

Gegründet 1756.

410 C

99. Jahrgang.

1909.

Bibliothek
der
Landwirthschaftlichen Hochschule
in Göttingen

Verzeichnis

über

Gemüse- u. Blumen-Samen,

Feld-Gras-

In- und Ausländische Holz-Sämereien

von

C. Platz & Sohn,

Samenzüchter,

Erfurt u. Krölpa i. Th.

Samen- und Pflanzen-Handlung

Bemerkungen und Verkaufsbedingungen.

Alle hier verzeichneten Samen werden entweder in ausgedehntem Umfange unter unserer persönlichen Leitung gebaut oder, sofern ihr Anbau nur unter gewissen lokalen Verhältnissen möglich ist, aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes bezogen.

Grosse wie kleine Aufträge führen wir mit gleicher Pünktlichkeit und Sorgfalt aus.

Die Preise verstehen sich **nach deutscher Währung in Reichsmark (M) und Pfennigen (P).** 1 Mark = 100 Pfennige = 1 Krone 18 heller = 1 franc 25 cts. = 1 Shilling Englisch.

Bei Bestellungen unter $\frac{1}{8}$ Kilogramm werden die Grammpreise berechnet, und unter 5 Kilogramm der Kilogramm-Preis, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennige.

Die Bestellungen bitten wir auf beiliegendem Bestellzettel zu notieren, um selbigen als Beweis der richtigen Ausführung zurücksenden zu können.

Sollten bei Ausführung des Auftrages einzelne Sorten bereits vergriffen sein, so werden wir uns erlauben, eine Ersatzwahl durch gute Sorten derselben Gattung zu treffen, welche in ihren Eigenschaften der verlangten am nächsten stehen, wenn Ersatz nicht ausdrücklich vom Besteller untersagt ist.

Für **Porto und Verpackung**, welche zum Kostenpreise berechnet wird, bitten wir bei Geldsendungen eine verhältnissmässige Vergütung beizufügen.

Adressen beliebe man **stets** recht genau und deutlich, mit ausführlicher Bezeichnung des Wohnortes, der nächsten Post- und Eisenbahnstation anzugeben, sowie auch die Versandweise, ob per Post oder per Eisenbahn, als Fracht- oder als Eilgut ausdrücklich auf dem Bestellzettel zu bestimmen. In allen Fällen, wo wir in Folge unterlassener Angabe der Versandweise nach eigenem Gutdünken handeln müssen, halten wir uns bei gewissenhafter Disposition, jeder Verantwortlichkeit entbunden.

Adressen von Interessenten, bei denen die Uebersendung eines Kataloges von Erfolg sein dürfte, sind uns jederzeit willkommen und bitten wir um gefällige Bekanntgabe derselben.

Aufträge von uns nicht bekannten Personen ohne beigefügten Betrag oder hinlängliche Sicherheit werden nur gegen Nachnahme des Betrags ausgeführt.

Es ist jederzeit unser eifrigstes Bestreben, unsern Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Ernteresultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Kontrolle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, so dass wir jede Verantwortung oder Garantie für einen Ausfall oder Misserfolg der Ernte aus den von uns gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen müssen. Ebenso wenig haften wir für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für irgend welchen bei der Ausführung von Bestellungen vorkommenden Irrtum. Zur gütlichen Beilegung von etwaigen Differenzen werden wir selbstverständlich das grösste Entgegenkommen zeigen; doch machen wir besonders darauf aufmerksam, dass ein etwa von uns zu leistender Ersatz keinenfalls die Höhe des für den betreffenden Samen in Rechnung gestellten Betrages überschreiten kann.

Beim Steigen oder Fallen der Preise solcher Artikel, welche dem Kurs unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit.

Zahlungsmittel und Geldsendungen.

Postanweisungen sind als bequemes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen, die Gebühren betragen für Zahlungen bis 5 M = 10 P, bis 100 M = 20 P, über 100–200 M = 30 P, über 200–400 M = 40 P bei allen Postanstalten des Deutschen Reiches. Dieselben werden auch fast von allen Postanstalten des Weltpostvereins ausgefertigt.

Die **bequemste und billigste** Zahlungsweise im Deutschen Reiche, sowie aus andern Ländern, soweit zulässig, ist jetzt die **Nachnahmesendung**, da die Gebühren bedeutend herabgesetzt worden sind.

Wechsel und Anweisungen auf Bankplätze und Bankhäuser werden zum Kurs in Zahlung angenommen.

Frankomarken aus allen Ländern nehmen wir zum Ausgleich bis zur Höhe von 5 Mark an.

Samen- und Pflanzen-Katalog, sowie **Blumenzwiebel-Verzeichnis** werden gratis und franko versandt. **Diejenigen geehrten Empfänger, welche keinen Gebrauch davon machen können**, bitten wir ebenso höflich als dringend, die Kataloge in ihren Freundeskreisen verbreiten zu wollen.

Nachbestellungen oder andere, auf die frühere Bestellung Bezug habende Mitteilungen, können nur Berücksichtigung finden, wenn das Datum der letzteren angegeben ist.

Bei etwaigen Beschwerden, welche sich auf erhaltene Sendungen beziehen, ist stets die Nummer der fragl. Sendung anzugeben, da dieselben sonst nicht berücksichtigt werden können.

C. Platz & Sohn.

Telegramm-Adresse: **Blumenplatz Kröpla,**
Kr. Ziegenrück.

Amt Pössneck Nr. 45.
„ Erfurt „ 6.

An unsere werten Geschäftsfreunde!

Zum 99. Male lassen wir mit diesem unserer werten Kundenschaft unseren Hauptkatalog über Blumen-, Gemüse- und landwirtschaftliche Samen, Pflanzen, Sträucher, Bäume usw. für die Frühjahrsbestellung und Auspflanzung zugehen und bitten unter höflicher Bezugnahme auf die Ihnen vor kurzem zugesandte Anzeige um Ihr ferneres Wohlwollen und um **recht baldige Überweisung Ihrer geschätzten Aufträge**, damit wir für gewissenhafteste und prompteste Ausführung sorgen können. Mit Anfang März pflegen sich die Aufträge derart zu häufen, daß man bei aller Anstrengung und Zuziehung von Hilfskräften oft nicht imstande ist, alles nach Wunsch und prompt auf den Weg zu bringen.

Wir stehen Ihnen ferner mit allen wünschenswerten Auskünften über Anbau zweckmäßiger und erprobter Saaten gern zu Diensten und geben Ihnen Kulturanweisungen.

In Klee- und Grassamen, Saatgetreide und allen sonstigen landwirtschaftlichen Saaten und Bedarfsartikeln, welche oft riesigen Preisschwankungen unterliegen, senden wir auf Ersuchen **Spezialofferten** unter Anschluß von Ausfallmustern.

Es dürfte kaum eine bekannte und gangbare Saat geben, die wir Ihnen nicht liefern könnten; nur müssen Sie, um sicher zu sein, alles Benötigte geliefert zu erhalten, rechtzeitig bestellen. Infolge unserer weitverzweigten Verbindungen mit den ersten Häusern des In- und Auslandes sind wir imstande, Ihnen überall vorteilhaftes Angebot machen zu können.

Unsere Preislisten bitten wir auch in Ihren Freundeskreisen zirkulieren zu lassen; unseres besonderen Dankes dürfen Sie sich versichert halten.

Alle Postsendungen, wie Bestellungen, Einzahlungen usw. bitten wir zur schnelleren Expedition an C. Platz & Sohn, Samen- und Pflanzenhandlung, Krölpa, Kreis Ziegenrück i. Thür., zu adressieren.

Hochachtungsvoll

C. Platz & Sohn.



Clematis- Bouquet.

a Indermedia rosea. — *b* Lucie Lemoine. — *c* Sir Garnet Wolseley. — *d* Pitcherii. — *e* Standishi. — *f* Viticella Venosa. — *g* Star of India. — *h* Durandi. — *i* Flammula robusta. — *k* Marie Desfossé. — *l* Barillet-Deschamps. — *m* Gipsy Queen. — *n* Viticella flore pleno. — *o* Coccinea. — *p* Countess of Lovelace. — *q* Otto Froebel. — *r* Graveolens. — *s* Campaniflora. — *t* Viticella rubra grandiflora.

Allen Blumenfreunden empfehlen wir angelegentlichst als herrlichen Zimmerschmuck das von uns durch erste Künstlerhand aus unserer berühmten Clematissammlung zusammengestellte prachtvoll ausgeführte Farbenbild (siehe obige Verkleinerung), Format 82 X 59 zum Ankauf. Infolge der riesigen Nachfrage nach diesem Prachtbilde haben wir eine Neuauflage von vielen Tausend Exemplaren herstellen lassen.

Preis für 1 Stück M 2.—, für 10 Stück M 15.—.

Mit passendem Rahmen, Verglasung und Verpackung per Stück M 6.—.

Ziergräser-Bouquet.



Dieses herrliche Bild zeigt eine Zusammenstellung vieler schöner Ziergräser
Seite 51—53 des Kataloges.

Neuheiten von Gemüse- und Blumensamen für das Frühjahr 1909.



Delicata,

Federnelkenneuheit.

Diese Federnelken entstammen einer Kreuzbefruchtung der bekannten Sorten Diamant und Rose de Mai und stellen das **Herrlichste** dar, was bis jetzt in Federnelken gebracht worden ist. Die Blumen vereinigen **hohe Schönheit der Farben mit riesiger Grösse u. aussergewöhnlicher Länge der Stiele**. Beide Sorten werden im Fluge den Markt erobern und viele Bewunderer finden.


Kräftige junge Pflanzen mit festem Topfballen

10 St. 4 M., à St. 50 S.

Tannenbaum-Komet-Aster, hellrosa, rosa, lasurblau, braun- violett.

Diese Neuheit ist aus der „Tannenbaum-Aster“ gezogen und gleichen die Pflanzen in Wuchs und Form der Stammsorte. Dagegen zeigen die Blumen die schönste Kometform; die Blumenblätter sind lang und schmal, schön gewellt und gekräuselt. Äusserst reichblühend, 40—50 cm hoch. Für Gruppen und Beete, wie auch für den Schnitt vorzüglich geeignet. Jede Farbe separat.

à 100 Port. M 50.—, à 10 Port. M 5.50,
à 1 Port. 60 S.



Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia).

Neuheit ersten Ranges.

Kaiser-Gloxinien.

Neuheit ersten Ranges.

Auf der internationalen grossen Gartenbau-Ausstellung 1908 in Gent (Belgien) mit dem ersten Preise ausgezeichnet als beste Neuheit in blühenden Handelspflanzen.



Gloxinia hybrida imperialis (Sinningia).
Kaiser-Gloxinien.

Durch Kreuzungen der vor wenig Jahren eingeführten Sinningia Regina hybrida mit Gloxinien ist es gelungen, eine neue Rasse zu züchten, die berechtigtes Aufsehen erregen und den Handel um eine neue, gern gekaufte Pflanze bereichern wird.

Die Kaiser-Gloxinien unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien am auffallendsten durch die Belaubung und den kräftigen Wuchs. Die grossen sammetartigen Blätter sind auf der Oberseite braunrot, mit stark hervortretenden, weissen Adern versehen, während die Rückseite purpurfarben ist. Diese Zeichnung verleiht der Pflanze vor der Blüte schon einen Wert als Blattpflanze.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Vorteil ist der, dass sich die Pflanzen infolge der weichen, biegsamen Blätter gut verpacken lassen und dadurch für den Versand besonders geeignet sind. In der Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit werden sie von den gewöhnlichen Gloxinien nicht erreicht. Die rote Spinne, der gefürchtetste Feind, kann dieser neuen Rasse durch die dichte Behaarung der Blätter so leicht nichts anhaben. Die Knollen sind fest und gut zu überwintern. Die Kultur weicht in nichts von den Gloxinien ab.

Einen eigenartigen Liebreiz besitzen diese Gloxinien, hervorgerufen durch die lebhaften Blütenfarben, die sich von der wunderbaren Belaubung recht vorteilhaft abheben. Die Blumen tragen sich aufrecht.

Die Kaiser-Gloxinien sind in den Farben dunkelrot, rosa mit weissem Schlund, leuchtendrot mit hellem Schlund, dunkelviolet, violettrot mit lila Rand und hellem Schlund, dunkelblau mit hellem Schlund, reinweiss, alle Farben gemischt zu haben.

10 Portionen M 8.—

Dimorphotheca aurantiaca.

Seltene, auffallend schöne und ausserordentlich dankbar blühende Sommerblume aus Namaqualand, Südafrika, welche sich wegen ihrer leichten Kultur und ihrer herrlich gefärbten Blüten sicher überall einführen wird. Sie entwickelt sich zu vielverzweigten, mit Blüten gleichsam übersäten Büschen von 30–35 cm Höhe und 40–50 cm Breite. Die einzelnen margueriteähnlichen Blumen, welche sich frei über der hellgrünen Belaubung tragen, messen, wenn bei Sonnenschein voll geöffnet, 6½–8 cm im Durchmesser, und ihre Strahlenblüten erscheinen in einer wundervollen dunkelgoldorange Färbung mit Atlasglanz, von der sich die dunkelbraune, schwarzgesäumte Scheibe lebhaft abhebt. Für Gruppen und Einfassungen von intensiver Wirkung; die schöne, an Gazania splendens erinnernde Farbe der Blumen zeigt sich selbst dann noch, wenn diese sich schliessen. Nach im kalten Mistbeet erfolgter Aussaat an einem sonnigen Standort ins Freie ausgepflanzt, entwickeln die Sämlinge schon wenige Wochen später ihre Fülle von Blumen, und die Blütezeit ist eine langandauernde.



Dimorphotheca aurantiaca.

10 Portionen M 8.—



Riesen-Edelstern-Dahlien.

Riesen-Edelstern-Dahlien.

Einführung von 1908.

Die von uns gezeigte Einführung einer Neuheit dürfte als Vorläufer einer neuen Klasse von Dahlien zu bezeichnen sein, die durch ihre edle Blumenform ansprechender und verwendbarer ist, als die sogenannten holländischen Riesen-Dahlien mit breiten, nicht gedrehten Petalen. Die Riesen-Edelstern-Dahlien liefern ein prächtiges Bindematerial und sind die Blumen in grossen Vasensträussen von höchstem Effekt, zumal man sie sehr langstielig schneiden kann.

Kräftige Pflanzen, im Mai lieferbar
10 St. 12 M., à St. 1.40 M.


Zwiebel „Eisenkopf“.

Diese Zwiebel-Neuheit birgt alle guten Eigenschaften einer Speisewiebel in sich, frühes Reifen, Haltbarkeit und zartes, feines Fleisch.

Ganz besonders wertvoll wird sie für den Gemüsegärtner und jeden Haushalt dadurch, dass sie sich aus Steckzwiebeln ganz aussergewöhnlich schnell ausbildet und kaum eine Zwiebel dabei in Samen schießt, wie dies bei allen übrigen Sorten vorkommt, vorausgesetzt, dass gut getrocknete haselnuss- bis walnussgrosse Steckzwiebeln zum Setzen verwendet werden.

Die Zwiebeln sind dunkelgelb, mehr platt-rund als die Zittauer Riesen, übertreffen diese aber an Grösse und sind von besonderer Festigkeit, dass sie hinsichtlich ihres Gewichts andere Sorten ebenfalls überragen.

10 Portionen 4.50 M.,
1 Portion 50 S.



Zwiebel „Eisenkopf“.



Allerfrüheste weisse Frühlingszwiebel.


Diese Neueinführung besitzt die Eigenart, dass sie im balden Frühjahr, sobald das Leben in der [Natur erwacht, kräftige, saftiggrüne Schloten und Mitte Mai grosse, glänzend silbernweisse Zwiebeln bringt, von vorzüglichem, kräftigem Geschmack. Die Frühlingszwiebel ist aber keine Dauerzwiebel und muss im Frühjahr verbraucht werden. Kulturanweisung auf Wunsch..... 10 Port. 6 *M*; à Port. 70 *S*.




Treibgurke „Deutscher Sieger“.

Diese Neuheit entstammt einer glücklichen Kreuzung zwischen den bewährten Sorten „Noa's Treib“ und „Beste von Allen“ und vereinigt die hinreichend bekannten Vorzüge beider Sorten in sich. Von „Noa's Treib“ erbte sie die Eigenschaft als **ganz vorzügliche**

Kastengurke, ferner die **grosse Widerstandsfähigkeit** gegen Temperaturschwankungen, die **ungemein schnelle Entwicklung** und **riesige Grösse** der Früchte; von „Beste von Allen“ hat sie die geradezu **erstaunliche Fruchtbarkeit** und die Eigenschaft als **beste Hausgurke**, verbunden mit **ungemein früher Ertragsfähigkeit**. Die Früchte sind von schöner schlanker Form, dunkelgrün, am unteren Ende hell gestreift. Die photographische Aufnahme zeigt eine 6 Wochen im Hause stehende Pflanze; einzelne Pflanzen brachten bis zu 150 gut ausgebildete Früchte. 10 Port. *M* 6.50; à Port. 70 *S*.



Original Münchener Bierrettig




von zartem, nicht holzigem Fleisch und kräftigem aromatischen Geschmack, mittelfrüh reifend, feinsten Tafelbierrettig.

10 Portionen *M* 3.—, 1 Portion *M* —.40.

Sommerrettig, genetzter, „Sedan“.

 eine Neuheit mit besonderen Vorzügen.



In der Form länglich birnförmig, die Schale regelrecht auffällig schwarzweiss genetzt und das Fleisch zart und milde, dabei pikant, echt rettigartig, repräsentiert diese Neuheit nicht nur eine Delikatessensorte für jeden Rettigliebhaber, sondern auch eine prächtige Dekorations- und Schausorte für die Tafel und den Markt. Von Mitte März ab zu öfteren Malen in dreiwöchigen Zwischenräumen ausgesät, kann man diese vorzügliche Sorte den ganzen Sommer verbrauchsfertig haben. Der genetzte „Sedan“-Rettig entwickelt sich in 6 Wochen zu prächtigen Früchten.

Preis für 100 Portionen *M* 18.—, 10 Portionen *M* 2.40.

Stachelbeere „Whinham's Industry“.




Beschreibung siehe Seite 126.

Obst-Bouquet.



Photographische Aufnahme einer Zusammenstellung unserer beliebtesten
Obst- und Beerensorten.


Aprikose „Arthur's Liebling“.



Deutsche runde Aprikose. Eine ganz besonders ertragreiche Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und sich durch ausserordentliche Fruchtbarkeit ganz besonders auszeichnet, sie ist in jeder Hinsicht widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Die Frucht ist gross, rund und von vorzüglichem Wohlgeschmack. Die Sorte gedeiht freistehend und am Spalier.

Preis für Hochstämme à Stück M 3.50; 10 Stück M 30.—
Spaliere mit 1 Etage à „ M 3.—; 10 „ M 27.—
„ 2 „ à „ M 4.—; 10 „ M 36.—

Die weisse Königin!




Diese Neuzüchtung, eine spät reifende, sehr ertragreiche, Speise-Kartoffel von schneeweissem Fleisch und feinem Geschmack, hält sich über Winter ganz vorzüglich und eignet sich besonders für die Bereitung der weithin beliebt gewordenen Thüringer Kartoffelklösse. Die Schale ist rau, ein wenig genetzt mit flachen Augen.

Preis für 10 kg. M 2.—, 1 kg 30 Pf.

Leonh. Trapp's verbesserter Winter-Braunweizen.

Dieser in unseren eigenen Wirtschaften auf verschiedenen Boden-



klassen und in verschiedenen Höhenlagen angebaute Winterweizen vereinigt alle guten Eigenschaften eines erstklassigen Qualitätsweizens, der mit jeder anderen Hochzuchtsorte betr. Ertragsfähigkeit, Winterfestigkeit und Standfestigkeit konkurrieren kann, er war im Winter 1906/7 der **einzige** Weizen auf unseren Wirtschaften, der den Unbilden der Witterung völlig widerstand und eine gute Ernte brachte. Unser Braunweizen gedeiht in jeder Weizen tragenden Bodenart und bringt selbst in geringen, unsicheren Böden noch recht gute Ernten. Die Bestockung ist eine sehr kräftige und genügen pro Hektar 140—180 kg je nach Boden und Höhenlage zur Aussaat. Der Halm ist kräftig und lang wie der des Roggens und daher sehr widerstandsfähig gegen Lagern. Die Ähren sind sehr lang, kräftig und bis zur Reife aufwärtsstehend, ebenso wie die Square head-Sorten. Unsere Weizen-

felder wurden wegen ihres hervorragenden, gleichmässigen Standes im letzten Sommer von vielen Interessenten besucht und bewundert.


Ährenmuster und Photographien stehen zu Diensten.

100 kg M 36.—, 10 kg M 4.—.

Die Güte der nachstehend angebotenen Gemüse-Sorten ist unbestritten, den Beweis dafür wird der Anbau erbringen, sofern nur die klimatischen und Boden-Verhältnisse einigermassen passende sind.

Von 100 Gramm aufwärts kommen die Kilopreise, und von 5 Ko. aufwärts die 100 Kilopreise zur Berechnung; der kleinste Gewichtsteil wird mit 10 Pfennigen berechnet.

1	Ein Sortiment von 25 Sorten der wertvollsten Wirtschafts-Gemüse		1 Portion	3
3	» » 25 » » » »		in stärkeren Portionen	6
5	» » 50 » » » »		» » » » » »	7 50
7	» » 50 » » » »		in stärkeren Portionen	15




22. **Pflanzen:** Kräftige überwinterte 1000 Stück 35 ₰, 100 Stück 4 ₰, 10 Stück 50 ₰.

Die überwinterten Blumenkohl-Pflanzen sind kalt erzogen und können von Januar ab — zur Anpflanzung in Mistbeeten — bis Mitte April — zum Aussetzen ins freie Land — geliefert werden. Die Güte des verwendeten Saatgutes sichert die besten Erträge.

Cauliflower. — Choufleur.

Nr	Sorten	à Kilo	20 Gr.
9	Algier, vorzüglich, sehr grosse Sorte, rechte, importierte Saat	M 2 45 —	M 3 1 20
11	Asiatischer grosser später	12 —	— 40
13	Cypriker frühester grosser	— —	— 70
17	Englischer mittelfrüher	— —	— 70
19	Erfurter grosser früher fester, vorzügliche Qualität	50 —	1 20

				à Kilo	20 Gr.
				<i>M</i>	<i>M</i>
21	Erfurter Zwerg-, echter Haage- scher, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen, ebenso gut zum Treiben als für's freie Land. Ausschliesslich eigene Züchtung!	100 Korn 4 1/2, 1000 Korn	3 50	8 —	
22	Erfurter Zwerg-, echter Haage- scher, überwinterte Pflanz- zen . 10 Stück 50 1/2, 100 Stück		4 —	—	



62. Kraut, Braunschweiger.

Ko. 6 M., 20 Gr. 25 J.

		à Kilo 20 Gr.	
		M. J.	M. J.
Nr	Blumenkohl:		
24	Erfurter Zwerg-, allerfrühester Treib- (Schneeball) mit sehr kurz. Strunk, kleinen Blättern u. blendend weissen festen Köpfen, ganz gleichmässig in Höhe u. Qualität	100 Korn 25 J., 1000 Korn	2 — 3 20
26	» Zwerg-, nachgebauter, von sehr guter Qualität . . . 100 Korn 20 J.,		— — 2 50
28	Italienischer, früher Riesen- (Frankfurter), bedarf längere Zeit zu seiner Entwicklung, als alle übrigen und ist daher sehr zeitig anzupflanzen	20 —	— 60
31	» später Riesen-	14 —	— 40
32	Kaiser- (Imperial), vorzügliche Sorte	35 —	1 20

Broccoli oder Spargelkohl.

Broccoli. — Chou Brocoli.


46	Violetter französischer	10 —	— 40
50	Weisser früher Frühlings-	10 —	— 40

Kraut oder Kopfkohl.

Cabbage. — Chou pommé.

a. Weisskraut.

60	Amager, dänisches Winter-, grosses rundes festes, echt	8 —	— 30
62	Braunschweiger grosses plattes spätes, I. Qualität. Liefert kolossale Erträge	6 —	— 25
72	Erfurter kleines frühes (Zwerg), sehr fest und fein	8 —	— 30
76	» grosses spätes festes, vorzüglich	6 —	— 25
80	Griechisches Zentner-, spätes	3 20 —	— 20
82	Holländisches frühes spitz. Zuckerhut (Choupain)	5 —	— 25
84	» frühestes Zucker- oder Maispitz	5 —	— 25
88	» niedriges frühes, sehr schön	5 —	— 25
90	Johannistag, frühes, niedriges spitzes	7 —	— 25
94	Magdeburger, grosses plattes, niedriges, vorzüglich zu Sauerkraut	6 —	— 25
99	Ruhm von Enkhuizen	12 —	— 40
100	Schweinfurter grösstes, echt	6 —	— 25
101	Spiegelkraut, blaugeripptes weisses	6 —	— 25
102	Spitzes Filder	9 —	— 30
108	Strunk-, echtes Altenburger, wegen seines starken Strunkes als Futterkraut besonders geschätzt	12 —	— 40
110	Stumpfspitzes frühestes festes (Casseler kegelförmiges)	6 —	— 25
114	Winnigstädter spitzes festes	8 —	— 30



146. Wirsing, Erfurter grosser gelbgrüner Winter-.

Ko. 6 M., 20 Gr. 25 J.

		à Kilo 20 Gr.	
		M. J.	M. J.
Nr	b. Rotkraut.		
122	Erfurter blutrotes frühes Salat-, hochfeine Qualität	10 —	— 4
124	» blutrotes Riesen, vorzüglichste Sorte für Herbst- und Winterbedarf	6 —	— 2
126	» Schwarzkopf, zart. feinstes Salat-, dunkelste Sorte	10 —	— 4
127	Berliner dunkelrotes mittelfrühes festes	6 50 —	— 2
128	Holländisches, blutrotes, spätes, ganz extra	9 —	— 3
130	Utrechter schwarzrotes, mittelfrühes, sehr gut	9 —	— 3
131	Zenit, feines dunkelrotes mittelfrühes	12 —	— 4

Wirsing oder Börskohl.


Savoy. — Chou de Milan.

136	Blumenthaler, später gelber grosser sehr zarter	5 —	— 2
142	de Vertus, allergrösster später, sehr empfehlensw. für grossen Bedarf	7 —	— 2
145	Eisenkopf, bester Frühwirsing, gross und gut	12 —	— 4
146	Erfurter grosser gelbgrüner Winter-, vorzügliche Sorte	6 —	— 2
152	Groot's Liebling, extra fein gekrauter früher kleiner	4 —	— 2
153	Johannistag, frühester zarter, vorzügliche Sorte	4 50 —	— 2
154	Kapuziner, früher niedriger, extra	3 80 —	— 2
156	Kitzinger, früher spitzer, sehr gut, vorzüglich für den Marktverkauf als Sommerwirsing	10 —	— 3
162	Ulmer niedriger früher, extra	5 —	— 2
164	» grosser später	6 —	— 2
168	Wiener niedriger Zwerg-, früher z. Treiben	5 —	— 2


Spossen- oder Rosenkohl.

Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles.

173	Aigburth, schottischer mit grossen festen Rosen	4 50 —	— 2
174	Bangholm Invincible, vorzügliche englische Sorte	6 —	— 3
176	Brüsseler hoher	5 —	— 2
181	Erfurter Oreenbrunnen, ergiebigste Sorte	7 —	— 2



183. Rosenkohl „Herkules“.
20 Gr. 80 J.



226. Kohlrabi, Wiener weisser kleinlaubiger
früher Treib-.

Ko. 6 M., 20 Gr. 25 J.

à Kilo 20 Gr.
M J M J

M

Kohlrüben.

Unterkohlrabi oder Wrucken.
Swedish Turnips. — Chou navet.

258	Gelbe grosse gewöhnliche	2	—	15
260	» feine Schmalz, beste Sorte für Küche	2	50	— 15
261	» Hoffmanns Riesen	2	50	— 15
262	» rotgrauhäutige Riesen-	2	40	— 15
264	» plattrunde Apfel-, früh und zart	2	40	— 15
266	Weisse grosse gewöhnliche	2	20	— 15
268	» feine Schmalz, gut für d. Küche	2	20	— 15
269	» Hoffmanns Riesen	2	30	— 15
270	» pommersche Kannen-, sehr schön	1	20	— 10
272	» rotgrauhäutige Riesen-	2	30	— 15
276	Schwedische Green top yellow, grünköpfige gelbe verbesserte	1	50	— 10

Blätterkohl.

(Grün- oder Krauskohl.)


Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé.

183	Hoher blauer (schwarzbrauner) extrafeingekrauster Winter-	4	50	— 20
190	» grüner krauser Winter-, extra feine Qualität	4	50	— 20
192	Halbhoher mooskrauser grüner, Winter-, vorzügliche Sorte	5	—	— 25
194	Niedriger blauer (schwarzbrauner) krauser Winter-	4	60	— 20
196	» Dreienbrunnen, grüner extra fein gekrauster Winter-	4	40	— 20
198	» grüner krauser Winter-	3	80	— 15
208	Riesen-, blauer hoher englischer	7	—	— 25
210	» hoher grüner (Kuhkohl)	3	—	— 15
212	Schnitt- oder Frühlings-, gelber	2	20	— 15
213	» oder Butter-, gelber zarter selbst schliessender	3	20	— 20

Glaskohlrabi.


Kohlrabi. — Chou rave.

224	Wiener blauer kleinbl. früher Treib-, extra	10	—	— 30
226	» weisser kleinbl. früher Treib-,	6	—	— 25
228	Englischer früher blauer	6	—	— 25
230	» früher weisser	5	—	— 25
236	Erfurter Dreienbrunnen, frühestes weisser ganz extra	12	—	— 40
238	Gollath, verbesserter blauer Riesen-, wird 8 bis 10 Ko. schwer und bleibt dabei zart und wohlschmeckend	7	—	— 30
239	Prager, Non plus ultra	30	—	— 80




261. Kohlrübe,
Hoffmanns Riesen-.

à Ko. 2.50 M., 20 Gr. 15 J.



262. Kohlrübe, gelbe
rotgrauhäutige Riesen-.

à Ko. 2.40 M., 20 Gr. 15 J.



Salatrüben.

Speise-Rüben.

(Stielmus).

à Kilo 20 Gr.

N ^o		M	S	M	S
	Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabioule.				
296	Früheste goldene Kugel- (Goldball)	2	50	—	15
298	» weisse amerikan. rotköpfige	2	40	—	15
300	» » Schneeball-	2	—	—	15
304	Holländische gelbe runde Mai-	2	50	—	15
306	» weisse runde Mai-	2	40	—	15
308	Kleine Teltower oder märkische	2	60	—	15
310	Lange gelbe Bortfelder	1	40	—	10
312	Münchener Treib, plattrunde weisse violettköpfige früheste	2	80	—	15
316	Runde gelbe Wilhelmsburger	2	40	—	15

Stoppel-, Herbst- oder Wasserrüben.

Common Stubble Turnips. — Navet turnep.

N ^o		M	S	M	S
324	Weisse längste grünköpfige Ulmer	2	—	—	15
326	» längste rotköpfige Ulmer	2	—	—	15
328	» runde rotköpfige	2	20	—	15
329	» » grünköpfige	2	—	—	15
330	» plattrunde rotköpfige Ch'ém-see'er	2	40	—	15

Englische Futterrüben


(Originalsaat).

331	Dale's hybrid, Dale's grunk, gelbe	2	—	—	15
332	Green top white globe, grünköpfige	2	—	—	15
334	» » yellow Bullock, grünköpfige	2	—	—	15
338	Purple top yellow Bullock, violett.	2	—	—	15
340	Red top white globe Lincolnshire	2	—	—	15
342	Tankard white green top, grünköpfige	2	—	—	15
344	» white red top, rotköpfige	2	—	—	15
346	» yellow green top, kannenförmige	2	—	—	15
348	White globe, glatte weisse Kugel-	2	—	—	15
352	» Norfolk, weisse	2	—	—	15

Salat-Rüben. (Beete.)

Beet-Root. — Betterave à salade.

359	Cölner halblange dunkelrote, sehr empfehlenswerte Rübe (1)	2	80	—	15
362	Erfurter lange schwarzrote, extra dunkellaubige, verbesserte (3)	2	60	—	15

406. Runkelrübe, Mammut, rote Riesen-
100 Ko. 64 M., à Ko. 1 M.

Salatrüben:

à Kilo 20 Gr.


N ^o		M	S	M	S
366	Griechische (aegyptische) plattrunde schwarzrote (6)	2	80	—	15
370	Non plus ultra, halblange dunkellaubige	2	80	—	15
374	Schwarzrote runde feine (5)	2	—	—	15
376	Victoria, birnförmig mit schwarzrotem Fleische und glänzend dunkelrotem Laube (2)	2	40	—	15

Runkel-Rüben oder Dickwurzel.

Mangoldwurzel. — Betterave champêtre.

100 Ko. à Ko.

N ^o		M	S	M	S
380	Dicke gelbe Klumpen	56	—	—	75
382	» rote	56	—	—	75
385	Eckendorfer gelbe Walzen, Originalsaat in versieg. Beuteln von H. v. Borries	170	—	2	—
386	Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, vorzüglich, I. Absaat	84	—	20	—
387	» rote Walzen, Originalsaat in versieg. Beuteln von H. v. Borries	170	—	2	—
388	Eckendorfer rote Riesen-Walzen, vorzüglich, I. Absaat	84	—	1	20



410. Runkelrübe, Oberndorfer runde gelbe und rote.


100 Ko. 80 Nr. & Ko 1 Nr.

Nr	Runkel-Rüben:	100 Ko. & Ko.	Nr	Nr
390	Erfurter Flaschen-, gelbe	72 — 1 —	442	442
392	» rote	72 — 1 —	443	443
394	Olivenförmige gelbe Riesen	72 — 1 —	444	444
396	» rote	72 — 1 —	445	445
398	Goldgelbe Walzen- (Golden Tankard), ausgezeichnet	80 — 1 —	446	446
404	Leutewitzer gelbe, runde vorzügliche	72 — 1 —	447	447
406	Mammut, rote Riesen	64 — 1 —	448	448
408	» goldgelbe, extra	84 — 1 —	449	449
410	Oberndorfer, runde gelbe	80 — 1 —	450	450
412	» rote	80 — 1 —	451	451
414	Riesen-Pfahl-, gelbe	68 — 90	452	452
416	» rote	68 — 90	453	453
417	L. Trapps lange Riesenburgunder	150 — 1 80	454	454
424	Zucker-Rüben, Imperial-	48 — 70	455	455
426	» Klein-Wannlebener, feinlaubig	54 — 80		
428	» Vilmorin's neue verbesserte	80 — 1 —		

Karotten oder Möhren.

(Carrot — Carotte.)

Nr		à Kilo 20 Gr.	Nr	Nr
432	Altringham, grosse rote	2 40 — 15	442	442
433	» grosse rote abgeriebene Saat	3 60 — 20	443	443
434	» grösste rote süsse verbesserte grünköpfige	2 50 — 15	444	444
435	» » rote süsse verbesserte, abgeriebene Saat	3 60 — 20	445	445



Karotten oder Möhren.

Nr	Karotten oder Möhren:	à Kilo 20 Gr.	Nr	Nr
436	Braunschweiger lange rote, sehr ertragreich	2 40 — 15	442	442
437	» lange rote, abgeriebene Saat	3 — 20	443	443
438	» halblange rote	2 40 — 15	444	444
439	» abgeriebene Saat	3 — 20	445	445
440	Oarentan, halblange scharlachrote stumpfe, vorzügliche Sorte	2 80 — 15	446	446
441	» abgeriebene Saat	4 — 20	447	447
442	Duwicker, frühe feine rote kurze, zum Treiben	3 80 — 20	448	448
443	» abgeriebene Saat	4 80 — 25	449	449
444	Erfurter feine lange rote	2 40 — 15	450	450
445	» abgeriebene Saat	3 20 — 20	451	451
446	Frankfurter halblange rote frühe	2 80 — 20	452	452
447	» abgeriebene Saat	4 — 25	453	453
448	Goldgelbe späte stumpfe (Lobbericher) vorzüglich	2 50 — 15	454	454
449	Goldgelbe späte stumpfe abgeriebene Saat	3 60 — 20	455	455
450	Hamburger lange rote stumpfe	3 — 15		
451	» abgeriebene Saat	4 40 — 20		
452	Holland, kurze, frühe rote z. Treiben	3 50 — 20		
453	» abgeriebene Saat	5 — 25		
454	Nantaise, halblange stumpfspitze hochrote verbesserte	3 50 — 20		
455	» abgeriebene Saat	4 50 — 25		
461	Pariser runde frühe rote Treib-	4 20 — 20		
462	» abgeriebene Saat	5 — 25		
463	» Markt, allerfrüh, eirunde Treib	4 40 — 20		
464	» abgeriebene Saat	6 — 25		


Nachstehende Möhrensor ten sind als Viehfutter sehr beliebt.

468	Riesen-, orangegelbe grünköpfige	1 50 — 15
469	» abgeriebene Saat	2 20 — 20
470	» weisse grünköpfige verbesserte	1 50 — 10
471	» abgeriebene Saat	2 — 15
472	Saalfelder blasse gelbe lange	1 80 — 10
473	» abgeriebene Saat	2 70 — 15


Sellerie. (Celery — Céleri.)

Nr		à Kilo 20 Gr.	Nr	Nr
478	Knollen-, Erfurter Riesen-, extra	7 — 25	490	490
480	» Erfurter kurzlaubiger Riesen-, sehr fein und früh	7 60 — 25	496	496
488	» Prager-Riesen, gross, weissfleischig, vorzüglich	7 20 — 30	500	500

Nr		à Kilo 20 Gr.	Nr	Nr
490	Knollen-, runder kurzlaubiger Apfel-, sehr gross, glatt, fein	7 — 30	506	506
496	Schnitt-, gewöhnlicher, bildet keine Knollen und wird nur als Suppengrün benutzt	2 40 — 15		
500	Bleich-, roter Cole's superb	— — 40		
506	» weisser Cole's Kristall	6 — 25		



478. Knollen-Sellerie, Erfurter Riesen-.
Ko. 7 M., 20 Gr. 25 S.




500. Bleichsellerie, roter Cole's superb.
20 Gr. 25 S.

Diverse Wurzeln.

Different roots. — Racines diverses.

N ^o		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	S
516	Cichorien-, cylinderförmige Riesen-	2	40	— 15
518	» halblange dicke schlesische, sehr empfehlenswert	2	40	— 15
520	» Magdeburger spitzköpfige verbesserte	1	80	— 10
522	Haferwurzel	—	—	— 40
524	Kerbelrüben, liegen sehr lange in der Erde, bevor sie keimen	4	—	— 20
526	» sibirische verbesserte, extra, keimen schwer	5	50	— 25
532	Pastinakwurzel, grosse lange weisse	1	50	— 15
534	» runde weisse	1	80	— 15
538	Petersilienwurzel, lange dicke späte	1	50	— 15
540	» frühe dicke Zucker-	1	80	— 15
542	» Ruhm von Erfurt, gefüllt	2	40	— 15
544	Rapontica (Oenothera biennis)	2	60	— 15
548	Skorzoner oder Schwarzwurzel, gewöhnliche	8	—	— 30
550	» russische Riesen-	10	—	— 40
551	» Vulkan, neu, sehr zart und saftreich 1 Port.	— 20	1	20
552	Zuckerwurzel	—	—	— 50



551. Schwarzwurzel „Vulkan“.
1 Port. 20 S., 20 Gr. 1 M. 20 S.

Salat-Arten (Lettuces. — Laitues).


s bedeutet schwarz Korn. w weiss Korn. g gelb Korn.

Kopf-Salat.

Cabbage Lettuces. — Laitues pommées

N ^o		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	S
553	Asiatischer gelber w	5	—	— 25
560	Berliner gelber Königskopf s	5	50	— 25
564	Bruine geel, allerfrühester z. Tr. w	4	50	— 25
566	Coblenser (brauner Haarlemer), grosser fester s	4	20	— 20
568	Cyrius oder Mogul, allergrösster gelber w	4	50	— 20
572	Dreienbrunnen, sehr zarter gelber festköpfiger, ganz extra w	5	—	— 25
577	Eier-, gelber früher fester w	6	—	— 25

		à Ko. 20 Gr.		
		M	S	S
579	Erfurter grosser gelber festköpfiger Dickkopf, neue ganz vorzügliche Sorte w	6	—	— 25
582	Festköpfiger gelber, sehr zart, gross und dauerhaft g	5	60	— 25
584	Forellen, grosser bunter, sehr beliebt w	5	80	— 25
588	» Gold-, sehr schön gesprenkelt w	6	—	— 25
592	Kaiser-Treib-, bekannte und beliebte Treibsorte w	8	—	— 30
593	Laibacher Eis, neue äusserst dauerhafte Sorte mit riesig grossen Köpfen w	6	—	— 25
596	Maikönig, neu	8	—	— 35
600	Perpignanener Dauerkopf w	5	—	— 25



579. Kopfsalat, Erfurter, gr. gelb. Dickkopf
Ko. 6,— M, 20 Gr. 25 J.

Nr.	Kopf-Salat:		à Ko. 20 Gr.	
			M J	M J
606	Prinzenkopf, grosser gelber	w	5 —	— 25
608	» früher rotkantiger	w	5 —	— 25
612	Rudolph's Liebling, fast citron- gelbe festköpfige Sorte, empfeh- lenswerth als Treib-, Sommer- und Wintersalat	w	7 50	— 25
618	Steinkopf, gelber früher z. Treiben .	w	6 —	— 25
620	» goldgelber, von längerer Dauer als die ältere Sorte	w	6 50	— 25
624	Trotzkopf, gelber } Die widerstands- fähigen Sorten	w	4 80	— 25
626	» brauner	w	5 60	— 25
627	Vorläufer, sehr früh, gross, fest- köpfig	w	5 —	— 20
634	Winter-, bester gelber	w	4 40	— 20
636	» brauner	w	4 80	— 20
638	» Nansen oder Nordpol, wider- standsfähigste Sorte	w	7 —	— 25

Pflück-Salat.

(Während des ganzen Sommers verbrauchsfähig).

648	Amerikanischer, mit braunen Kan- ten	w	5 80	— 25
650	Australischer gelber	w	5 80	— 25

Schnitt- oder Stech-Salat.

Early forcing Lettuce.—Laitue à couper.

656	Früher gelber runder	w	2 80	— 15
657	» hohlblättriger But- ter, vorzüglich	w	3 80	— 20
658	» krausblättriger	s	3 50	— 15
660	» mooskrauser	s	6 50	— 25
666	Spargelsalat, Stengel werden wie Spargel zubereitet	w	7 —	— 25

Sommer-Endivien (Bindesalat).

Cos Lettuces.—Laitues romaines.

676	Gelbe Pariser, selbstschliessende . . .	s	5 60	— 25
678	Grüne Pariser, selbstschliessende . .	s	5 60	— 25
684	Sachsenhäuser selbstschlies- sende	s	6 —	— 25

Winter-Endivien.


Endives.—Chicorées frisées et scarolles.

688	Breitblättrige gelbe vollherzige Escariol	s	5 —	— 25
690	» grüne vollherzige Escariol	s	5 —	— 25
694	Hellgrüne krause Moos-	s	6 —	— 25
696	Krausblättrige (feine federkrause) . .	s	5 —	— 25
702	von Natur gelbe krause	s	6 —	— 25

Rabinschen oder Feldsalat.

(Schafmäulchen, Schmalzkraut).

706	Gewöhnliche	s	2 50	— 15
708	Holländische grosse breitblättrige . .	s	2 50	— 15
712	Vollherzige dunkelgrüne, kleine Köpfe bildend	s	3 —	— 20



724. Uplandkresse, Amerik. Winter-
Ko. 5 M, 20 Gr. 25 J.

Kresse.

Cress. — Cresson alénois.

Nr.			à Kilo 20 Gr.	
			M J	M J
716	Gartenkresse, einfache		1 20	— 10
718	» krausblättrige oder ge- füllte		1 20	— 10
720	Amerikanische Winter- (Bar- barea vulgaris)		2 40	— 15
724	» Winter-, neue Upland, echt . . .		5 —	— 25
726	Wasser- oder Brunnenkresse, Er- furter kultivierte (Dreienbrunnen)		—	1 —
728	Kapuziner- oder indische (Falsche Kapern)		2 40	— 15

Cichoriensalat.

730	Buntblättrige Forellen		3 60	— 20
732	Witloof, Brüsseler		3 60	— 20


Löwenzahnsalat.

735	Kultivierter grossblättriger		—	— 50
-----	--	--	---	------


Zwiebeln.

Onion. — Oignon.

738	Erfurter blassgelbe plattrunde harte .		4 —	— 20
740	» blassrote plattrunde harte . . .		5 80	— 25
744	» schwefelgelbe »		6 —	— 25
746	» silberweisse »		6 —	— 25
748	Deutsche (Zittauer), Riesen- runde gelbe, von gefällig kugelförmiger Form, schöner gelb. Farbe u. ausserord. Haltbarkeit		6 —	— 25



748. Zwiebel, deutsche Riesen-, gelbe
Ko. 6 M, 20 Gr. 25 J.



788. Porree, Erfurter Winter-.
Ko. 4,80 M., 20 Gr. 25 S.

N	Zwiebeln:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
749	Braunschweiger, blutrote, ausserordentlich dauerhafte Wirtschaftszwiebel	6	50	— 25
752	Gelbe Birn-, süsse harte	5	80	— 25
753	» St. James, ovale gelbe, vorzüglich	5	80	— 25
754	Holländische blutrote plattrunde harte	5	—	— 25
755	Königin (Tripoli Queen), italienische kleine weisse frühe	6	50	— 25
756	Magnum bonum, blassrot, von gefälliger Form und ungewöhnlicher Haltbarkeit	6	—	— 25
764	Madeira-, grosse Riesen-, breite	6	50	— 25
782	Winterhecke (Schnittzwiebel); dieselbe wird im freien Lande viele Jahre alt, man erntet davon alljährig im Frühjahr das Grüne, welches sehr zeitig treibt	4	20	— 20

Porree oder Lauch.

Leek. — Poireau.

786	Winter-, Brabanter grosser dicker	5	—	— 25
788	» Erfurter dicker Stangen-, sehr zu empfehlen	4	80	— 25
794	» Riesen- von Carentan, distinkt, sehr zu empfehlen	5	—	— 25
798	Sommer-, französischer	4	—	— 20

Schnittlauch und Schalotten.


Chives. — Ciboulette.

800	Schnitt- oder Graslauch . 1 Port.	— 20	1 20	
	100 Pflanzen 5 M., 10 Stück	— 60	—	—
802	Schalotten-Samen	—	—	— 60

Steckzwiebeln.

Wer früh im Jahre frische Speisewiebeln nötig hat, muss Steckzwiebeln setzen, selbst solche, die blühen sollten, sind nicht verloren, da sie bei zeitiger Entfernung des Blüthentriebes bis zum Herbst noch ansehnliche feste Winterzwiebeln liefern.

806	Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt	100 Ko. 80 M.,	1 20	—
810	» dunkelrote	1 20	—	—
812	» gelbe Birn	1 20	—	—
814	» silberweisse, vorzüglich	1 20	—	—
816	Kartoffelzwiebeln	1 50	—	—
818	Knoblauch	1 50	—	—
824	Schalotten, grosse dänische, sehr delikate und beliebte Sorte	1 40	—	—
826	» grosse gewöhnliche deutsche	1 40	—	—



832. Winter-Rettig, Erfurter runder schwarzer.
Ko. 2,40 M., 20 Gr. 15 S.

Rettig.


Spanish Radish. — Radis d'été
et d'hiver. — Raves.

N		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M S
828	Winter-, Erfurter langer schwarzer	2	40	— 15
830	» Erfurter langer weisser	2	40	— 15
832	» » runder schwarzer	2	40	— 15
834	» » weisser	2	40	— 15
836	» Münchener Bier, weisser ovaler, ganz vorzüglich	2	50	— 15
837	» » Bier, Original, ausgezeichnet	—	40	—
838	» Pariser langer kohlschwarzer, cylinderförmig	2	50	— 15
842	Herbst-, rotschaliger vorzüglich	2	50	— 15
844	Sommer-, schwarzer runder	2	40	— 15
846	» weisser runder	2	40	— 15
856	Mai-, Dresdener runder goldgelber frühester, sehr fein	2	40	— 15
860	» runder weisser Stuttgarter, sehr zart	2	40	— 15
861	» weisser Delikatess, halblanger glatter schneeweisser, früh und zart und auch zum Treiben geeignet	2	40	— 15
868	Raphanus caudatus, Schlangennettig mit bis 80 cm langen, essbaren Schoten, interessant (Radies von Madras)	15	—	— 50

Radies (Monats-Rettig).

Small early Radishes. — Radis hâtif.

870	Runde karminrote kurzlaubige Treib-, vorzüglich	2	40	— 15
872	» Erfurter Dreienbrunnen Treib- (4), früheste rote ganz kurzlaubige	2	40	— 15



Radies.

Nr.	Radies:	à Ko. 20 Gr.
	<i>M</i> <i>3</i> <i>M</i> <i>3</i>	
374	Runde kurzlaubige weisse Treib-, extra (2)	2 40 — 15
376	» Non plus ultra, leuchtend scharlachrote kurzlaubige, vorzüglich bestes Treibradies	3 20 — 20
380	» rosenrote kurzlaubige Treib-, extra fein	2 40 — 15
382	» rosenrote mit weissem Wurzelende (3)	2 40 — 15
384	» scharlachrote	2 40 — 15
386	» » mit weissem Wurzelende, extra	2 40 — 15
392	» Wiener goldgelbe (11)	2 40 — 15

Nr.	Radies:	à Ko. 20 Gr.
	<i>M</i> <i>3</i> <i>M</i> <i>3</i>	
898	Ovale scharlachrote (5)	2 40 — 15
899	» Erste Ernte,	2 80 — 15
900	» rosenrote mit weissem Wurzelende (9)	2 60 — 15
906	» Würzburger Riesen-Treib-, Neu!	4 — — 20
908	Kegelförmige scharlachrote, ausgezeichnete Treibsorte	2 — — 15
910	Lange rosenrote (6)	2 — — 15
915	» weisse Eiszapfen	2 80 — 15
916	» Wood's scharlachrote vorzügliche Treib-	2 80 — 15
920	Runde und ovale Sorten gemischt	2 — — 15


Küchenkräuter.

Herbs. — Herbes potagères diverses.

Nr.		à Kilo 20 Gr.
	<i>M</i> <i>3</i> <i>M</i> <i>3</i>	
930	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	10 — — 40
932	Angelica (<i>Angelica Archangelica</i>)	8 — — 30
934	Basilikum (<i>Ocimum Basilicum</i>), grosses grünes	4 — — 20
936	» grossblättriges grünes Löffel-	6 — — 25
938	» feines krauses grünes	4 80 — 20
944	Beifuss (<i>Artemisia vulgaris</i>)	4 50 — 25
946	Bohnen- od. Pfefferkraut, Kölle, (<i>Satureja hortensis</i>)	3 — — 20
948	» » Pfefferkraut, Winter- (<i>S. montana</i>), perennierend	12 — — 40
950	Boretsch (<i>Borago officinalis</i>)	3 50 — 20
952	Cardobenedikten (<i>Unicus Benedictus</i>)	2 40 — 15
954	Chenille, raupen-, schnecken- und würmerartige Früchte (Zum Garnieren von Salat-Schüsseln etc.)	5 — — 20
956	Citronenmelisse (<i>Melissa officinalis</i>)	10 — — 30
958	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	1 50 — 15
960	Eierfrucht (<i>Solanum Melong.</i>) lange violette . . . 1 Port. 10 <i>3</i>	7 50 — 30
982	» alle Sorten gemischt . . . 1 Port.	10 — 30
983	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>) zart	— — 40
984	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	2 60 — 15
986	Erdnuss (<i>Arachis Hypogaea</i>)	2 — — 15
988	Esdragon (<i>Artemisia Dracunculus</i>), russischer . . . 1 Port.	— 20 1 20
990	» echter aromatischer, kräftige Pflanzen in Töpfen gezogen	10 Stück 2 <i>M</i> 50 <i>3</i> , à Stück
992	Fenchel (<i>Foeniculum communis</i>), gewöhnlicher	2 — — 15
994	» süsser Bologneser	2 40 — 15
995	Gartenmelde, blutrote	1 50 — 10
996	» gelbe	1 50 — 10
997	» Lee's grüne Riesen	1 50 — 10
998	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	4 — — 20
999	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	1 80 — 15

948. Bohnenkraut, Winter-
20 Gr. 20 *3*.

Nr.		à Kilo 20 Gr.
	<i>M</i> <i>3</i> <i>M</i> <i>3</i>	
1000	Kerbel, gefüllter oder krauser, sehr schön	1 80 — 15
1002	» grosser spanischer (<i>Myrrhis odorata</i>) liegt sehr lange bevor er keimt	7 50 — 25
1003	Krausemünze, echte . . . 100 Korn	— 20 —
1004	Kümmel (<i>Carum Carvi</i>)	1 80 — 15
1006	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula vera</i>)	6 50 — 25
	Liebesapfel (Paradiesapfel), s. Tomaten. Nr. 1090—1134.	
1008	Liebstock (<i>Levisticum officinale</i>)	4 — — 20
1010	Löffelkraut (<i>Cochlearia officinalis</i>)	4 — — 20
1012	Majoran (<i>Origanum Majorana</i>), echter französischer	3 60 — 20
1014	» perennierender (<i>Origanum perenne</i>)	15 — — 80
1016	Petersilie (<i>Petroselinum sativum</i>), einfache Schnitt	1 50 — 15
1017	» » dichtlaubige verbesserte	2 — — 15
1018	» krause oder gefüllte	2 — — 15
1020	» » Moos, extra	2 — — 15
1024	» » Non plus ultra, sehr zierende Sorte	2 — — 15
1028	» Zwerg-Perfection, fein gekraut, dichtlaubig	4 — — 20
1030	Pfeffer (<i>Capsicum annuum</i>), langer spanischer roter	4 — — 20
1032	» langer spanischer gelber	4 50 — 30
1040	» Celestial, mit aufrechtstehenden Früchten, milchweiss, später scharlachrot	7 50 — 30
1041	» Elefanten-Rüssel, neuer Riesen-	10 — — 30
1042	» Golden Dawn, mit grosser goldgelber Frucht	9 — — 30
1043	» Kaleidoskop, Früchte von weiss in dunkelrot übergehend	— — 30
1046	» Procop's Riesen-	12 — — 40
1048	» roter stumpfer süsser	8 — — 30
1050	» » von Cayenne	8 — — 30
1056	Pfeffermünze, echte . . . 100 Korn	— 20 —
1058	Pimpinelle (<i>Poterium Sanguisorba</i>) kultivierte Garten-	5 — — 25
1060	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelber	4 — — 20
1064	» grüner	4 — — 20

1020. Petersilie, krause Moos-
Ko. 2, — *M*, 20 Gr. 15 *3*.



1046. Pfeffer, Procopps Riesen-.
Ko. 12 M., 20 Gr. 40 S.

N ^o	Küchenkräuter:	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
1065	Rhabarber Queen Victoria, sehr delikat	5	—	25
1066	» Paragon, neuer braunstengeliger	—	—	1
1067	Rosmarin (Rosmarinus officinalis), französischer wohlriechender	12	—	40
1068	Salbei (Salvia officinalis)	5	50	25
1069	Sauerampfer, deutscher	3	50	20
1070	» breitblättriger von Belleville	5	—	25
1072	Senf, brauner (Sinapis nigra)	1	—	10
1073	» grosser gelber (Sinapis alba)	1	—	10
1074	Thymian (Thymus vulgaris), Sommer oder französischer	20	—	50
1076	» Winter- oder deutscher	20	—	50
1080	Waldmeister (Asperula odorata), zur Bereitung des Maistrankes 1 Port.	—	15	1
1082	Weinraute (Ruta graveolens)	8	—	30
1084	Wermut (Artemisia Absinthium)	6	—	25

Tomate (Liebesapfel).

(Solanum Lycopersicum)


Tomatos. — (Love apples). — Pomme d'amour.

1090	Grosse rote	5	—	25
1092	» gelbe 1 Port.	—	15	60
1095	Alice Roosevelt, sehr früh, rund, dunkelscharlach	—	35	1 60
1102	Conqueror, amerikanische grossfrüchtige Sorte	—	15	80
1106	Ficarazzi, allerfrüheste	—	15	50
1116	König Humbert, sehr früh, reichtragend	—	10	40
1118	Mikado, mit purpurroten glatten Früchten	—	15	60
1122	Ponderosa, hell-scharlachrote allergrösste	—	20	1 20
124	Fraeseident Garfield, Früchte oft 1 kg schwer	—	15	90
1130	Trophy, grosse rote	—	15	90
1134	Viele Sorten gemischt	—	15	50

Spinat.

(Spinacea oleracea.)

N ^o	Spinach. — Épinard.	à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
1140	Langblättriger scharfsamiger	—	85	10
1141	» rundsamiger	—	90	10
1142	Rundblättriger	—	90	10
1144	Gaudry, grossblättriger	—	90	10
1148	Spätaufsteigender dunkelgrüner	—	90	10



1090—1134. Tomaten.

N ^o	Tomate	20 Gr.		
		M	S	M
1150	Victoria, allergrösster breitblättriger Riesen	—	90	10
1152	Viroflay, grosser rundblättriger	—	90	10
1154	Engl. Winter- (Rumex patientia), perrnierend sauerampferartig	2	20	15
1156	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	1	80	15

Mangold oder Beisskohl.

Leaf beet. — Poirée.

1174	Grosser grüner	1	40	10
1175	Mit goldgelben Blattstielen	3	50	20
1178	Riesen-, Lucullus. Neu, mit sehr grossen weissgerippten gelbgrünen Blättern, sehr zart	3	—	20
1180	Schweizer krauser gelbgrüner, die beliebteste Sorte	1	50	10
1182	Silber- (Poirée à cardes blanches)	1	50	10
1184	» extra krausblättrige	1	80	15

Verschiedene Kern-Sorten.


1200	Artischocken, grosse grüne französ. 1 Port.	—	15	50
1204	» grosse violette	—	15	80
1206	Cardy, spanische	—	10	25
1210	Spargel, Argenteuil, früheste Sorte	4	—	20
1211	» Braunschweiger dicker zarter	3	—	20
1212	» Conover's Colossal, frühe amerikanische Sorte	4	—	20
1214	» Erfurter Riesen-, vorzüglich zartfleischige Sorte	3	—	20
1218	» „Schneekopf“, weissköpfiger Riesen-	12	50	50

Diese Sorte hat den Vorzug, dass die Pfeifen, auch wenn sie schon 10—12 cm über der Erde stehen, dennoch schneeweiss bleiben.


Land-Gurken.

Cucumber. — Concombre.

N ^o		à Kilo 20 Gr.		
		M	S	M
1220	Erfurter mittellange grüne, zum Einmachen	8	—	30
1223	» lange grüne volltragende	8	50	30
1226	» » » Schlangen-	9	50	30
1229	» » » » verbesserte, vorzügliche Sorte	12	—	40
1232	» » weisse Schlangen-	12	—	40



1178. Riesen-Mangold „Lucullus“.
à Ko. 3 M, 20 Gr. 20 J.



1229. Gurken, Erfurter verbesserte
grüne Schlangen-.
Ko. 12 M, 20 Gr. 40 J.

N ^o	Landgurken:	à Kilo 20 Gr.
		M J M J
1235	Bismarck, lange grünbleibende, vorzüglich reichtragende Sorte . .	10 — — 30
1238	Chinesische lange grünbleibende Schlangen-	10 — — 30
1241	Goliath, allerlängste grüne Schlangen-, gleich vorzüglich fürs Land wie für das Mistbeet	1 Port. — 15 — 60
1244	Griechische Walzen- (Walzen von Athen), äusserst ertragreiche, sehr widerstandsfähige Sorte	9 — — 30
1258	Klettergurke, japanische, hat sich als reichtragende Land- und Mistbeetgurke sehr bewährt	12 — — 50
1260	Trauben-, allerfrüheste, volltragende deutsche	6 — — 25
1262	» französische (Cornichons) kleine echte Pariser, vorzüglich, besond. für Pfeffergurken	6 — — 25

N ^o	Landgurken:	à Kilo 20 Gr.
		M J M J
1264	grünbleibende vorzügliche . . .	6 50 — 25
1268	» russ. kurze frühe (Muromsche), vorzügliche Einmachgurke, trägt auch bei den ungünstigsten Witterungsverhältnissen	5 — — 25
1270	Unikum, reichtragend; unempfindlich gegen nasse Witterung 1 Port.	— 15 — 80
1272	Landgurken gemischt	8 — — 30

Treibgurken.

N ^o	Frame Cucumbers. — Concombres à forcer.	20 Gr. Port.
		M J J
1274	Alabaster (C. P. & S.), Vorzügliche Einführung	3 20 30
1276	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-	2 50 25
1278	» weisse Riesen-Schlangen-	2 50 25




1300. Ansicht eines Treibgurkenhauses der Erfurter Ausstellungsgurken.
20 Gr. 10 M, 1 Portion 50 J.

N	Kopf-Salat:	à Ko. 20 Gr.	M	3	M	3
1285	Berliner Aal, volltragende, besonders auch fürs freie Land geeignet	1 20 20				
1287	Beste von Allen, reichtragend	4 50 40				
1296	Duke of Edinburgh, grüne schlanke, vorzüglich	2 50 25				
1300	Erfurter Ausstellungsgurke, die beste zum Treiben, sehr reichtragend	10 — 50				
1311	Himalaja, weisse sehr lange schlanke Sorte, extra	1 50 20				
1313	Juwel von Koppitz	3 50 30				
1314	Kaiser Wilhelm, eine der allerbesten und feinsten Treibgurken	1 50 20				
1317	Königsdörffer's Unermüdliche, ganz vorzügliche Sorte	3 — 20				
1319	Königin der Tafel, schöne weisse Sorte	3 — 30				
1322	Noa's Treib-, empfehlenswerte Sorte, sehr ertragreich, auch fürs freie Land geeignet. Die Früchte erreichen eine sehr beträchtliche Länge	2 50 20				
1326	Prescot Wonder, ausserordentlich ertragreiche wohlgeformte und sehr zarte schmackhafte Sorte	6 — 30				
1331	Reilissen's Telegraph, sehr reichtragend und lang, extra	3 50 25				
1337	Ruhm von Erfurt, weisse Riesen-	3 50 25				
1340	Schwanenhals, ausserordentlich reichtragend, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land geeignet	2 — 25				
1341	Sechswochen-Delikatess	3 — 30				
1344	Wachsgelbe Juwel, ganz vorzügliche Gurke, sehr langfrüchtig und rauh-schalig	3 — 25				
1346	Zimmergurke Rytow'sche, eignet sich zur Topfkultur im Zimmer. Besonders empfehlenswert für Nicht-Gartenbesitzer	4 — 30				
1350	Treibgurken in bester Mischung	1 — 20				

Melonen.

N	Melons.	20 Gr. Port.	M	3	3
1356	Amerikanische, fürs freie Land	— 60 15			
1357	Ananas mit rotem Fleische	— 60 15			
1358	» grünem »	— 60 15			
1359	Aprikosen, besonders empfehlenswert, ganz vorzüglich im Geschmack	2 50 25			
1360	Berliner Netz, grosse runde vorzügl.	2 — 25			



1369. Melone Kaiserin Augusta Victoria.
20 Gr. 2, — M, à Port. 25 3.

N	Melonen:	20 Gr. Port.	M	3	3
1362	Cantaloup, Algier, rotfleischig	1 80 20			
1366	» grosse gelbe mit festem Fleische	— 60 15			
1368	» Konsul Schiller, grösste genetzte gelbe, sehr fein	1 20 20			
1369	» Kaiserin Augusta Victoria.	2 — 25			
1374	» Praesident Greig, grünschalig mit karmesinrotem Fleisch	— 80 15			
1399	Grüne Kletter-, an einem freistehenden, nach Süden gelegenen Spalier zu kultivieren	— 80 20			
1424	Pierre Benit, kleine plattrunde Frucht mit rotem Fleisch, von ausgezeichnetem Geschmack, reichtragend	— 70 15			
1431	Verbesserte extra frühe Jenny Lind	1 30 20			
1436	Von Malta, mit grünem Fleische	— 40 10			
1438	» » » rotem »	— 40 10			
1450	Melonen in feinsten Mischung	— 60 15			

Wasser-Melonen.


Water - melons. — Melons - d'eau.

N		20 Gr. Port.	M	3	3
1456	Gewöhnliche mit schwarzem Kern	— 50 15			
1458	» mit rotem Kern	— 40 10			
1468	Wassermelonen gemischt	— 40 10			

Speise-Kürbisse.

Pumpkins and Squashes. — Courges à manger.

N		20 Gr. Port.	M	3	3
1479	Cococelle von Tripolis, gelber sehr früher ohne Ranken	— 40 10			
1484	Grüner neapolitanischer Mantelsack	— 30 10			
1490	Mammoth Pumpkin, gelber vorzüglich und kolossal grosser	— 70 15			
1492	Melonen-Zentner, grösster gelber genetzter Riesen-	1 20 25			
1493	» grosser gelber Kern.	— 60 10			
1495	Mirakel-Kürbis mit schalenlosem Kern. Die Kerne eignen sich mehr als die einer andern Sorte zum Rohgenuss und zur Oelbereitung. Sehr reichtragend	— 50 15			
1502	Vegetable marrow, englisch. Schmeer, sehr beliebter Speisekürbis	— 40 10			
1504	Von Valparaiso, prachtvoll dickfleischig, verschiedenfarbig	— 40 10			
1506	Weisser langer ohne Ranken, sehr vorzügliche Sorte	— 40 10			
1515	Zentner-, grosser gelber, bis 25 Kilo schwer	— 20 10			
1517	» grüner	— 25 10			
1518	Speisekürbisse gemischt	— 40 10			
1519	Gewöhnliche Feld- oder Küchen-Kürbisse gemischt	— 20 10			



1525. Zierkürbis Angurien.
20 Gr. 60 3, à Port. 15 3.

Zier-Kürbisse.

Ornamental Gourds. — Courges ornamentales.

A. Gelbblühende Sorten. 20 Gr. Port.



Nr		Höhe	Gr.	Port.
1529	Angurien-, gefleckter, mit ziemlich grossen ovalen grün-weiss marmorierten Früchten. Samen schwarz. Rankt sehr schnell und ist zur Bekleidung von Lauben etc. zu empfehlen	— 60	15	
1531	» Apfel, gelber	— 40	10	
1531	» grüner	— 40	10	
1536	» Apfelsinen, gelber	— 50	15	
1544	» Birn, gelber	— 40	10	
1552	» grüner	— 40	10	
1556	» gestreifter	— 40	10	
1558	» halb grün halb gelb	— 50	15	
1559	» weisser	— 40	10	

Nr Zier-Kürbisse:

Nr		Höhe	Gr.	Port.
1564	Bischofsmütze	— 40	10	
1568	Eier, gelber	— 40	10	
1570	» weisser	— 40	10	
1574	Glocken, blassgelber	— 40	10	
1578	Gurken, gestreifter	— 40	10	
1583	Keulen, grosser grüner	— 40	10	
1584	» blassgelber	— 40	10	
1585	» gestreifter	— 40	10	
1586	» weisser	— 40	10	
1588	Muschel, weisser ohne Ranken	— 40	10	
1594	Schirm, gelber ohne Ranken	— 40	10	
1596	Sommer-Crook-neck	— 40	10	
1598	Türkenbund, gelb, weiss, rot und grün gestreift	— 50		
1604	Warzen, gelber	— 40	10	
1618	Zierkürbisse, grosse Formen gemischt	— 30	10	
1619	» kleine niedliche Formen	— 30	10	

Erbsen-Sorten.

Peas. — Pois.

1735. Laxton's Vorbote.
Ko. 1,10 M.1852 Wunder von Amerika.
Ko. 1,20 M.1681. Allerfrüheste Mai-Königin.
Ko. 1,— M.**Zuckererbsen.**

Sugar Peas. — Pois sans parchemin.

(Werden mit den Schoten gegessen.)

Nr		Höhe	Gr.	Port.
1650	Buchsbaum oder de Grâce, vorzüglichste Treibsorte	0,20	3 —	
1656	Frühe niedrige volltragende	0,50	1 —	
1659	Frühe niedrige volltragende	0,30	1 20	
1660	Fürst Bismarck, eine der allerfrühesten Sorten, vorzüglich	0,60	1 20	
1666	Krummschotige Riesen Schnabel oder Säbel, mit kolossal grossen Schoten	1,30	1 60	
1668	Niedrige runzlige Mark-, (Vilmorins) vorzüglich	0,70	1 50	
1671	Riesen-Schwert, grosse graue	1,30	1 80	

Kneifel- oder Läufererbsen.

Early and late Garden Peas. — Pois nains et à rames.

Nr		Höhe	Gr.	Port.
1680	Allererste oder Frühlings-, sehr bewährt	0,90	1 —	
1681	Allerfrüheste Mai-Königin, überaus reichtragend	0,60	1 —	
1686	Bishop's niedrige frühe langschotige	0,50	— 65	
1689	Buchsbaum oder de Grace, frühe niedrige volltragende	0,20	— 90	

Nr Kneifel- od. Läufererbsen:

Nr		Höhe	Gr.	Port.
1695	Carter's First Crop (Sutton's Ring-leader), volltragende Sorte	0,80	— 75	
1698	Daniel O'Rourke, sehr frühe volltragende	0,80	— 90	
1704	Early Wonder, sehr früh und reichtragend, vorzüglich	0,60	— 75	
1713	Folger grünbleibende, vorzügl. zum Einmachen	0,90	— 75	
1716	Frühe Gutenberger Mai-, schön	0,50	— 70	
1722	Gold vom Blocksberg, mit fast durchsichtig gelben Schoten, sehr zart und süss	1,00	1 —	
1725	Kentish Invicta, sehr früh und reichtragend, vorzüglich	0,90	1 —	
1728	Laxton's Korbfüller, Schoten sehr lang, etwas gebogen, dicht gefüllt u. von lebhaft grüner Farbe	0,90	1 —	
1731	» prolif early longpod, extra	1,00	— 80	
1735	» Vorbote (Express), grünbleibende reichtragende Sorte, eine der allerfrühesten und vorzüglichsten	0,90	1 10	
1737	Mc Lean's Blauer Peter (grünbleibender Buxbaum, sehr ertragreich von feinem Geschmack)	0,20	1 10	
1738	Moerheim's Riesen, grösstschotige aller Zuckererbsen, dickfleischig, reichtragend	1,50	2 20	
1744	Riesenkind. Neu!	0,80	1 20	

N ^o	Zier-Kürbisse:	Höhe m	à Ko. M S
1746	Ruhm von Cassel, empfehlenswert, sehr volltragend	1,30	— 90
1750	Schmidt's unübertreffliche mittelfrühe grünbleibende	0,70	1 20
1779	Schnabel- oder Säbel-, langschotige englische, vorzügliche reichtragende	1,30	1 —
1782	Schnabel-, grünbleibende, vorzüglich	1,30	1 —
1788	Victoria	1,50	— 60

Markerbsen.

Marrow-Peas. — Pois ridés.

N ^o		Höhe m	à Ko. M S
1795	Abundance (Ueberfluss) ausserordentlich reichtragende Sorte mit 8—10 cm langen Schoten	0,50	1 —
1798	Champion of England, schön	1,30	12 0
1802	Daisy, von straffem Wuchs, voll und reichtragend	0,40	1 20

N ^o	Markerbsen:	Höhe m	à Ko. M S
1804	Dr. Mc Lean, ausserordentlich reichtragend	0,70	1 10
1807	Duke of Albany, Schoten sehr gross, dunkelgrün und gedrängt voll Erbsen von feinstem Geschmack	1,40	1 10
1809	Ideal (Gradus) ausserordentlich früh	1,00	1 20
1816	Kaiser der Mark-Erbsen, sehr schöne Sorte, deren Schoten den ganzen Stengel heraufwachsen. Schoten und Erbsen sehr gross	1,40	1 20
1830	Nero (C. P. & S.) mit dunkelblauen Schoten	1,30	1 20
1837	Prince of Wales, sehr reichtragend	0,90	1 20
1843	Telephon, hat sich ausserordentlich bewährt	1,30	1 20
1846	Wilhelm I., mit grossen, gedrängt gefüllten dunkelgrünen Schoten	0,90	1 —
1849	William Hurst, etwas höher und noch früher als Wunder von Amerika	0,20	1 20
1852	Wunder von Amerika, sehr empfehlenswert	0,18	1 20
1855	Spargel-Erbse, rotblühend, eignet sich zu Einfassungen im Gemüsegarten	0,30	1 80

1910. Stangenbohne, Wachs-Flageolet.
Ko. 2,— M.

Stangenbohnen.

Runner Kidney Beans. — Haricots à rames.

N ^o		à Kilo M S
1865	Allerfrüheste Erfurter Riesen-, „Avantgarde“, Neu!	2 40
1870	Arabische Feuer-, rotblühende	1 —
1872	» weisse (Wollbohne)	1 —
1874	» zweifarbig	1 —
1876	Blauschotige Speck-, sehr zart	1 80
1877	Don Carlos, dickfleischige vorzügliche Speckbohne	1 40
1879	Früheste Zucker-Brech-, eine der besten aller Stangenbohnen, reift schon im August	1 40
1880	Fürst Bismarck, eine langschotige, dickfleischige und frühe Zuckerbrechbohne ganz ohne Fäden	1 50
1881	Heureka, neu, zarte dickfleischige Brechbohne, ganz ohne Fäden, sehr ergiebig	2 40
1883	Juli, volltragend und zartfleischig	1 80
1886	Kleine weisse Perlzucker- oder Prinzess-, zarte ohne Fäden	1 80
1889	Kerbfüller, vorzüglich langschotige und reichtragend Brechbohne	1 50
1892	Rheinische Riesen-Zucker-Brech-, sehr dickfleischig	1 80
1895	Riesen-Zucker-Brech-, gelbschotige mit weissen Bohnen	2 —
1901	Schiachtschwert, allergrosste breite und langschotige	1 50
1902	Telegraph, Neuheit, mit weissen Bohnen, ohne Fäden, ungemein reichtragend	4 —
1910	Wachs-Flageolet, vorzüglich, langschotig, goldgelb, mit roten Bohnen	2 —
1912	» Flageolet mit weissen Bohnen	2 —
1917	» Mont d'or, goldgelb, ertragreich, sehr widerstandsfähig	1 70
1919	» schwarze durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart	2 50
1925	» weisse durchsichtige, gelbschalige römische, sehr zart	2 50
1931	» Zucker-Perl-, gelbschalig, ganz ohne Fäden	3 —


Krup- oder Buschbohnen.

Dwarf Kidney Beans. — Haricots nains.

N ^o		à Kilo M S
1940	Allerfrüheste zartschotige Brech- mit braunen Bohnen, ausserordentlich früh, reichtragend und zart	1 —
1944	Erfurter markige Fleisch-,	1 50
1952	Feine weisse Zucker-Perl	1 20
1958	Flageolet-, grüne (Chevrier), Bohnen auch gekocht grünbleibend, sehr schön	1 40

N ^o		à Kilo M S
1961	Flageolet-, rote, sehr langschotig	1 —
1962	» verbesserte weisse Pariser, Neuheit	1 20
1967	Früheste weisse Nieren-, sehr reichtragende vorzügliche Sorte, langschotig	— 90
1970	Gelbe frühe englische Treib-, volltragende Treibsorte	1 20

N ^o		à Kilo M S
1973	Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, sehr langschotig, mit bunten Bohnen	1 —
1974	» » mit weissgrundigen Bohnen, extra	1 20
1976	Hundert für Eine, kleine gelbe	1 20
1979	Ilsenburger, frühe bunte lange, extra	1 —



1986. Buschbohne Kaiser Wilhelm, Riesen-, verbesserte.

Ko. 1 M 50 S.

Nr	Krupp- oder Buschbohnen:	à Ko. M S.
1982	Ilsenburger, frühe weisse lange, extra	1 20
1985	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne, sehr zart und reichtragend	1 20
1986	Kaiser Wilhelm Riesen verbesserte	1 50
1988	Neger, frühe langschotige, reichtragend	1 20
1991	Non plus ultra, hellgrüne zarte Schoten, sehr reichtragend	1 20
1994	Osborn's Treib-, sehr früh und äusserst reichtragend	1 20
2004	Riesen-Zucker-Brech-„Thuringia“, vorjährige Neuheit . . 1 Port. 50 S.	
2006	Schlachtschwert-, extra lange weisse, breite allergrösste	1 60
2012	Schwert-, allerfrüheste weisse holländische beste zum Treiben	1 —
2014	Unerschöpfliche, sehr früh und ununterbrochen bis zum Herbst tragend	1 50



2033. Buschbohne, Wachs Flageolet.

Ko. 1 M 80 S.

Nr	Krupp- oder Buschbohnen:	1 Ko. M S.
2025	Zucker-Butter-Brech- ohne Fäden	1 40
2030	Wachs Dattel, eine der bewährtesten	1 80
2033	» Flageolet-, vorzüglichste Sorte, sehr ertragreich, zart und fleischig, entschieden die früheste, mit bunten Bohnen	1 80
2034	» » mit weissen Bohnen	1 80
2035	» » mit gesprenkelten Bohnen	1 80
2036	» Goldregen, sehr reichtragend	1 80
2037	» Mont d'or, sehr zu empfehlen	1 60
2039	» Neger, allerfrüheste gelbschotige, ausserordentlich ertragreich und langschotig	1 80
2043	Wachs Schlachtschwert-, extra lange und breite gelbschotige	2 —
2051	» schwarze mit gelben Schoten, sehr dickfleischig und zart	1 80

Dicke oder Puffbohnen.

Broad Beans. — Fève de marais.

Nr		à Kilo M S.
2074	Erfurter grosse langschotige, die allerbeste für Gemüse und Salat	— 60
2083	Hangdown, langschotige hängende	— 90
2090	Monarch, sehr langschotig	— 80
2095	Sevilla, längtschotige, von hohem Ertrag und feinstem Geschmack	— 90
2098	Windsor-, grosse grüne, sehr fein	— 90
2101	» » weisse englische	— 80

Samen von ökonomischen Futter- und Handelspflanzen.

Agricultural seeds. — Graines de plantes économiques.

Die Preise sind sehr schwankend und wollen Sie immer Special-Offerte einfordern, die gern erteilt und event. mit Muster begleitet wird.

Nr		à Kilo M S.	Nr		à Kilo M S.
2120	Achillea Millefolium, Schafgarbe, reiner Samen 20 Gr. 40 S.	—	2163	Holcus saccharatus (Sorghum), schilfartiges Zuckerrohr mit schwarzem Samen. Wird bereits vielfach in grossem Massstabe angebaut, weil der Ertrag an Grünfutter kolossal und die Futterkraft erstaunlich ist	— 50
2122	Anis, Pimpinella Anisum	2 50	2164	Kanarien-Samen, Phalaris canariensis	— 70
2124	Bohnen, Feld-, grosse weisse	— 60	2165	Kartoffelsamen 20 Gr.	2 —
2126	» Feld-, kleine weisse	— 60	2166	Kümmel, Carum carvi 20 Gr. 10 S.	1 50
2128	» kleine Schweins- oder Pferde-	— 60	2167	Lathyrus sylvestris Wagneri, eine seit mehreren Jahren sehr begehrte, kolossal ertragreiche Futterpflanze	5 —
2130	Buchweizen, schottischer silbergrauer 100 Ko. 40 M.	— 65	2168	Lein, bester Rigaer	— 60
2134	Coriander, Coriandrum sativum 100 Ko. 70 M.	1 —	2171	» gewöhnlicher	— 50
2136	Dill, Anethum graveolens . . 20 Gr. 10 S.	1 50	2177	Leindotter	— 60
2138	Erbsen, gelbe Feld- 100 Ko. 30 M.	— 50	2180	Linzen, gewöhnliche	— 90
2140	» grüne Feld- 100 » 30 »	— 50	2183	» Heller-, grösste Thüringer, vorzügliche Qualität	1 —
2142	» Victoria, weisse Riesen- 100 Ko. 36 M.	— 50	2186	Lupinen, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründung 100 Ko. 24 M.	— 40
2143	» » grüne Riesen- 100 » 30 »	— 50	2189	» blaue (L. angustifolius) 100 » 24 »	— 40
2144	Fenchel, gewöhnlicher, Anethum foeniculum (Foeniculum vulgare) 20 Gr. 10 S.	1 60			
2152	Hauf, gewöhnlicher	— 70			
2154	Hirse (Mohar), deutsche Kolben, einjähriges Hirsegras (Panicum germanicum) vorzügliches Futter für Pferde	— 80			
2155	» gelbe	— 70			

N ^o	à Ko.	M	3	N ^o	à Ko.	M	3
2192	Lupinen perennierende als Grünfütter zu benutzen, sehr zu empfehlen	100 Ko. 120	M, 2	2226	Polygonum sachalinense. Ausgezeichnete und sehr ertragreiche Grünfütterpflanze	20 Gr. 1	M, 1 Port. — 25
2195	Mais Cinquantino, Banat., sehr früh	100 Ko. 44	M, — 60	2228	Raps, Winter, echter Thüringer		— 80
2198	» grosser amerikanischer Pferdezahn	100 Ko. 30	M, — 50	2231	Rüben, Sommer-, Thüringer	100 Ko. 70	M, — 80
2204	» » gelbkörniger badischer	100 Ko. 30	M, — 50	2234	Senf, gelber, für Gründüngung sehr empfohlen	20 Gr. 10	M, — 80
2219	Mohn, blauer	100 » 80	» 1	2237	» brauner	20 » 10	» — 80
2222	» weisser, reine Saat	100 » 80	» 1	2240	Schwarzkümmel, Nicella damascena		2 50
2224	Oelrettig, chinesischer, schätzenswerte Futterpflanze	100 Ko. 70	M, — 90	2242	Seradella (Ornithopus sativus)		— 60
2225	Phacelia tanacetifolia	100 » 180	» 2 40	2243	Spergularia arvensis, Ackerspörzel		— 60
				2247	Wicken, gewöhnliche (Vicia sativa)		— 40
				2243	» Sand- oder Zottel-, behaarte (Vicia villosa)		— 80
				2249	» Vogel-		— 80

Samen technischer und offizineller Pflanzen.

Seeds of officinal and industrial plants. — Graines de plantes officinales et industrielles.

N ^o	20 Gr.	Port.	N ^o	20 Gr.	Port.
2260	Aethusa Cynapium, Hundsgleisse	— 70 — 15	2306	Madia sativa, Oelmad.	— 20 — 10
2261	Agrimonia Eupatorium, Oedermannig	— 40 — 10	2307	Malva rotundifolia, Käsepappel	— 40 — 10
2262	Agrostemma Githago, Kornrade	— 40 — 10	2308	Marrubium vulgare, Andorn	— 40 — 10
2263	Althaea officinalis, gemeiner Eibisch	— 60 — 15	2309	Matricaria Chamomilla, Kamille, echte	— 40 — 10
2264	» rosea nigra, schwarze Malve	— 60 — 15	2310	» inodora, Mutterkraut	— 40 — 10
2265	Anemone Pulsatilla, Kuh- od. Küchen- schelle	— — 25	2311	Mentha crepa, Krausemunze	100 K. — 20 —
2266	Anthemis arvensis, Ackerkamille	— 80 — 15	2312	» piperita, Pfeffermünze	100 » — 20 —
2267	Arnica montana, Wohlverleih	1 50 — 20	2313	Nepeta Cataria, Katzenkraut, gemeines	— — 25
2268	Artemisia vulgaris, Beifuss	— 25 — 10	2314	Nicotiana Tabacum, Amersforter rund- blättriger	— 40 — 10
2269	Asperula odorata, Waldmeister	1 — 15	2315	» Tabacum Chiras	— 70 — 15
2270	Astragalus basticus, Stragelkaffee	— 25 — 10	2316	» » Connecticut	1 20 — 20
2271	Atropa Belladonna, Tollkirsche	— 40 — 10	2317	» » Havanna	1 20 — 20
2272	Bellis perennis, Gänseblümchen	1 20 — 20	2318	» » Kentucky	1 20 — 20
2273	Blyton bonus Heinrichs, Guter Heinrich	— 50 — 15	2321	» virginischer langblättriger	1 20 — 20
2274	Bryonia alba, Gichttrabe	— 90 — 15	2322	» gemischt	1 — 20
2276	Capsella bursa pastoris, Hirtentäschel	— 40 — 10	2324	Origanum vulgare, Dost	— 70 — 15
2277	Carduus Marianus, Mariendistel	— 20 — 10	2325	Paeonia officinalis, Pfingstrose	— 40 — 10
2278	Carthamus tinctorius, Saflor	— 20 — 10	2326	Papaver Rhoeas, Klatschrosenmohn	— 70 — 10
2279	Chelidonium majus, Schöllkraut	— 50 — 15	2327	Paris quadrifolia, Einbeere	— 10 — 15
2281	Oniscus benedictus, Carobenedicten	— 15 — —	2328	Physalis Alkekengi, Judenkirsche	— 40 — 10
2282	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose	— 70 — 15	2329	Plantago lanceolata, Wegebreite	— — 15
2283	Conium maculatum, Schierdinkel	— 50 — 10	2330	» major, grossblättrige	— — 15
2284	Cynoglossum officinale, Hundszunge	— 25 — 10	2331	Primul. officinalis, Schlüsselbl.	— 80 — 15
2285	Datura Stramonium, Stechapfel	— 25 — 10	2332	Prunella grandiflora, Brunelle, echte	— 50 — 15
2286	Digitalis purpurea, Fingerhut	— 50 — 10	2333	Pyrethrum cinerariaefolium, Insek- tenpulverpflanze	— 80 — 15
2287	Dipsacus Fullonum, Tüchdistel, Weber- karde	— 25 — 10	2334	Reseda luteola, Wau	— 40 — 10
2288	Echium vulgare, Natterkopf	— 40 — 10	2335	Rubia tinctoria, Krapp	— 40 — 10
2289	Euplobium angustifolium, Weiden- röschen	— 80 — 15	2336	Salvia pratensis, Wiesen-Salbei	— — 15
2290	Erythraea Centaurium, Tausendgülden- kraut	— — 25	2337	» Sclarea, Muskateller Salbei	— 90 — 15
2291	Fumaria officinalis, Erdrauch	— 40 — 10	2338	Saponaria officinalis, Seifenkraut	— 30 — 10
2292	Genista tinctoria, Färbeginster	— 30 — 10	2339	Senecio vulgaris, Kreuzkraut	— 70 — 15
2293	Geum urbanum, Nelkenwurz	— 50 — 15	2340	Sinapis arvensis, Hederich	— 40 — 10
2294	Helianthus annuus, Sonnenblume	à Ko. 1 M 80 3, — 10 —	2341	Solanum Dulcamara, Bittersüss	— 90 — 15
2295	Helleborus foetidus, Nieswurz	— 30 — 10	2342	» nigrum, Nachtschatten, schwarzer	— 40 — 10
2296	Hemulus Lupulus, Hopfen	2 — 25	2343	» tuberosum, Kartoffelsamen	2 50 — 25
2297	Hyoscyamus niger, Bilsenkraut	— 25 — 10	2344	Spiraea Ulmaria, Gaisbart	— 60 — 15
2298	Hypericum perforatum, Johanniskraut	— 50 — 15	2345	Stellaria media, Vogelkraut, Mäuse- darm	— 60 — 15
2299	Indigofera tinctoria, Indigo	— 30 — 10	2346	Teucrium Botrys, Trauben-Gamander	— 70 — 15
2300	Isatis tinctoria, Waid	— 30 — 10	2347	» Chamaedrys, Gemeiner »	2 50 — 25
2301	Lactuca virosa, Giftlattich	1 80 — 25	2348	Thymus Serpyllum, Quendel	1 50 — 20
2302	Lappa tomentosa, Klette	— 25 — 10	2349	Tragopogon pratensis, Haferwurzel, wilde	— 50 — 15
2303	Leontodon Taraxacum, Löwenzahn, Kuhlume	— 40 — 10	2350	Urtica dioica, Brennessel	— 40 — 10
2304	Levisticum officinale, Liebstöck	à Ko. 4 M, — 20 — 10	2352	Valeriana officinalis, Baldrian	1 20 — 20
2305	Lythrum Salicaria, Weiderich	— 30 — 10	2353	Verbascum Thapsus, Königskerze	— — 20
			2354	» nigrum, Schwarzes Wollkraut	— 30 — 10
			2355	Veronica Beccabunga, Bachbunge	2 50 — 25
			2356	» officinalis, Ehrenpreis	1 — 20
			2357	Viola tricolor, Stiefmütterchen, wildes	— 70 — 15
			2358	» canina, Hundsvleichen	— 70 — 15

Weitere offizinelle Species siehe unter Sommerblumen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen.

Klee-Samen.

Clover. — Trèfles.

Die Preise sind sehr schwankend und wollen Sie immer Special-Offerte einfordern, die gern erteilt und event. mit Muster begleitet wird.

N ^o	100 Ko. à Ko.	N ^o	100 Ko. à Ko.
2531	Anthyllis vulneraria, Wund- oder Tannenkle	2536	Hedysarum Onobrychis bifera, zwei-chürige
2534	Hedysarum Onobrychis, Esparsette einschürige	2539	Lotus corniculatus, Schotenklee, ge- hörnter
	150 — 1 80		50 — — 70
	50 — — 70		— — 4 20


№	Klee-Samen:	100 Ko. à Ko.	
		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
2542	<i>Lotus villosus</i> , wollig behaarter Schotenklee . . .	—	3 50
2546	<i>Medicago lupulina</i> , gelber od. Hopfen- . . .	80	1 —
2549	» <i>media</i> , Sand-Luzerne . . .	180	2 —
2552	» <i>sativa</i> , blaue Luzerne oder ewige echte Provenzer I. Qual. . .	160	1 80
2558	<i>Melilotus alba altissima</i> , Bokhara-Klee, gutes Bienenfutter . . .	110	1 30
2564	» <i>officinalis</i> , gelber Steinklee . . .	150	1 50

№	Klee-Samen:	100 Ko. à Ko.	
		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
2566	<i>Ornithopus sativus</i> , Serradella . .	50	— 60
2570	<i>Trifolium hybridum</i> , weisser schwedischer . . .	160	1 80
2573	» <i>incarnatum</i> , Inkarnatklee . . .	60	— 80
2576	» <i>pratense</i> , roter Wiesenklee . .	142	1 70
2579	» <i>repens</i> , weisser Wiesenklee . .	140	1 60
2583	<i>Trigonella foenum graecum</i> , Siebenzeiten oder griechisches Heu, sehr wohlriechend . . .	52	— 70

Gras-Samen.

Grasses. — Graminées Fourragères.

Sämtliche Gras- und Klee-Samen sind bester Qualität und sortenrein.



№		à Ko.	
		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
2420	<i>Agrostis capillaris</i> , Haarstraußgras . .	1 50	
2423	» <i>stolonifera</i> , Flöringras, feines . .	2 —	
2426	<i>Aira caespitosa</i> , Rasenschmiele 100 Ko. 80 <i>M.</i> . .	1 10	
2427	» <i>flexuosa</i> , Goldhafer, falscher 100 » 54 » . .	— 75	
2429	<i>Alopecurus pratensis</i> , Wiesenfuchschwanz . . .	2 50	
2432	<i>Anthoxanthum odoratum</i> , Geruchgras, echt! . . .	5 60	
2435	<i>Avena elatior</i> , französ. Reigras 100 Ko. 156 <i>M.</i> . .	1 90	
2441	» <i>flavescens</i> , echter Goldhafer . . .	7 —	
2444	<i>Bromus giganteus</i> , Riesen-Trespe 100 Ko. 30 <i>M.</i> . .	1 —	
2447	» <i>mollis</i> , weiche Trespe 100 » 70 » . .	— 90	
2450	<i>Cynosurus cristatus</i> , Kammgras 100 Ko. 280 » . .	3 —	
2453	<i>Dactylis glomerata</i> , Knaulgras, sehr ergiebig 100 Ko. 186 <i>M.</i> . .	2 —	
2456	<i>Festuca duriuscula</i> , harter Schwingel 100 Ko. 120 <i>M.</i> . .	1 40	
2459	» <i>elatior</i> , hoher Schwingel 100 » 200 » . .	2 40	
2462	» <i>heterophylla</i> , Waldschwingel zu feinen Einfassungen in Anlagen besonders geeignet . . 100 Ko. 160 <i>M.</i> . .	1 80	
2465	» <i>ovina</i> , Schafschwingel 100 » 100 » . .	1 20	
2468	» » <i>angustifolia</i> , schmalblättriger . .	2 40	
2471	» <i>pratensis</i> , Wiesen-Schwingel. 100 Ko. 180 <i>M.</i> . .	2 —	
2474	» <i>rubra</i> , roter Schwingel . . .	1 80	
2477	<i>Holcus lanatus</i> , Honiggras 100 Ko. 90 <i>M.</i> . .	1 10	
2480	<i>Lolium italicum</i> , italienisches Reigras, vorzügliche Qual. 100 Ko. 54 <i>M.</i> . .	— 75	
2483	» <i>perenne</i> , englisches Reigras, schott. Saat I. Qual. . . 100 Ko. 54 <i>M.</i> . .	— 75	
2486	» <i>perenne tenue</i> , schwerste schottische Saat, extra 100 Ko. 64 <i>M.</i> . .	— 80	

№		à Ko.	
		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
2489	<i>Phleum pratense</i> , Timotheegras 100 Ko. 80 <i>M.</i> . .	1 10	
2492	<i>Poa nemoralis</i> (<i>angustifolia</i>), Halmrispengras . . .	3 80	
2498	» <i>pratensis</i> , glattes Rispengras, I. Qual. . .	2 40	
2501	» <i>trivialis</i> , gemeines Rispengras . . .	3 —	
2504	<i>Triticum repens</i> , Weizenquecke, echt 100 Ko. 30 <i>M.</i> . .	— 50	

№ a) Mischungen für Zierrasen.

№		100 Ko. à Ko	
		<i>M. S.</i>	<i>M. S.</i>
2510	<i>Tiergartenmischung</i> , Mischung niedriger Grasarten zur Anlage eines ausdauernden Bleich- und Gartenrasens, vorzüglich . . .	72	— 90
2515	<i>Pfückler-Muskau-Mischung</i> , vorzüglich zur Anlage feiner dauerhafter Teppichrasen . .	120	— 1 40
2517	<i>Mischung bester Gräser für Tiergarten in schattiger Lage, hat sich ganz vorzüglich bewährt</i> . . .	96	— 1 20

b) Mischungen für Wiesen- und Futterzwecke.

2520	Mischung für nasse Wiesen . . .	50	— 70
2523	» für trockene Wiesen . . .	50	— 70
2526	» » Böschungen, Abdachungen, Fluss- u. Eisenbahndämme nach Bodenverhältnissen . .	40	— 60

Besonders empfehlenswerte Getreide-Arten.

Spezial-Anbau eigener Wirtschaften.

Sommer-Getreide.

Nr.	Gerste.	100 Ko. à Ko.		
		M	3	5
2602	Chevalier, auf Lehm Boden in guter Kultur sehr grosse Erträge vorzüglich Braugerste bringend	30	—	40
2606	Goldene Melonen-, bei gutem Boden gibt sie in weniger rauhem Klima die höchsten Erträge einer guten Braugerste	30	—	40
2608	Golden Thorpe. Eine Verbesserung, welche durch ihren ungewöhnlich hohen Malzgehalt die beste aller Braugersten sein soll	30	—	40
2610	Hanna, I. Absaat von Originalsaat	30	—	40
2612	Imperial, ertragreiche Art, mit vollen hochwertigen Körnern	30	—	40
2615	Thüringer Ertragreichste. Eignet sich zum Anbau für rauhere Lagen vorzüglich, bestockt sich sehr gut und ist äusserst ertragreich	28	—	40
2616	Wintergerste, frühreifend	28	—	40

Hafer.

2620	Anderbecker, vollkörnig, ertragreich, gut im Stroh, mittelfrüh	26	—	40
2622	Canadischer Riesen-, frühreifende, für rauhe Lagen geeignete Sorte, welche auch noch auf nassem Gelände gute Erträge bringt. Die Körner sind voll und das Stroh straff und stark, lagert nicht	28	—	40
2624	Columbus, sehr früh, gelbkörnig, mehrlreich und feinschalig. In Folge seiner Frühreife mit Erfolg eine Futternachfrucht gestattend	32	—	40
2627	Heine's ertragreichster	30	—	40

Für Winter-Roggen und Weizen stehen bemusterte Offerten auf Verlangen kostenlos zur Verfügung.

Nr.		100 Ko. à Ko.		
		M	3	5
2628	Gelbe Leutewitzer	28	—	40
2629	Fichtelgebirgs-	28	—	40
2630	Goldregen	30	—	40
2631	Schwedischer Ligowo, sehr echt	26	—	40
2632	Goldgelber Beseler III	28	—	40
2633	Weisser schwerer Beseler II	28	—	40
2634	Mortgage Lifter, brachte Riesenerträge	32	—	50

Roggen.

2642	Thüringer Sommer-, für jede klimatische Lage geeignete, widerstandsfähige Sorte, auch für leichten Boden. Bestockt sich sehr stark, darf daher nicht zu dicht gesät werden	30	—	40
2644	Riesen-Sommer-, echter Petkuser, auf gutem Boden angebaut entwickelt sich diese Sorte ganz kolossal und giebt enorme Erträge. Ihre starke Halmbildung macht sie besonders geeignet zum Mengkornbau mit Erbsen oder Wicken. Aussaat 45—50 Ko. pro Morgen	30	—	40


Weizen.

2656	Noë's Sommer-, liefert auf besserem Boden die höchsten Erträge feinschaliger, kleberreicher Körner und sehr gutes Stroh. Für alle derartigen Bodenarten und warme Lage der schönste u. ertragreichste Sommerweizen	30	—	40
2658	Sommer-Bordeaux. Eine der besten Sommerweizenarten, der sehr grosse Erträge liefert	30	—	40

Verschiedene Gemüsepflanzen und Küchenkräuter.

Nr.		10 St. 1 St.		
		M	3	5
3138	Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, echter Haage'scher zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich. Ueberwinterte starke Pflanzen . . . 100 Stück 4 M, ...	—	50	—
3140	Bohnenkraut perennierendes (Satureja montana)	1	50	— 20
3142	Champignonbrut (Agaricus edulis), lockere feinste Qualität à Kilo (Kulturanweisung wird beigegeben.)	2	50	—
3144	Citronenmelisse (Melissa officinalis)	1	80	— 20
3146	Esdragon, echter aromatischer (Artemisia Dracunculua), kräftige Pflanzen	2	50	— 30
3150	Kartoffelzwiebeln à Kilo	1	50	—
3152	Knoblauch (Allium sativum)	1	—	—
3154	Krausemünze (Mentha crispia) Setzwurzeln 100 St. 3 M, ...	—	50	—
3156	Lavendel (Lavandula vera)	2	50	— 30
3158	Liebstock (Levisticum officinale)	2	50	— 30
3160	Meerrettig (Cochlearia Armoracia), starke Speisewurzeln 100 St. 10 M, ...	1	50	— 20
3162	» Setzwurzeln kleine 100 St. 3 M 50 St. 3, ...	—	50	—
3165	Pfeffermünze (Mentha piperita), echte, Setzwurzeln . 100 St. 3 M, ...	—	50	—



Nr.		10 St. 1 St.		
		M	3	5
3166	Pimpinelle (Poterium Sanguisorba)	2	—	25
3168	Rhabarber Queen Victoria, vorzügliche Kompott-Sorte mit sehr starkem Blattstiele	2	—	25
3169	» Paragon, neue preisgekrönte Sorte mit starkem braunroten Blattstiele, die beste Sorte für Kompott	5	—	60
3172	Salbei (Salvia officinalis)	2	—	25
3176	Schalotten, grosse dänische . . . à Kilo	1	—	—
3177	» grosse braune »	1	—	—
3180	Schnittlauch (Allium Schoenoprasum) 100 Stück 5 M, 10 Stück	—	60	—
3186	Steckzwiebeln, alle Sorten gemischt 100 Kilo 80 M, à Kilo	1	20	—
» in Sorten siehe Nr. 810 u. folg.				
3188	Thymian, Winter- (Thymus vulgaris)	2	—	25
3192	Waldmeister (Asperula odorata) Setzwurzeln 100 St. 4 M, ...	—	50	— 10
3196	Wermut (Artemisia Absinthium)	2	—	25
3198	Zwiebel Winterhecke (Allium fistulosum)	1	—	15



3160. Meerrettig.
10 St. 1 M 50 J., 1 St. 20 J.




3146. Esdragon, echter aromatischer.
10 St. 2 M 50 J., 1 St. 30 J.



3168. Rhabarber.
10 St. 2 M, 1 St. 25 J.


Brunnenkresse, Erfurter.



Vom November bis Ende April. Der vorzüglichste Grünsalat während der ganzen Winterszeit.

Nr		M J
3206	Ein Postkollie enthaltend 3 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto	4 50
3208	» » enthaltend 2 Schock Bündel, incl. Verpackung und Porto	3 50
3210	» » enthaltend 1 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto	2 50

Bienenfuttergewächse.




Wir haben die meisten honigenden Gewächse sowohl in dem Samen- als auch im Pflanzenabschnitte dieses Verzeichnisses durch ~~2~~ kenntlich gemacht.

Nr		M J
3215	Ein Sortiment bester honigender Sommerblumen in 12 Sorten	80
3216	» » dergleichen . . . » 25	1 50
3218	» » bester honigender Perennen . . » 12	1 25
3219	» » dergleichen . . . » 25	2 25
3220	Sommerblumen Mischung honigende für Bienenweide à K. 3 M 50 J., 20 Gr.	25


* * * * * Vogelfutter. * * * * *

Nr		à Ko.	M J	Nr		à Ko.	M J
3300	Erdnuss	1 50		3316	Mariendistel-Samen	1 20	
3302	Hafer, geschälter	80		3317	Mohn, blauer	1 20	
3304	Hanfsamen	70		3318	Salatsamen mit weissem Korn	2	
3306	Hirse, gelbe	50		3321	Sommerrüben	90	
3308	» Gold od. Blut	60		3322	Sonnenblumen	70	
3310	» weisse französische	80		3324	Zirbelnüsse	2	
3311	Glanz oder Kanariensamen	70		3326	Vogelfutter gemischt für Kanarienvögel	10 Ko. 7 M	80
3312	Kürbiskerne	1		3328	Mischung für Körnerfresser	10 Ko. 5 M	60
3314	Leinsamen	60					
3315	Mais	50					



3642. Kartoffel „Kaiserkrone“.

100 Ko. 18 *M*, à Ko. 50 *S*.



3664. Kartoffel „Imperator“.

100 Ko. 12 *M*, à Ko. 40 *S*.

Sortiments- und Florblumen.

Auf Zusammenstellung und Wahl der Sortimente wird die grösste Sorgfalt verwendet. Auch die kleineren Sortimente bieten ungewöhnlich Gutes.

Die einzelnen Düten in den Sortimenten enthalten bei Levkojen, Lack und Atern 105 Korn, bei Balsaminen 50 Korn, alle anderen immer entsprechend starke Portionen.

Halbe Portionen und halbe Sortimente können nicht abgegeben werden.

Sämtliche Blumensamen-Sortimentstaschen, sowie die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit kurzer Kultur-Anweisung, sowie mit Notizen über Pflanzzeit, Höhe und Blütezeit bedruckt.

Extra gefüllte Sommerlevkojen.

{ Cheiranthus. Stocks. }
Giroflées.

Nur mit grosser Sorgfalt gezogener Topfsame. Unser Levkojensortiment ist als eines der grössten und schönsten seit beinahe 150 Jahren von allen Sachkennern anerkannt, deshalb dürfen unsere geehrten Abnehmer des Besten und Vollkommensten, was es hierin giebt, gewärtig sein.

Erfurter Sommer-Levkojen.

(Sogenannte englische Sommer-Levkojen.)

4580	1. blasshla.	7. weiss.	M 3
	2. victoriarot.	8. karmesin.	
	3. rosa.	9. blutrot, leuchtend.	
	4. fleischfarbig.	10. schwefelgelb.	
	5. hellblau.	11. dunkelviolet.	
	6. karmin.	12. karmesin, brennend.	
	à 20 Gr. 4 M., à 100 K. — 15		
4589	Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » 1 50		
4591	» » 6 » . . . à 100 » — 80		
4594	Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. 3 50		
	1000 K. 70 S., 500 K. 40 S., 200 K. — 20		

Grossblumige Sommer-Levkojen.


4600	1. aschgrau.	10. schwarzbraun.	
	2. karminrot.	11. lila.	
	3. karmesin.	12. karminpurpur.	
	4. dunkelviolet.	13. dunkelkarmesin.	
	5. fleischfarbig.	14. hochrosa.	
	6. hellblau.	15. blutrot, leuchtend.	
	7. rosa.	16. schwefelgelb.	
	8. kanariengelb.	17. feurig purpurrot.	
	9. weiss.	18. violett.	
	à 20 Gr. 5 M., à 100 K. — 20		
4607	Ein Sortiment in 18 Sorten . . . à 100 » 2 —		
4608	» » 12 » . . . à 100 » 1 50		
4609	» » 6 » . . . à 100 » — 80		
4612	Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. 4 —		
	1000 K. 1 M., 500 K. 60 S., 200 K. — 25		

Grossblumige Riesen- oder Baum-Sommer-Levkojen.

4620	1. aschgrau.	4. hellblau.	M 3
	2. karmesin.	5. fleischfarbig.	
	3. dunkelblau.	6. weiss.	
	à 20 Gr. 6 M., à 100 K. — 20		
4626	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 » 1 —		
4628	Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 M., 1000 » 1 —		
	500 K. 60 S., 200 » — 25		

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen.

4630	1. weiss.	9. blassbraun.	M 3
	2. karmesin.	10. brillantgelb mit Bastardblatt.	
	3. violett.	11. weiss im Verblüthen lasurblau mit Bastardblatt.	
	4. hellblau.	12. brillantdunkelrosa.	
	5. fleischfarbig.		
	6. dunkelchamois.		
	7. karminrot.		
	8. rosa.		
	à 20 Gr. 6 M., à 100 K. — 20		



4612. Grossblum. Sommer-Levkojen gemischt

20 Gr. 4 M., 1000 K. 1 M., 500 K. 60 S., 200 K. 25 S.

4634. Ein Sortiment in 12 Sorten . . . à 100 » 2 —

4636 » » 6 » . . . à 100 » 1 —

4638 Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 M., 1000 » 1 —

500 K. 60 S., 200 » — 2

Grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

4640	1. aschgrau.	5. rosa.	
	2. karminrot.	6. schwarzbraun.	
	3. gelb.	7. weiss.	
	4. hellblau.	8. Princess May, gelb mit Lackbl.	
	à 20 Gr. 6 M., à 100 K. — 2		
4644	Ein Sortiment in 6 Sorten . . . à 100 » — 8		
4646	Dieselben gemischt . 20 Gr. 5 M., 1000 » 1 —		
	500 K. 60 S., 200 » — 2		

Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.

Nr		M	3
4650	1. karmin. 2. hellblau. 3. fleischfarbig. 4. rosa. 5. aschgrau. 6. weiss.	7. violett. 8. zimmetbraun. 9. ziegelrot. 10. gelb mit Lackblatt. 11. weiss » 12. chamois.	
	à 20 Gr. 8 M, à 100 K.	—	20
4654	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 »	2 —
4655	» » » 6	» » à 100 »	1 10
4656	Dieselben gemischt	20 Gr. 7 M, 1000 »	1 10
		500 K. 60 3, 200 »	— 25

Zwerg Bouquet-Sommer-Levkoyen.

4670	1. karmesin. 2. fleischfarbig. 3. rosa.	4. blutrot. 5. violett. 6. weiss.	
	à 20 Gr. 5 M, à 100 K.	—	15
4675	Ein Sortiment in 6 Sorten	» » à 100 »	1 20
4676	Dieselben gemischt	20 Gr. 4 M, 1000 »	— 90
		500 K. 50 3, 200 »	— 25

Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.

4680	1. weiss. 2. karminrot. 3. violett.	4. fleischfarbig. 5. rosa. 6. schwefelgelb.	
	à 20 Gr. 5 M, à 100 K.	—	15
4685	Ein Sortiment in 6 Sorten	» » à 100 »	1 20
4686	Dieselben gemischt	20 Gr. 4 M 50 3, 1000 »	— 90
		500 K. 50 3, 200 »	— 25

Immerblühende Sommer-Levkoyen.

4690	1. karmesin. 2. dunkelviolet. 3. weiss.	4. rosa. 5. fleischfarbig. 6. hellblau.	
	à 20 Gr. 4 M, à 100 K.	—	15
4694	Ein Sortiment in 6 Sorten	» » à 100 »	1 —
4696	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 M 50 3, 1000 »	— 90
		500 K. 50 3, 200 »	— 25

Victoria Bouquet-Sommer-Levkoyen.

Nr	(Bouquet-Pyramiden-Bau.)	M	3
4700	1. kanariengelb. 2. dunkelblutrot. 3. dunkelpurpurrot.	4. hellblau. 5. rosa. 6. weiss.	
	à 20 Gr. 5 M, à 100 K.	—	15
4707	Ein Sortiment in 6 Sorten	» » à 100 »	1 20
4708	Dieselben gemischt, extra	20 Gr. 4 —	
		1000 K. 90 3, 500 K. 50 3, 200 K.	— 25

Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer-Levkoje.

4709	Dunkelblutrot, prachtvoll	5 Gr. 2 80	
		100 K.	— 25

Grossblumige Triumph-Sommer-Levkoje.

4710	Feurigkarmesinpurpur, prachtvoll.	5 Gr. 2,50 M, 100 K.	— 25
------	-----------------------------------	----------------------	------

Dresdener Remontant Sommer-Levkoyen.

Zur Binderei vorzüglich geeignet.

4712	1. schneeweiss (Prinzess Alice), 2. kanariengelb.	3. karmesin. 4. violett. 5. fleischfarbig.	
	à 20 Gr. 6 M, 100 K.	—	20
4713	Ein Sortiment in 5 Sorten	» » à 100 »	— 75
4715	Dieselben gemischt	20 Gr. 5 M, 1000 »	1 —
		500 K. 60 3, 200 »	— 25

Grossblumige Zwerg-Sommer-Levkoje.

4718	Schneeflocke, weiss mit Lackblatt, die frühblühendste Sorte, vorzüglich.	500 K. 1 M, 100 K.	— 25
------	---	--------------------	------

Herbst-Levkoyen.

Nr		M	3
4720	1. weiss. 2. violett. 3. aschgrau. 4. karminrot. 5. rosenfarbig.	6. dunkelschwarzbraun. 7. blassblau. 8. dunkelziegelrot. 9. apfelblütig. 10. karminrot mit Lackbl.	
	à 20 Gr. 10 M, à 100 K.	—	20
4724	Ein Sortiment in 10 Sorten	» » à 100 »	2 —
4726	» » » 6	» » à 100 »	1 20
4728	Dieselben gemischt	20 Gr. 8 M, 1000 »	1 —
		500 K. 60 3, 200 »	— 25

Winter-Levkoyen.

4740	1. karminrot. 2. fleischfarbig. 3. karminrot, gross- blumig. 4. weiss. 5. hellblau.	6. rosa, grossblumig. 7. schwarzbraun. 8. dunkelviolet. 9. karmesin. 10. Schneeball.	
	à 20 Gr. 10 M, à 100 K.	—	30
4745	Ein Sortiment in 10 Sorten	» » à 100 »	2 —
4747	» » » 6	» » à 100 »	1 10
4750	Dieselben gemischt	20 Gr. 9 M, 1000 »	1 —
		500 K. 60 3, 200 »	— 25
4753	Ruhm von Elberfeld, weiss	5 Gr. 4 M — 3, 100 K.	— 30
4754	» feurigkarmesin	5 » 3 » — » 100 »	— 25
4755	» lila	5 » 3 » — » 100 »	— 25
4756	» dunkelblau	5 » 5 » — » 100 »	— 40

Grossblumige Winter-Levkoje.

Nr		M	3
4758	Kaiserin Elisabeth, leuchtend rosa mit frischgrüner Belaubung	5 Gr. 5 M, 100 K.	— 30

Grossblumige Kaiser-(Winter-)Levkoyen.

4770	1. weiss. 2. pfirsichblüten. 3. karmesin. 4. dunkelviolet. 5. ziegelrot. 6. hellblau.	7. dunkelpurpurrot. 8. fleischfarbig. 9. dunkelrosa. 10. zimmetbraun. 11. dunkelkarmesin. 12. aschgrau.	
	à 20 Gr. 10 M, à 100 K.	—	20
4773	Ein Sortiment in 10 Sorten	» » à 100 »	2 —
4774	» » » 6	» » à 100 »	1 10
4775	Dieselben gemischt	20 Gr. 8 M, 1000 »	1 20
		500 K. 75 3, 100 »	— 20

Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen.

4780	1. karmesin. 2. königsblau. 3. rosa. 4. weiss.	à 20 Gr. 8 M, à 100 K.	— 20
4783	Ein Sortiment in 4 Sorten	» » à 100 »	1 —
4785	Dieselben gemischt	20 Gr. 7 M, 1000 »	1 —
		500 K. 60 3, 200 »	— 25

Zwerg-Kugel-Winter-Levkoyen.


4790	1. karmesin. 2. dunkelblau. 3. rosenrot.	4. weiss. 5. hellblau. 6. blutrot.	
	à 20 Gr. 8 M, à 100 K.	—	20
4793	Ein Sortiment in 6 Sorten	» » à 100 »	1 —
4795	Dieselben gemischt	20 Gr. 7 M, 1000 »	1 —
		500 K. 60 3, 200 »	— 25

Grossblumige Zwerg-Winter-Levkoje.

4799	Brillantrosa	100 K.	— 30
------	--------------	--------	------

Cheiranthus Cheiri fl. pl., Goldlack.

Wallflowers. — Giroflée jaune.

Unser Goldlack ist in jeder Beziehung von unübertroffener Qualität.

4885. Lack, gefüllter gemischt.

20 Gr. 5 M, 1000 K. 1 M, 500 K. 60 J, 100 K. 25 J.

20 Gr. 100 K.

M J M J

Extra gefüllter Stangen-Lack.

4810 kanariengelb (schwefelgelb)	5	—	30
4812 dunkelbraun	5	—	30
4814 goldgelb	5	—	30
4816 hellbraun	5	—	30
4818 schwarzbraun	5	—	30
4820 violett (dunkelblau)	5	—	30
4826 Dieselben gemischt	5	—	—
	500 K.	1	— 25

Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

4832 kanariengelb (schwefelgelb)	5	—	30
4834 dunkelbraun	5	—	30
4836 goldgelb	5	—	30
4837 hellbraun	5	—	30
4838 violett (dunkelblau)	5	—	30
4844 Dieselben gemischt	4	—	—
	500 K.	1	— 25

Extra gefüllter Busch-Lack.

4848 kanariengelb (schwefelgelb)	6	—	30
4850 dunkelbraun	6	—	30
4852 goldgelb	6	—	30
4854 hellbraun	6	—	30
4855 schwarzbraun	6	—	30
4856 violett (dunkelblau)	6	—	30
4860 Dieselben gemischt	5	—	—
	500 K.	1	— 25

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

4863 kanariengelb (schwefelgelb)	9	—	40
4864 dunkelbraun	9	—	40



4 3. Lack, Erfurter dunkelbrauner.

20 Gr. 90 J, 1 Port. 15 J.

Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack:

M	20 Gr. 100 K.	M J M J
4866 goldgelb	9	— 40
4868 violett (dunkelblau)	9	— 40
4870 hellbraun	9	— 40
4872 Dieselben gemischt	8	— —
	500 K.	1 — — 30
4876 Gefüllter Lack, ein Sortiment	in 12 Sorten	3 — —
4878 „ „ „ „ 6	60	— —
4885 „ Goldlack in allen Gattungen	gemischt, extra Qualität	5 — —
	1000 K. 1 M, 500 K.	— 60 — 25

Einfacher Lack.

20 Gr. 1 Port

M	M J M J
4887 Aurora, grossblumig, zarte Färbung	— 40 10
4888 Belvoir Castle, prächtig gelbblühend, sehr auffallend	— 40 10
4889 Kanariengelb	— 30 10
4890 Braunroter grossblumiger, zum Treiben	— 40 10
4891 Dresdener schwarzbrauner „	— 40 10
4892 Dunkelroter (blutroter)	— 50 15
4893 Erfurter dunkelbrauner Herbst- und Winter- brauner	— 90 15
4894 Goldgelber	— 40 10
4895 „ Tom Thumb	— 80 20
4896 Harbinger frühblühender hellbrauner	— 40 10
4897 Pariser hellbrauner frühblühender, blüht, wenn im Frühjahr ausgesät, schon vom Juli ab bis in den Winter hinein	— 50 15
4898 Ruppert, grösstblumiger, granatroter remontierend, gemischt	1 50 20
4899 Violetter (dunkelblauer), sehr schön	— 40 10
4900 Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Port.	— 80 —
4901 Einfacher Lack in Elite-Mischung	— 40 10

Aster chinensis fl. pleno.

Aster. Reine Marguerite.

Wir führen nur die kulturwürdigsten Aster-Sortimente, die in Bezug auf Pflanzenbau, wie Bau, Füllung und Farben der Blumen unübertrefflich sind.

Hohe Sorten. (Höhe 50—60 cm.)

4960—4964. Juwel-Aster.



5022—5032. Truffaut's Paeony-Perfect-Aster.

Amerikanische Busch-Aster.

- | | | |
|--|-------------------|-------------|
| 4905 1. weiss. | 4. dunkelblau.] | |
| 2. apfelblütig. | 5. lavendelblau.] | |
| 3. karmesin.] | 6. rosa. | M 3 |
| à 20 Gr. 2 M, 100 K. | | — 20 |
| 4906 Ein Sortiment in 6 Sorten | | à 100 » 1 — |
| 4907 Dieselben gemischt | | 20 Gr. 1 70 |
| 1000 K. 80 3, 500 K. 60 3, 200 K. | | — 20 |

Cocardeau- oder Ringel-Aster.

Die Ringelastern haben sämtlich weisse Mitte.

- | | |
|--|------------------------|
| 4910 1. karmesin mit weiss. | 5. rotbraun mit weiss. |
| 2. violett » » | 6. hellblau » » |
| 3. lila » » | 7. blasslila » » |
| 4. rosa » » | 8. dunkelrosa » » |
| à 20 Gr. 3 M 50 3, à 100 K. — 20 | |
| 4912 Ein Sortiment in 6 Sorten | |
| à 100 » 1 — | |
| 4914 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 3 — | |
| 1000 K. 80 3, 500 K. 50 3, 200 K. — 20 | |

Hohenzollern-Aster.

- | | |
|---|------|
| 4920 1. Reinweiss . . . 20 Gr. 3 M 50 3, 100 K. | — 25 |
| 2. weiss, späterrosa 20 Gr. 3 M 50 3, 100 » | — 25 |

Imbriquée-Pompon-Aster.

- | | |
|---|------------------------------|
| 4942 1. weiss. | 8. kupferrosa. |
| 2. karmesin mit weiss. | 9. karmesin. |
| 3. hellblau » » | 10. schwarzblau. |
| 4. rosa. | 11. lasurblau. |
| 5. violett mit weiss. | 12. feurig dunkel-scharlach. |
| 6. feurig karmesin. | |
| 7. dunkelviolet. | |
| à 20 Gr. 2 M 50 3, à 100 K. — 20 | |
| 4945 Ein Sortiment in 12 Sorten | |
| à 100 » 2 20 | |
| 4946 » » » 6 » | |
| à 100 » 1 20 | |
| 4948 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 2 30 | |
| 1000 K. 75 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20 | |

Juwel- oder Ball-Aster.

Ballartig runde hochgefüllte Blumen.

- | | |
|--|---------------|
| 4960 1. karmesin. | 4. reinweiss. |
| 2. dunkelrosa. | 5. violett. |
| 3. purpurviolett. | 6. hellblau. |
| à 20 Gr. 2 M, 100 K. — 20 | |
| 4963 Ein Sortiment in 6 Sorten | |
| à 100 » 1 — | |
| 4964 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 1 50 | |
| 1000 K. 80 3, 500 K. 50 3, 200 K. — 20 | |

Kugel Aster.

- | | |
|---|-------------------|
| 4970 1. weiss. | 7. himmelblau. |
| 2. aschgrau. | 8. rosa. |
| 3. apfelblütig. | 9. rosenrot. |
| 4. hellblau. | 10. karmirotd. |
| 5. dunkelkarmesin. | 11. braunviolett. |
| 6. dunkelblau. | 12. lilart. |
| à 20 Gr. 1 M 50 3, à 100 K. — 20 | |
| 4972 Ein Sortiment in 12 Sorten | |
| à 100 » 1 50 | |
| 4973 » » » 6 » | |
| à 100 » — 80 | |
| 4974 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 1 — | |
| 1000 K. 60 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20 | |

Pyramiden-Kugel-Aster.

- | | |
|---|-------------------------|
| 4978 1. karmir. | 7. pfirsichblüten. |
| 2. violett. | 8. karmesin. |
| 3. weiss. | 9. blassgelb. |
| 4. dunkellila. | 10. karmesin mit weiss. |
| 5. apfelblüten. | 11. himmelblau. |
| 6. dunkelviolet. | 12. fleischfarbig. |
| à 20 Gr. 2 M, à 100 K. — 20 | |
| 4982 Ein Sortiment in 12 Sorten | |
| à 100 » 2 — | |
| 4983 » » » 6 » | |
| à 100 » 1 10 | |
| 4984 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 1 50 | |
| 1000 K. 60 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20 | |

Reid's (Betteridge's) Aster.

- | | |
|---|------------------------|
| 4988 1. weiss. | 6. violett mit weiss. |
| 2. hellblau. | 7. karmesin mit weiss. |
| 3. dunkelviolet. | 8. karmesin. |
| 4. violett. | 9. lebhaft rosa. |
| 5. pfirsichblüten. | 10. schwefelgelb. |
| à 20 Gr. 1 M 50 3, à 100 K. — 20 | |
| 4990 Ein Sortiment in 10 Sorten | |
| à 100 » 1 40 | |
| 4992 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 1 — | |
| 1000 K. 60 3, 500 K. 40 3, 200 K. — 20 | |

Riesen-Komet-Aster.

- | | |
|---|-------------------------|
| 4996 1. reinweiss. | 7. dunkelblau. |
| 2. Die Braut (weiss, innen rosa). | 8. karmesin. |
| 3. karmir. | 9. lila. |
| 4. rosa mit weiss. | 10. hellblau mit weiss. |
| 5. rosa. | 11. lasurblau. |
| 6. hellblau. | 12. schwefelgelb. |
| à 20 Gr. 3 M 50 3, à 100 K. — 25 | |
| 4998 Ein Sortiment in 12 Sorten | |
| à 100 » 2 20 | |
| 4999 » » » 6 » | |
| à 100 » 1 30 | |
| 5000 Dieselben gemischt | |
| 20 Gr. 3 — | |
| 1000 K. 80 3, 500 K. 50 3, 200 K. — 20 | |

Röhr-Aster.

N ^o		M	3
5004	1. silberweiss. 2. karminrot. 3. himmelblau. 4. apfelblüten. 5. karmesin. 6. rosenfarbig. 7. violett mit weiss. 8. rosa. 9. rosenrot. 10. dunkelkarmesin. 11. dunkelachgrau. 12. dunkelviolet.	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5008	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5009	» » » 6 » . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5010	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20

Strahlen-Aster.

5014	1. weiss, 2. leuchtendrosa, 3. dunkelblau, 4. hellblau 5. Elfe, karmin auf weissem Grund	20 Gr. 3 M	50 3, 100 K. — 30
5016	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 3 M	50 3, 100 K. — 25

Straussenfeder-Aster.

5018	1. weiss, 2. rosa, 3. rötlichlila, 4. lila	20 Gr. 3 M	50 3, 100 K. — 20
------	--	------------	-------------------

Straussenfeder-Aster:

5020	Dieselben in Prachtmischung . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
------	-----------------------------------	------------	-------------------

Truffaut's Päonien-Perfection-Pyramiden-Aster.


In vorzüglicher Bauart und hochgewölbter Kugelform.

5022	1. weiss. 2. dunkelblau mit weiss. 3. rosa 4. hellblau 5. dunkelpurpur m. 6. dunkelkarmesin mit weiss. 7. karmesin mit weiss. 8. rosa. 9. dunkelkarmesin. 10. fleischfarbig. 11. schwarzblau. 12. feurig scharlach.	20 Gr. 3 M	50 3, 100 K. — 20
5028	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5030	» » » 6 » . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5032	Dieselben in Prachtmischung 20 Gr. . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20

Unikum-Aster.

5035	Reinweiss, vorjährige Neuheit . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
------	-----------------------------------	------------	-------------------

5060 Atern, hohe Sorten in schöner Mischung, 20 Gr. 2, — M, 1000 K. 70 3, 500 K. 40 3, 200 K. 20 3.

Mittelhohe Sorten. (Höhe ca. 40 cm.)


5070—5074. Komet-Aster.

Komet-Aster.

N ^o		M	3
5070	1. dunkelrosa. 2. hellblau. 3. lilaret. 4. hellblau mit weiss. 5. weiss mit rosa Anflug. 6. karminrot. 7. rosa mit weiss. 8. weiss. 9. weiss mit rosa. 10. weiss mit lila Anflug. 11. dunkelkarmesin. 12. karmesin. 13. dunkelviolet. 14. weisslichlavendellau.	20 Gr. 3 M	50 3, 100 K. — 20
5072	Ein Sortiment in 12 Sorten . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5073	» » » 6 » . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5074	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 2 M	50 3, 100 K. — 25

Damen-Aster.

5082	1. Weiss 20 Gr. 3 M, 100 K. — 20 2. Weiss später rosa, 20 » 3 » 100 » — 20 3. Rosa 20 » 3 » 100 » — 20		
------	--	--	--



5186—5196. Victoria-Aster.

Königin der Hallen Aster.

N ^o		M	3
5094	1. karmesin. 2. rosa. 3. weiss. 4. hellblau. 5. violet. 6. gelblichweiss. 7. lilaret. 8. dunkelscharlach. 9. purpurviolet.	20 Gr. 50 3, 100 K. —	
5096	Ein Sortiment in 6 Sorten . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20
5098	Dieselben gemischt . . .	20 Gr. 1 M	50 3, 100 K. — 20

Mignon-Aster.

5110	1. pfirsichblüten. 2. karminrot. 3. rosa. 4. hellblau. 5. lilaret. 6. karmesin. 7. reinweiss. 8. reinhellila.		
------	--	--	--



5122-5126. Niedr. Paeonien-Perfection-Aster.

Nr	Mignon-Aster:	Nr	hellscharlach.	Nr	hellscharlach.
	9. blasslila.	12.	hellscharlach.		hellscharlach.
	10. himmelblau.	13.	feurigscharlach.		feurigscharlach.
	11. gelb.		à 20 Gr. 3 M, à 100 K. — 20		à 100 K. — 20
5112	Ein Sortiment in 12 Sorten		à 100 K. — 1 50		à 100 K. — 1 50
5114	» » » 6		à 100 K. — 80		à 100 K. — 80
5116	Dieselben gemischt		20 Gr. 2 50		20 Gr. 2 50
	1000 K. 70 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20				

Niedrige Paeonien-Perfection-Aster.

5122	1. hellblau.	5. rosa.
	2. karmesin mit weiss.	6. » mit weiss.
	3. dunkelscharlach.	7. schwarzblau.
	4. hellviolett mit weiss.	8. reinweiss.
		à 20 Gr. 3 M 50 S, à 100 K. — 20
5124	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100 K. — 1 50
5126	Dieselben gemischt	20 Gr. 3 —
	1000 K. 70 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20	

Päonienblütige Kugel-Aster.

(Umland-Aster.)

5130	1. karmesin.	7. lasurblau mit weiss.
	2. weiss.	8. dunkelkarmesin mit weiss.
	3. lebhaft rosa.	9. feurigscharlach.
	4. violett mit weiss.	10. zinnoberkarmesin, weiss umflort.
	5. rosa mit weiss.	
	6. karmesin mit weiss.	à 20 Gr. 2 M, à 100 K. — 20

Nr	Päonienblütige Kugel-Aster:	Nr	hellscharlach.
5132	Ein Sortiment in 10 Sorten		à 100 K. — 1 80
5133	» » » 6		à 100 K. — 1 10
5134	Dieselben gemischt		20 Gr. 1 80
	1000 K. 65 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20		

Prinzess-Aster.

5146	1. Reinweiss (Schneeball).	20 Gr. 3 M, 100 K. — 20
	2. Rosa	20 » 3 » 100 » — 20

Rekord-Aster.

5158	Hellrosa, vorjährige Neuheit	1 Port. — 30
------	------------------------------	--------------

Rosen-Aster (niedrige Truffaut's).

5170	1. weiss.	7. karmin mit weiss.
	2. apfelblüten.	8. weiss mit violett.
	3. lasurblau.	9. weiss mit karmesin.
	4. dunkelviolett.	10. leuchtend scharlach.
	5. karminrot.	11. purpurrot mit weiss.
	6. blasslila.	12. feurigscharlach.
		à 20 Gr. 3 M, à 100 K. — 20
5172	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 K. — 2 —
5173	» » » 6	à 100 K. — 1 20
5174	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 50
	1000 K. 80 S, 500 K. 50 S, 200 K. — 20	

Schiller-Aster.

5178	1. weiss.	4. weiss m. rosa umflort.
	2. karmesin m. weiss.	5. violett.
	3. karminrot.	6. lasurblau.
		à 20 Gr. 2 M, à 100 K. — 20
5180	Ein Sortiment in 6 Sorten	à 100 K. — 1 —
5182	Dieselben gemischt	20 Gr. 1 50
	1000 K. 60 S, 500 K. 40 S, 200 K. — 20	

Surprise-Aster.

5184	Sonnenlicht, schwefelgelb	100 K. — 30
5185	Chamoisrosa	100 » — 25

Victoria-Aster.Die schönste und vollkommenste aller Astern.
Liefere vorzügliches Bindematerial.

5186	1. karminrosa.	10. hellviolett.
	2. weiss.	11. dunkelblau.
	3. dunkelkarmesin.	12. purpur.
	4. lasurblau.	13. schwefelgelb.
	5. lila.	14. feurigscharlach.
	6. violett mit weiss.	15. dunkelscharlach.
	7. hellblau mit weiss.	16. zinnoberrot weiss umflort.
	8. apfelblüten.	
	9. rosa.	à 20 Gr. 5 M 50 S, à 100 K. — 30
5192	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 K. — 3 —
5194	» » » 6	à 100 K. — 1 60
5196	Dieselben gemischt	20 Gr. 5 —
	1000 K. 1 M, 500 K. 60 S, 200 K. — 25	
5197	Miss Roosevelt, gelb, in zartfleischfarbig übergehend	20 Gr. 5 M 50 S, 100 K. — 30

5220 Astern, mittelhohe Sorten gemischt 20 Gr. 1 M 50 S, 1000 K. 65 S, 500 K. 40 S, 200 K. 20 S.

Niedrige (Zwerg-) Sorten. (Höhe 15—30 cm.)**Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.**

Nr			Nr	
5230	1. weiss.		6. hellblau mit weiss.	
	2. karminrot.		7. karminrosa.	
	3. rosa mit weiss.		8. pfirsichblüten.	
	4. karminrot m. weiss.		9. dunkelblau.	
	5. dunkelviolett mit weiss.		10. kupferrosa.	
		à 20 Gr. 3 M 50 S,	à 100 K.	— 25
5232	Ein Sortiment in 10 Sorten		à 100 K.	— 2 20
5233	» » » 6		à 100 K.	— 1 40
5234	Dieselben gemischt		20 Gr. 3 —	
		1000 K. 1 M, 500 K. 60 S,	200 K.	— 20

Triumph-Aster.


5264	Dunkelscharlach, die prachtvollste aller Zwergastern	20 Gr. 10 M, à 100 K. — 30
5266	Dunkelscharlach mit weiss	20 Gr. 10 M, à 100 K. — 30
5268	Weiss	20 » 10 » à 100 » — 30

Zwerg-Aster.

5272	1. rosa.	7. himmelblau.
	2. violett.	8. rosa weiss umflort.
	3. blutrot.	9. dunkelrot mit weiss.
	4. karmesin.	10. purpurrot mit weiss.
	5. dunkelpurpurrot.	11. zinnoberkarmin.
	6. weiss.	12. brillantrosa.
		à 20 Gr. 2 M 50 S, à 100 K. — 20
5276	Ein Sortiment in 12 Sorten	à 100 K. — 1 80
5277	» » » 6	à 100 K. — 1 —
5278	Dieselben gemischt	20 Gr. 2 —
	1000 K. 80 S, 500 K. 45 S, 200 K. — 25	

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster (verbesserte).

5282	1. blutrot.	7. hellblau.
	2. » mit weiss.	8. pfirsichblüten.
	3. karmin.	9. purpurviolett m. weiss.
	4. » mit weiss.	10. kupferrosa.
	5. dunkelblau.	11. weiss.
	6. dunkelviolett m. weiss.	12. karminrosa.
		à 20 Gr. 5 M, à 100 K. — 35



5290–5300. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

№ Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster: *M* *3*
 5284 Ein Sortiment in 12 Sorten à 100 » 3 —
 5285 » » » 6 » à 100 » 1 60
 5286 Dieselben gemischt 20 Gr. 4 —
 1000 K. 1 *M*, 500 K. 60 *3*, 200 K. — 25

№ Grossbl. Zwerg-Chrysanth.-Aster: *M* *3*
 5298 Ein Sortiment in 5 Sorten à 100 K. 1 50
 5300 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 —
 1000 K. 1 *M*, 500 K. 60 *3*, 200 K. — 25

Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Beste Sorte zur Topfkultur.

5290 1. rosa.	15. feurigscharlach.
2. karmesin.	16. lilasrot mit weiss.
3. dunkelblau.	17. kupferscharlach.
4. karmin.	18. braunrot mit weiss.
5. hellblau.	19. rosa, weiss umflort.
6. weiss m. rosa.	20. kaffeebraun.
7. hortensienrot.	21. dunkelpurpurrot.
8. karmesin m. weiss.	22. leuchtend purpurrot.
9. hellblau » »	23. » ziegelrosa.
10. dunkelblau » »	24. » kupferrosa mit weiss.
11. weiss.	25. dunkelscharlach mit weiss.
12. » im Verblühen	26. purpurviolett.
13. braunviolett.	
14. fleischfarbig.	

à 20 Gr. 3 *M* 50 *3*, à 100 K. — 25
 5292 Ein Sortiment in 24 Sorten à 100 » 4 —
 5294 » » » 18 » à 100 » 3 50
 5296 » » » 12 » à 100 » 2 50

Zwerg-Königin-Aster.

5316 1. karmin.	4. hellblau.
2. weiss.	5. rosa.
3. dunkelblau.	6. zimmetbraun.

à 20 Gr. 3 *M* 50 *3*, à 100 K. — 20
 5318 Ein Sortiment in 6 Sorten à 100 » 1 20
 5320 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 —
 1000 K. 80 *3*, 500 K. 50 *3*, 200 K. — 25

Zwerg-Victoria-Aster.

5324 1. feurigkarmesin.	7. scharlach mit weiss
2. lilasrosa.	8. schwefelgelb.
3. indigoblau.	9. dunkelscharlach.
4. reinweiss.	10. hellblau.
5. hortensienrot.	11. karminrot.
6. karmesin mit weiss.	

à 20 Gr. 4 *M*, à 100 K. — 20
 5326 Ein Sortiment in 8 Sorten à 100 » 1 60
 5328 Dieselben gemischt 20 Gr. 3 50
 1000 K. 80 *3*, 500 K. 60 *3*, 200 K. — 25

5340 Astern, niedrige Sorten in schöner Mischung 20 Gr. 2 *M*, 1000 K. 90 *3*,
 500 K. 50 *3*, 100 K. 15 *3*.

Balsaminen.

Impatiens Balsamina flore pleno.

Balsams. — Balsamines.

Extra gefüllte Rosen-Balsaminen (Andrieux).

5360 1. weiss.	10. scharlachrot.	<i>M</i> <i>3</i>
2. rosa.	11. chamoisrosa.	
3. granatrot.	12. blassgelb.	
4. karmesin.	13. pfirsichblüten.	
5. hellblau.	14. granatrot mit weiss- sem Saum.	
6. hochrosa.	15. atrosanguinea plenissima.	
7. rötlichweiss.		
8. violett.		
9. fleischfarbig.		

à 20 Gr. 1 *M* 50 *3*, à 100 K. — 20

5363 Ein Sortiment in 10 Sorten à 50 K. 1 30
 5366 » » » 6 » à 50 » — 80
 5369 Gemischt I. Qual. extra 20 Gr. 1 30
 100 K. — 20

Extra gefüllte Kamellien-Balsaminen (gefleckte).

5380 1. granatrot.	5. dunkelkarmesin.
2. scharlachrot.	6. dunkelviolett.
3. rosa.	7. violett.
4. pfirsichblüten.	8. lila.

- Kamellen-Balsaminen:** M 3
- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. kupferrot; | 12. feuerrot. M 3 |
| 2. karmesin. | 13. Alba perfecta. |
| 3. hochrosa. | 14. Fürst Bismarck. |
| | à 20 Gr. 1 M 50 3, à 100 K. — 20 |
| 83 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 50 » 1 30 |
| 84 » » 6 » . . . | à 50 » — 80 |
| 86 Gemischt l. Qual. extra . . . | 20 Gr. 1 30 |
| | 100 K. — 20 |

Nelkenartig gestreifte Balsaminen (caryophylloides).


- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 96 1. rosa mit weiss. | 5. karmesin mit weiss. |
| 2. violett » | 6. blasslila » » |
| 3. weiss mit karmin. | 7. » » karmesin. |
| 4. granatrot mit weiss. | |
| | à 20 Gr. 1 M 20 3, à 100 K. — 15 |
| 99 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 50 » — 75 |
| 99 Dieselben gemischt . . . | 0 Gr. 80 3, 100 » — 15 |

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 80 1. weiss. | 8. rosa. |
| 2. fleischfarbig. | 9. granatrot mit weiss gestreift. |
| 3. granatrot. | 10. violett mit weiss gestreift. |
| 4. blasslila. | 11. rotbraun mit weiss. |
| 5. violett. | 12. dreifarbig. |
| 6. karmesin. | 13. dunkelblau. |
| 7. rotbraun. | |
| | à 20 Gr. 80 3, à 100 K. — 15 |
| 83 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 50 » 1 50 |
| 84 » » 6 » . . . | à 50 » — 80 |
| 86 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 60 3, 100 » — 15 |

Gefüllte Zwerg-Kamellien-Balsaminen (punktierte).

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 42 1. karmesin. | 4. violett. | 7. kupferfarbig. |
| 2. lila. | 5. hellblau. | 8. fleischrot. |
| 3. granatrot. | 6. rotbraun. | |
| | à 20 Gr. 80 3, à 100 K. — 15 | |
| 45 Ein Sortiment in 6 Sorten . . . | à 50 » — 75 | |
| 48 Dieselben gemischt . . . | 20 Gr. 70 3, 100 » — 15 | |



5386. Gefüllte Kamellien-Balsaminen.

20 Gr. 1 M 30 3, 100 Korn 20 3.

Delphinium, Rittersporn. — Larkspur. — Pied d'Alouette.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedriger gefüllter hyacinthenblütiger Rittersporn.


- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|
| 5470 1. weiss. | 7. hellblau. | M 3 |
| 2. ziegelrot. | 8. rotbraun. | |
| 3. kupferrot. | 9. apfelblüten. | |
| 4. lilasrot. | 10. chamois. | |
| 5. aschgrau. | 11. lasurblau. | |
| 6. dunkelblau. | 12. pfirsichblüten. | |
| | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 15 | |
| 5473 Ein Sortiment in 12 Sorten . . . | à 1 » 1 50 | |
| 5474 » » 6 » . . . | à 1 » — 90 | |
| 5476 Dieselben gemischt | | |
| | à Ko. 8 M, 20 Gr. 30 3, 1 » — 15 | |

Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl., ranunkelblütiger Rittersporn.

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 5480 1. ziegelrot. | 6. aschgrau. |
| 2. violett. | 7. rotbraun. |
| 3. weiss. | 8. blasslila. |
| 4. fleischfarbig. | 9. hellblau. |
| 5. rosa. | 10. aschblau. |
| | à 20 Gr. 40 3, à Port. — 15 |
| 5483 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . | à 1 Port. 1 50 |
| 5484 » » 6 » . . . | à 1 » — 80 |
| 5486 Dieselben gemischt | |
| | à Ko. 8 M, 20 Gr. 30 3, 1 » — 15 |

Delphinium elatior fl. pl., gefüllter hoher Rittersporn.

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 5490 1. weiss. | 6. hellblau. |
| 2. rotbraun. | 7. violett. |
| 3. blassziegelrot. | 8. pfirsichblüten. |
| 4. fleischfarbig. | 9. blasslila. |
| 5. aschgrau. | 10. dunkelziegelrot. |
| | à 20 Gr. 30 3, à Port. — 15 |



5476. Delphinium Ajacis hyacinthifl. fl. pl.
20 Gr. 30 3, à Port. 15 3.

N ^o	Delphinium elatior fl. pl.:	M	3
5493	Ein Sortiment in 10 Sorten	1	50
5494	» » 6 »	1	80
5496	Dieselben gemischt à Ko. 8 M, 20 Gr. 30 3, 1 »	15	

Delphinium Consolida fl. pl., gefüllter Levkojen-Rittersporn.

5500	1. blasslila. 2. milchweiss. 3. violett. 4. dunkelziegelrot. 5. fleischfarbig. 6. rosa. 7. leuchtend karmin. 8. hellblau. 9. zweifarbig. 10. purpur gestreift. 11. scharlachrosa. 12. schwarzblau. à 20 Gr. 60 3, à Port. — 15		
5503	Ein Sortiment in 12 Sorten	1	50
5504	» » 8 »	1	80
5506	Dieselben gemischt à Ko. 10 M, 20 Gr. 50 3, 1 »	15	

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Niedriger Candelaber-Rittersporn.

5512	1. ziegelrot. 2. fleischfarbig. 3. violett. 4. weiss. 5. hellblau. 6. scharlach gestreift. à 20 Gr. 1 M 50 M, à Port. — 20		
------	--	--	--

N ^o	Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.:	M	3
5515	Ein Sortiment in 6 Sorten	1	Port.
5518	Dieselben gemischt. 20 Gr. 120 M, 1 »		

Delphinium Consolida imperiale fl. pl., Kaiser-Rittersporn.

5525	1. schwarzblau. 2. dreifarbig. 3. rot gestreift (Fürst Bismarck). 4. fleischfarbig mit rot gestreift. 5. fleischfarbig. 6. rosenrot. 7. ziegelrot. 8. violett. 9. lasurblau. 10. rötlichweiss. 11. reinweiss. 12. hellblau. à 20 Gr. 80 3, à Port. —		
5528	Ein Sortiment in 12 Sorten	1	Port.
5529	» » 6 »	1	Port.
5530	Dieselben gemischt à Ko. 10 M, 20 Gr. 60 3, 1 »		

Delphinium Consolida pumilum fl. pl. Bouquet-Rittersporn.

5531	violett, reizendes blaues Bouquet. 20 Gr. 1 M 20 3, à Port. —		
------	--	--	--

Zusammenstellung von Sortimenten anderer Florblumen.

Sommergewächse. Annuals — Plantes annuelles.

N ^o		M	3	N ^o		M	3
5600	Antirrhinum majus	12	Sorten	1	5682	Phlox Drummondii	8
5601	» majus	8	»	75	5683	» Drummondii nana compacta	12
5602	» nanum	12	»	1	5684	» » » » »	8
5603	» » » » »	8	»	75	5685	Portulaca grandiflora	8
5604	» » Tom Thumb	12	»	1	5686	» grandiflora fl. pl.	8
5605	» » » » »	8	»	75	5688	Reseda odorata	12
5606	Calliopsis	8	»	60	5689	» » » » »	6
5608	Capsicum annuum (Span. Pfeffer)	8	»	60	5690	Ricinus	12
5610	Celosia cristata nana, niedrige 6 »	80	»	60	5691	» » » » »	8
5612	Clarkia	12	»	80	5692	Salpiglossis variabilis, hohe	8
5613	» » » » »	8	»	60	5694	» variabilis nana, niedrige	8
5614	Collinsia	8	»	60	5696	» » grandiflora	8
5616	Convolvulus tricolor	8	»	60	5697	» » superbissima	6
5618	Dianthus chinensis und im- perialis fl. pl.	12	»	1	5698	Scabiosa major	8
5619	» » » » »	8	»	75	5700	» major fl. pl.	8
5620	Elchrysom monstrosum fl. pl.	12	»	1	5702	» » nana fl. pl.	8
5621	» monstrosum fl. pl.	8	»	75	5704	Senecio elegans fl. pl.	8
5622	» nanum fl. pl.	6	»	60	5706	» elegans nana fl. pl.	6
5624	Eschscholtzia californica	10	»	60	5708	» pomponicus fl. pl.	5
5626	Gaillardia picta	8	»	60	5710	Schizanthus	8
5628	Gilia	8	»	60	5712	Silene pendula	10
5630	Godetia	8	»	60	5714	Solanum Lycopersicum (Liebes- apfel, Tomate)	8
5632	Gomphrena	6	»	60	5716	» Melongena (Eierfrucht)	10
5634	Iberis	8	»	60	5718	» schönste Blattpflanzen	12
5636	Ipomoea major, hohe Winden	10	»	75	5720	Tagetes erecta fl. pl.	8
5638	Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicken	20	»	1	5722	» patula fl. pl.	10
5640	» odoratus, wohlriech. Wicken 15 »	20	»	1	5724	» » » » »	6
5642	» wohlriech. Wicken	10	»	80	5726	Thunbergia	6
5644	Lobelia hybrida (Erinus)	12	»	1	5728	Tropaeolum Lobbianum	12
5645	» hybrida (Erinus)	8	»	75	5729	» » » » »	8
5648	Lupinus, einjährige	12	»	90	5730	» majus	12
5649	» » » » »	8	»	70	5731	» » » » »	8
5650	Maurandia	6	»	1	5732	» » nanum	12
5652	Mimulus	12	»	1	5733	» » » » »	8
5653	» » » » »	8	»	70	5734	Verbena hybrida	12
5654	Mirabilis Jalappa, Wunderblume	10	»	70	5735	» » » » »	8
5656	» Jalappa, fol. variegatis	6	»	60	5736	Viola tricolor maxima (Pensees) 18 »	1
5658	» » Tom Thumb	6	»	60	5738	» » » » »	12
5660	Nemophila	12	»	80	5740	» » » » »	8
5661	» » » » »	8	»	60	5742	Zinnia elegans	6
5662	Nicotiana (Tabak)	6	»	70	5743	» » fl. pl.	12
5664	Papaver paeoniflorum fl. pl.	12	»	80	5744	» » » » »	8
5666	» Rhoeas fl. pl.	6	»	60	5746	» » » » »	8
5668	» somniferum fl. pl.	12	»	80	5748	Ziergräser, schöne Sorten zu Bouquets 18 »	1
5670	Petunia hybrida	10	»	1	5750	» » » » »	12
5672	» hybrida grandiflora	8	»	1	5751	» » » » »	8
5674	» » grandiflora fimbriata 8 »	20	»	1	5752	» » » » »	12
5676	» » fl. pl., gefüllte	8	»	1	5754	Teppichbeetpflanzen	12
5678	Phlox Drummondii	18	»	1	5758	Sommerblumen bester Auswahl 100 »	8
5679	» Drummondii	12	»	1	5760	» » » » »	50
5680	» » » » »	8	»	75	5762	» » » » »	25
5681	» » grandiflora	12	»	1	5764	» » » » »	12
					5766	» » » » »	25
					5768	» » » » »	12

N ^o		N ^o	3
5770	Sommerblumen neue und neueste	12 Sorten	2 50
5776	» zu Beet-Einfassungen	25 »	1 80
5778	» » » » »	12 »	1 —
5780	» wohlriechende	12 »	1 —
5782	» schönste zur Topfkultur	12 »	1 —
5784	Immortellen und immortellen- artige Blumen	12 »	1 —
5786	Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden	15 »	1 30
5788	» zur Bekleidung von Wänden	10 »	— 90
5790	Blattpflanzen für Gruppen	12 »	1 25
5792	Cucurbitaceen	15 »	1 50
5794	»	10 »	1 —

Standen oder Perennen.

5800	Althaea rosea fl. pl., extra ge- füllte schottische Malven	12 Sorten	1 20
5801	» rosea fl. pl., ...	8 »	1 —
5802	» » fl. pl., extra gefüllte nie- drige Chater-Malven	12 »	1 50
5803	» » fl. pl.	8 »	1 20
5804	Aquilegia	12 »	1 —
5806	Campanula	10 »	— 90
5808	» Medium	12 »	1 20
5810	Delphinium chinense	6 »	— 60
5812	» hybridum	12 »	— 90
5814	Dianthus barbatus	8 »	— 70
5816	Digitalis	8 »	— 70
5818	Myosotis alpestris	12 »	1 20
5819	» »	8 »	1 —
5820	Papaver	6 »	— 80
5822	Pentstemon	10 »	1 —
5824	Potentilla, einfache	10 »	1 —
5826	» gefüllte	8 »	1 20
5828	Saxifraga	12 »	1 20
5830	Sedum	12 »	1 20
5832	Sempervivum	10 »	1 —
5834	Viola odorata	8 »	1 —

5836	Alpenpflanzen	12 Sorten	1 50
5840	Ziergräser, perennierende	12 »	1 —
5844	Perennierende Blumen oder Stauden	100 »	9 —
5846	» » » » »	50 »	4 50
5848	» » » » »	25 »	2 25
5850	» » » » »	12 »	1 25

Topfgewächse.

5860	Acacia	25 Sorten	2 50
5862	»	12 »	1 25
5864	Begonia, knollenartige	8 »	1 80
5866	Kakteen	25 »	2 50
5868	»	12 »	1 25
5870	Canna (Blumenrohr)	18 »	1 80
5872	» » » » » à 10 Korn	12 »	1 20
5874	» dunkelblättrige	6 »	— 90
5876	» Crozys, neue grossblumige	12 »	2 —
5882	Cyclamen persicum	6 »	1 50
5884	Heliotropium	6 »	— 70
5886	Primula chinensis fimbriata	8 »	2 —
5890	Topfpflanzen, schönste Sorten	100 »	15 —
5892	» » » » »	50 »	7 50
5894	» » » » »	25 »	4 —
5896	» » » » »	12 »	2 —
5898	Wasserpflanzen	10 »	1 25
5900	Bäume und Sträucher	25 »	4 —
5902	Koniferen oder Nadelhölzer	25 »	2 50
5904	» » » » »	12 »	1 50
5906	Cupressus	8 »	1 20
5908	Biota und Thuya	8 »	1 20


5910 Sortiment von 12 schönen Sommergewächsen
leichtester Kultur und dankbar blühend,
in farbigen Düten mit Kulturanweisung und
in bunter Mappe 1 ²⁰ 3
Zu Geschenken, besonders für Kinder
geeignet!

Sommer-Blumen.

Annuals. — Plantes annuelles.


 Halbe Prisen können nicht abgegeben werden, Gewichtsteile nicht unter 10 Pfennig.

Mit **S** bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen, mit *** Einfassungspflanzen**, mit **D** Dekorations- und Blattpflanzen, mit **M** sind ins Mistbeet oder Töpfe zu säen und wenn keine Früste mehr zu befürchten, ins freie Land zu pflanzen; mit **3** sind solche bezeichnet, die gute Bienenweide geben. Die mit keinem Zeichen versehenen Sorten sind gleich an Ort und Stelle ins freie Land zu säen. Wo die Zeichen gleich hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten dieselben für alle hinterdrein aufgeführten Varietäten.



5942. *Acroclinium roseum* fl. pl.
20 Gr. 30 ³, à Port. 10 ³.

N ^o		20 Gr. Port.	N ^o	3
5940	<i>Acroclinium M roseum</i> , Immortelle	— 25	10	
5942	» <i>roseum flore pleno</i>	— 30	10	
5944	» » fl. albo	— 25	10	
5946	» » <i>pleno</i>	— 30	10	
5950	<i>Adonis aestivalis</i> , Sommeradonis	— 25	10	
5952	» <i>autumnalis</i> , Herbstadonis	— 25	10	
5962	<i>Ageratum mexicanum</i> , blau	— 40	10	
5963	» » <i>albiflorum</i>	— 40	10	
5964	» » <i>Blausternchen</i> , Neu!	— 30		
5966	» » <i>nanum</i> , blau	— 30	10	
5968	» » <i>albiflorum</i>	— 30	10	
5970	» » <i>Boule de Neige</i> *, reinweiss	— 50	15	
5972	» » <i>Countess of Stair</i> *, dunkel- blau	— 50	15	
5974	» » <i>Imperial dwarf</i> *, blau	— 50	15	
5976	» » <i>white</i> *	— 50	15	
5984	<i>Agrostemma</i> * <i>coeli rosa</i> , Himmels- röschen	— 30	10	
5986	» » » fl. albo	— 30	10	
5988	» » » <i>fimbriata</i>	— 30	10	
5992	<i>Alonsoa M albiflora</i> , prächtig be- sonders auch für Topfkultur	— 30	10	
5994	» <i>grandiflora</i> , mennigrot	— 30	10	
5996	» <i>linifolia</i> , mit hell-scharlachroten Blüten, prächtvoll	— 40	10	
5998	» <i>linifolia gracilis</i> , prächtig be- sonders auch für Topfkultur	— 40	10	
5999	» <i>miniata compacta coccinea</i> (C. P. & S.), Neu!	2 —	25	
6000	» <i>Mutisi</i> , Blumen fleischfarbig mit scharlach Zentrum	— 50	15	

6130—6134. *Antirrhinum majus* Tom Thumb.

Nr	20 Gr. Port.
6001 <i>Alonsoa Mutisi compacta</i>	25
6002 » <i>Mutisi grandiflora</i> , chamois-rosa	10
6004 » <i>myrtifolia</i> , mit grossen scharlachroten Blumen	10
6006 » <i>Warszewiczii</i>	15
6008 » <i>compacta</i>	15
6014 <i>Alyssum M. & Bentharii</i> , weissblühend	15
6016 » <i>compactum</i>	15
6020 » <i>erectum</i>	15
6026 » <i>procumbens</i>	10
6026 <i>Amarantus MD atropurpureus</i>	10
atropurpureus nanus	10

Nr	20 Gr. Port.
6030 <i>Amarantus bicolor</i>	10
6032 » <i>bicolor ruber</i> , prachtvoll	10
6034 » <i>caudatus</i> (pendulus), hängender Fuchsschwanz, hellrot	10
6036 » <i>caudatus albiflorus</i> , mit lang herabwachsenden grünen Schwänzen	10
6038 » <i>Henderi</i> , sehr effektiv, bunt	15
6040 » <i>melancholicus ruber</i>	15
6042 » <i>monstrosus</i> , schön	10
6044 » <i>salicifolius</i> , sehr dekorativ, bunt	15
6046 » <i>sanguineus</i> , blutrot	10
6048 » <i>elaticor</i> , dekorativ, glänzend-braun	10
6050 » <i>speciosus aureus</i>	10
6052 » <i>tricolor</i>	10
6054 » <i>giganteus</i>	15
6060 <i>Ammobium M alatum</i> , weisse Immort.	10
6062 » <i>alatum grandiflorum</i>	15
6080 <i>Anagallis M grandiflora</i> gemischt	10
6106 <i>Anthemis purpurascens M</i>	10

Antirrhinum majus, Löwenmaul.


Nr	20 Gr. Port.
6110	1. album. 8. papilionaceum.
	2. Brilliant. 9. purpureum.
	3. Crescia. 10. album striatum.
	4. Delila. 11. Firefly.
	5. Galathée. 12. sulphureum.
	6. luteum. 13. striatum.
	7. nigricans. & — 50 10
6114	Dieselben gemischt — 40 10

Antirrhinum majus nanum.

6120	1. album. 7. Delila.
	2. » rubrostriatum. 8. Galathée.
	3. atrococeineum. 9. Henri IV.
	4. aureum rubrostriatum. 10. luteum.
	5. Brilliant. 11. nigricans.
	6. Crescia. 12. papilionaceum
	& — 50 15
6124	Dieselben gemischt — 40 10

6146. *Arctotis grandis*.

20 Gr. 60 S., & Port. 15 S.



6225. *Calampelis scaber carminea*.
20 Gr. 1 M 20 S, à Port. 20 S.

**Antirrhinum majus, nanum Löwen-
maul:**

20 Gr. Port.

Nr		M S	M S
6126	<i>Picturatum</i> in schöner Mischung . . .	50	15
6128	Schwarzer Prinz, schwarzpurpur . . .	80	20
6129	Königliches Nordens, schneeweiss, feinlaubig, prachtvoll . . .	50	15

Antirrhinum majus Tom Thumb.

6130	1. album.	7. Delila.	
	2. » rubro atriatum.	8. Firefly.	
	3. aurantiacum.	9. Galathée.	
	4. aureum rubro striat.	10. luteum.	
	5. Brillant.	11. Napoleon.	
	6. cinnabarinum.	12. roseum.	
		à 1 —	20

6134	Dieselben gemischt . . .	90	20
6138	fol. aureis Sonnengold . . .	2	30
6140	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> M* . . .	30	10
6144	<i>Arctotis breviscapa</i> M*, Bäröhr . . .	25	
6146	» grandis. Neu! schön . . .	60	15
6148	<i>Argemone platyceras</i> (grandiflora), weiss . . .	40	10

6152	<i>Artemisia MD annua</i> , schöne Dekora- tionspflanze . . .	20	10
------	--	----	----

6154	» gracilis, prächt. Dekorationspfl. . .	25	10
6156	» fol. variegatis . . .	40	10

6160	<i>Asperula azurea setosa</i> , * ²¹ schön . . .	20	10
------	---	----	----

	<i>Aster chinensis</i> , gefüllte Asten, siehe Sortimentsblumen Nr. 4905 u. f.		
--	---	--	--

6168	<i>Aster tenellus</i> M*, kleine hellblaue . . .	50	15
------	--	----	----

6172	<i>Athanasia annua</i> (Lonas inodora) M. . .	40	10
------	---	----	----

	<i>Balsamina</i> in allen Gattungen, siehe Sortimentsblumen Nr. 5360 u. f.		
--	--	--	--

6176	<i>Bartonia aurea</i> , ²² goldgelb . . .	40	15
------	--	----	----

6178	» aurea nana . . .	40	15
------	--------------------	----	----

6182	<i>Bidens atrosanguinea</i> M (Dahlia Zimapani) schwarzrot . . .	80	20
------	---	----	----

6186	<i>Brachycome</i> M* <i>iberidifolia</i> , himmel- blau . . .	70	15
------	--	----	----

6188	» <i>iberidifolia</i> fl. albo, reinweiss . . .	70	15
------	---	----	----

6190	» gemischt . . .	70	15
------	------------------	----	----

6194	<i>Browallia</i> M <i>Czerwiakowskii</i> , blau . . .	60	15
------	---	----	----

6196	» » alba . . .	60	15
------	----------------	----	----

6198	» elata alba, hohe weisse . . .	60	15
------	---------------------------------	----	----

6200	» elata coerulea, blaue . . .	60	15
------	-------------------------------	----	----

6202	» elata coerulea grandiflora . . .	80	15
------	------------------------------------	----	----

6204	» » nana fl. coeruleo . . .	60	15
------	-----------------------------	----	----


6206	» » purpurea . . .	1	20
------	--------------------	---	----

6208	» <i>Roetzlii</i> , niedrig, grossblumig . . .	30	
------	--	----	--

6210	» all' Sorten gemischt . . .	60	15
------	------------------------------	----	----

6214	<i>Cacalia</i> M <i>sonchifolia</i> (Emilia), orange . . .	40	15
------	--	----	----

6216	» » lutea, goldgelb . . .	40	15
------	---------------------------	----	----



6370—6374. *Celosia cristata nana*.

20 Gr. Port

6220	<i>Cajophora lateritia</i> (Loasa) M ⁸ , ziegel- rot, schöne Schlingpflanze . . .	80	15
------	---	----	----

6224	<i>Calampelis scabra</i> M ⁸ (Eccremocar- pus), mit orangefarbenen Blüten- rispen und zarten Ranken . . .	1	20
------	--	---	----

6225	» <i>scabra carminea</i> (Eccremo- carpus), Neu . . .	1	20
------	--	---	----

6226	» <i>scabra rosea</i> . . .	70	15
------	-----------------------------	----	----

6230	<i>Calandrinia Burridgei</i> * (rosea) . . .	20	10
------	--	----	----

6232	» <i>grandiflora</i> (glauca) M, grossblumig, hochrosa . . .	60	15
------	---	----	----

6234	» <i>speciosa</i> (Lindleyana) *, prächtig . . .	30	10
------	--	----	----

6236	» » alba* . . .	30	10
------	-----------------	----	----

6238	» <i>umbellata</i> M*, doldenförmig, leuchtend karmesin, prachtvoll . . .	90	15
------	--	----	----

6242	<i>Calceolaria</i> M pinnata, hellgelb . . .	30	
------	--	----	--

6244	» <i>scabiosaefolia</i> , gelb . . .	70	15
------	--------------------------------------	----	----

6248	<i>Calendula pluvialis</i> , weiss . . .	25	10
------	--	----	----

6250	» <i>Pongei</i> fl. pl., weiss gefüllt . . .	30	10
------	--	----	----

6252	» <i>officinalis</i> fl. pl. (ranunculoides) . . .	20	10
------	--	----	----

6254	» » aurantiaca fl. pl. (regalis) . . .	20	10
------	--	----	----

6256	» » grandiflora fl. pl. . . .	20	10
------	-------------------------------	----	----

6258	» » sulphurea fl. pl. . . .	20	10
------	-----------------------------	----	----

6260	» » Isabellina fl. pl. (Le Proust) . . .	20	10
------	--	----	----

6262	» fl. pl. Meteor, orangegelb . . .	20	10
------	------------------------------------	----	----

6264	» » » Prinz von Oranien, leuchtend dunkelorange, prachtvoll . . .	20	10
------	--	----	----

6270	<i>Calliopsis</i> M <i>basalis</i> , (Drummondii) hellgelb, grossblum. Schöngesicht . . .	30	10
------	--	----	----

6272	» <i>bicolor</i> (tinctoria), gelb mit braun . . .	25	10
------	--	----	----

6274	» » brunea (nigra speciosa) . . .	30	10
------	-----------------------------------	----	----

6276	» » lutea . . .	30	10
------	-----------------	----	----

6278	» » marmorata . . .	30	10
------	---------------------	----	----

6280	» » nana, gelb mit braun . . .	30	10
------	--------------------------------	----	----

6282	» » brunea . . .	30	10
------	------------------	----	----

6284	» » lutea . . .	30	10
------	-----------------	----	----

6286	» » marmorata . . .	30	10
------	---------------------	----	----

6288	» » semiplena . . .	40	10
------	---------------------	----	----

6290	» » hohe gemischt . . .	25	10
------	-------------------------	----	----

6292	» » niedrige gemischt . . .	25	10
------	-----------------------------	----	----

6294	» <i>cardaminifolia</i> hybrida . . .	30	10
------	---------------------------------------	----	----

6296	» » hybrida brunea . . .	30	10
------	--------------------------	----	----

6298	» » marmorata . . .	30	10
------	---------------------	----	----

6300	» » nana compacta brunea . . .	30	10
------	--------------------------------	----	----

6302	» <i>coronata</i> (Coreopsis), gelb . . .	30	10
------	---	----	----

6303	» <i>hybrida superba</i> , in den schön- sten Farben . . .	80	10
------	---	----	----

6306	<i>Callirhoea</i> M <i>pedata</i> (Nuttallia) rot . . .	40	10
------	---	----	----

6308	» <i>pedata nana compacta</i> . . .	50	15
------	-------------------------------------	----	----

6312	<i>Campanula</i> * <i>attica</i> , blau, niedrig . . .	1	20
------	--	---	----

6314	» <i>attica</i> fl. albo . . .	1	20
------	--------------------------------	---	----

6316	» <i>Loreyi</i> * fl. albo . . .	1	20
------	----------------------------------	---	----

6318	» » fl. coeruleo . . .	1	20
------	------------------------	---	----

6320	» <i>macrostyli</i> M, becherförmig vio- lette hellgestreifte Blüten . . .	30	
------	---	----	--

6322	» » <i>rosaeiflora</i> . . .	30	
------	------------------------------	----	--

6324	» <i>Speculum</i> * alba, Venuspiegel . . .	30	10
------	---	----	----

6326	» » coerulea, blau . . .	30	10
------	--------------------------	----	----

6328	» » <i>flore pleno</i> , blau gefüllt . . .	1	20
------	---	---	----

6330	» » grandiflora, blau . . .	60	15
------	-----------------------------	----	----

6332	» » <i>lilacina</i> . . .	60	15
------	---------------------------	----	----

6334	» » <i>procumbens alba</i> . . .	60	15
------	----------------------------------	----	----

6336	» » » coerulea . . .	60	15
------	----------------------	----	----

6338	» » » <i>lilacina</i> . . .	60	15
------	-----------------------------	----	----

6340	» » gemischt . . .	60	15
------	--------------------	----	----



6416. *Centaurea Cyanus fl. pl.*
20 Gr. 40 3, à Port. 10 3.




6494. *Chrysanthemum carinatum.*
20 Gr. 30 3, à Port. 10 3.

Nr		20 Gr.	Port.
6344	Cannabis MD gigantea , Riesenhanf . . .	—	25 10
	Capsicum , Spanischer Pfeffer, s. Nr. 1030		
6352	Cardiospermum Halicacabum M § Luftballonpflanze . . .	—	30 10
6356	Carduus Marianus D Mariendistel . . .	—	20 10
6360	Carthamus tinctorius , Saflor . . .	—	20 10


Celosia cristata nana,
Hahnenkamm.

6370	1. amaranthrot.	6. violett.	
	2. goldgelb.	7. chamois.	
	3. kupferrot.	8. schwefelgelb.	
	4. purpur.	9. blutrot.	
	5. rosa.	10. weiss.	
6372	Prachtmischung I. Qual.	à 1	50 25
6374	Gemischt , gute Qual.	1	20 20
6376	Empress , dunkellaubig mit purpurfarbenem Kamm	—	90 15
6378	Präsident Thiers , feurigkarmesin, sehr niedrig	2	— 25
6380	Celosia cristata variegata mit buntgeschleckten Kämmen	2	50 30
6384	» pyramidalis , gemischt reizend pyramidenförmig	1	— 20
6386	» » Thompsoni (Triomphe de l'Exposition) rot prächtvoll	—	40 10
6387	» » Thompsoni magnifica gemischt	—	80 15
6388	» » plumosa , gemischt, prächtige federbuschartige	—	30 10
6396	Centaurea crupina	—	50 15
6398	» Cyanus , Kornblume, in allerliebstem Farbenspiel gemischt	—	20 10
6400	» » 1. blassblau. 2. himmelblau. 3. rosa. 4. rotviolett. 5. weiss	—	25 10
6402	» » Kaiser Wilhelm , dunkelblau	—	25 10
6404	» » gestreifte Varietäten in prächtiger Mischung	—	30 10
6406	» » nana compacta Victoria , neue Zwergkornblume, prächtvolle Mischung	—	50 15
6407	» » nana compacta Victoria , dunkelrosa	1	— 15
6408	» » » compacta Victoria , himmelblau	1	— 15
6410	» » » Victoria , weissm. lila	1	— 15
6412	» » » » weiss m. rosa	1	— 15
6414	» » » » braunrot	1	— 15
6416	» » fl. pl. , reizende gefüllte und halbgefüllte Spielarten, gemischt	—	40 10

Nr		20 Gr.	Port.
6418	Centaurea depressa , niedrig, blau	—	20 10
6420	» depressa rosea	—	20 10
6422	» imperialis gemischt	—	80 15
6424	» Margaritae , reinweiss, herrlich für Bindereien	—	80 15
6426	» moschata alba (Amberboa)	—	40 10
6428	» atropurpurea	—	40 10
6430	» coerulesa	—	40 10
6432	» odorata , sehr effektiv, ganz aparte Schnittblume	1	— 20
6433	» » Chamaeleon , schwefelgelb in rosa übergehend	—	30 10
6434	» » suaveolens , wohlriechend, gelb, schön für Bouquets	—	60 15
6438	Centauridium Drummondii M , gelb	—	40 10
6442	Centranthus macrosiphon , rot	—	30 10
6444	» macrosiphon bicolor	—	30 10
6446	» » fl. albo	—	30 10
6448	» » fl. carneo	—	30 10
6450	» » nanus	—	30 10
6452	» » » albus	—	30 10
6454	» » » bicolor , niedrige Einfassungen	—	30 10
6456	» » » carneus	—	30 10
6460	Cerlinthe auriculata , Wachsblume, gelb	—	30 10
6462	» » bicolor	—	30 10
6464	» » gymnantra , schön	—	30 10
6466	» » major	—	30 10
6468	» » retorta , weissgeschleckte	—	30 10
6472	Chaenostoma M* fastigiatum , lila	—	30 10
6474	» polyanthum , rot	—	30 10
6478	Cheiranthus* maritimus (Malcolmia), rot, Meerstrandlevkojen	—	30 10
6480	» » maritimus fl. albo	—	30 10
6482	» » compactus , rot	—	30 10
6484	» » » albus	—	30 10
6486	» » » kermesinus	—	30 10
6488	» » » luteus	—	30 10
6494	Chrysanthemum M carinatum (tricolor) album, Wucherblume	—	30 10
6496	» carinatum atrococcineum , scharlach	—	40 10
6498	» » atrococcineum fol. aur.	—	60 15
6500	» » plenissimum fol. aureis , gefüllt blühende goldblättrige	—	20 10
6502	» » Burridgeanum , weiss mit rosa	—	30 10
6504	» » Chamaeleon , bronze, später isabellgelb	—	50 15
6506	» » Dunnetti album fl. pl.	—	80 20
6508	» » » atrococcineum fl. pl. , überaus prächtig	—	80 20
6510	» » » aureum fl. pl.	—	80 20
6512	» » » hybridum fl. pl.	—	80 20
6514	» » » Eklipse , goldgelb mit purpur Ring	—	80 15
6516	» » Golden Feather , Blätter goldgelb	—	50 15

6568. *Clarkia elegans* gemischt.

20 Gr. 30 J., à Port. 10 J.


6768. *Cynoglossum linifolium*.

20 Gr. 25 J., à Port. 10 J.

N ^o		20 Gr. Port.		N ^o		20 Gr. Port.	
		M	J			M	J
6518	<i>Chrysanthemum carinatum</i> luteum	—	30 10	6576	<i>Clarkia pulchella</i> carnea	—	30 10
6520	» <i>carinatum purpureum</i>	—	20 10	6578	» <i>pulchella</i> carnea fl. pl.	—	30 10
6522	» <i>venustum</i> , rosa	—	30 10	6580	» <i>fl. pleno</i> , rot	—	30 10
6524	» <i>alle Sorten</i> gemischt	—	30 10	6582	» <i>integripetala</i> , rot	—	30 10
6526	» <i>coronarum album</i> fl. pl. gefüllt	—	30 10	6584	» <i>alba</i>	—	30 10
6528	» <i>imbricatum</i> fl. pl., mit prächtigt goldgelb gefüllten Blumen	—	30 10	6586	» <i>nana</i>	—	30 10
6530	» <i>luteum</i> fl. pl.	—	30 10	6588	» <i>alba</i>	—	30 10
6532	» <i>sulphureum</i> fl. pl.	—	30 10	6590	» <i>carnea</i>	—	30 10
6534	» <i>nanum</i> album fl. pl.	—	30 10	6592	» <i>marginata</i> , rot, weiss gerandet	—	30 10
6536	» <i>luteum</i> fl. pl.	—	30 10	6594	» <i>fl. pl.</i>	—	30 10
6537	» <i>inodorum</i> fl. pl. Brautkleid, siehe Neuheiten	—	30 10	6596	» <i>nana</i> fl. pl.	—	30 10
6538	» <i>plenissimum</i> , mit dichtege- füllten weissen Blumen, sehr empfehlenswert zu Bouquets	—	60 15	6598	» <i>Mrs. Langtry</i>	—	40 10
6540	» <i>segetum grandiflorum</i> , gelb	—	30 10	6600	» <i>nana</i> fl. pl. (Tom Thumb), rot	—	40 10
6550	<i>Clarkia</i> <i>elegans</i> alba	—	30 10	6602	» <i>carnea</i> fl. pl. (Tom. Thumb)	—	40 10
6552	» <i>carnea</i> fl. pl.	—	30 10	6604	» <i>pulcherrima</i> , karminrot	—	30 10
6554	» <i>carnea</i> fl. pl.	—	30 10	6606	» <i>gemischt</i>	—	25 10
6556	» <i>nana rosea</i>	—	30 10	6610	<i>Oleome</i> <i>M. elegantissima</i>	—	15
6558	» <i>rosea</i> fl. pl.	—	30 10		<i>Clanthus Dampieri</i> , s. Topfgewächse.		
6560	» <i>violacea</i> fl. pl.	—	30 10	6613	<i>Clintonia</i> <i>M*</i> <i>elegans</i> , blassblau	2	— 25
6562	» <i>Purple King</i> , stark gefüllt	—	30 10	6620	» <i>pulchella</i> , dunkelblau mit weiss	2	50 30
6566	» <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa, stark gefüllt	—	30 10	6622	» <i>alba</i>	2	— 25
6568	» <i>gemischt</i>	—	30 10	6624	» <i>atrocinerea</i>	2	— 25
6570	» <i>pulchella</i> , rot	—	30 10	6626	» <i>atropurpurea</i>	2	50 30
6572	» <i>alba</i>	—	30 10	6632	<i>Clitoria ternatea</i> <i>M*</i>	—	15
6574	» <i>fl. pl.</i>	—	30 10	6634	» <i>alba</i>	—	15
				6640	<i>Cobaea scandens</i> <i>M*</i> , prächt. Schling- pflanze, blau	1	30 20
				6642	» <i>fl. albo</i>	2	— 30
				6646	<i>Collinsia</i> <i>*B.</i> <i>bartsiaefolia</i> , lila	—	20 10
				6648	» <i>bicolor</i> , lila m. weiss	—	20 10
				6650	» <i>candidissima</i>	—	30 10
				6652	» <i>carnea</i>	—	25 10
				6654	» <i>grandiflora</i> , blau	—	20 10
				6656	» <i>multicolor</i> , violett mit lila und weiss	—	20 10
				6658	» <i>marmorata</i>	—	20 10
				6660	» <i>verna</i> , echt, keimt schwer	—	40 15
				6662	» <i>violacea</i> , sehr schön	—	20 10
				6666	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrote	—	20 10
				6668	» <i>grandiflora</i> , dunkelgelb	—	20 10
				6672	<i>Commelina coelestis</i> <i>M.</i> , himmelblau	—	40 15
				6674	» <i>coelestis</i> alba	—	40 15
				6676	» <i>variegata</i> , blau m. weiss	—	40 15
				6680	<i>Convolvulus</i> <i>*B.</i> <i>Cupanianus</i> , blassblau	—	20 10
				6682	» <i>tricolor</i>	—	20 10
				6684	» <i>albus</i>	—	20 10
				6686	» <i>azureus</i> , dunkelblau	—	20 10
				6689	» <i>compactus</i> , viele Farben gemischt, schön zur Topf- kultur	—	40 10
				6690	» <i>flore pleno</i>	—	25 10
				6692	» <i>hermesinus violaceus</i>	—	20 10
				6694	» <i>lilacinus</i>	—	20 10
				6696	» <i>monstrosus</i> , tiefblau	—	20 10
				6698	» <i>roseus</i> , zartrosa	—	20 10
				6700	» <i>splendens</i>	—	20 10
				6702	» <i>striatus</i> (variegat.)	—	20 10
				6704	» <i>unicaulis</i> , schön dunkelblau	—	20 10
				6708	» <i>gemischt</i>	—	20 10
				6712	<i>Corydalis glauca</i> , <i>M.</i> mit grauer Be- laubung und dunkelrosa Blumen	—	50 15

6826. *Dianthus Heddwigi diadematus* fl. pl.

20 Gr. 1 M 20 S, à Port. 20 S.



6840. *Dianthus Hedd. laciniatus* mirabilis
à Port. 25 S.

Nr	20 Gr. Port.
6716 <i>Cosmanthus fimbriatus</i> M, lila . . .	1 — 20
6720 <i>Cosmea bipinnata</i> , M klarot . . .	— 70 15
6722 » <i>bipinnata alba</i> , sehr schön, weiss . . .	— 70 15
6724 » <i>purpurea</i> , dunkelrot . . .	— 70 15
6726 » <i>sulphurea</i> . . .	— 70 15
6730 <i>Cosmidium Burridgei</i> , M dunkelbraun . . .	— 30 10
6732 » <i>Engelmanni</i> , gelb . . .	— 30 10
6736 <i>Crepis barbata</i> , bärtiger Pippau, gelb . . .	— 20 10
6739 » <i>dioscoroides</i> (Drummondii) . . .	— 20 10
6740 » <i>rubra</i> . . .	— 20 10
6742 » » fl. albo . . .	— 20 10
6746 <i>Cuphea M. eminens</i> , schön . . .	— 40
6748 » <i>Galleotiana</i> , blau . . .	— 40
6750 » <i>miniata</i> , hochrot, schön . . .	— 80 20
6754 » <i>purpurea</i> . . .	— 60 15
6756 » <i>Roezii grandifl. superba</i> . . .	— 30
6758 » <i>silenoides</i> , schwarzbraun . . .	— 40 10
6760 » <i>strigulosa</i> , orangefarbt mit gelb, ritzend für Töpfe . . .	— 40 10
6762 » <i>Zimapani</i> , violettrot . . .	— 40 10
6766 <i>Cynoglossum coelestinum</i> M . . .	— 25 10
6768 » <i>linifolium</i> *, weisses Sommer-Vergissmeinnicht, vorzügliche Einfassungspflanze . . .	— 25 10
Dahlia (Georgina) siehe Stauden Nr. 11854.	
6772 <i>Datura M. atrovioacea plenissima</i> (cochinchinensis) . . .	— 50 15
6778 » <i>fastuosa</i> fl. albo pl. . .	— 50 15
6780 » » fl. violaceo pl. . .	— 50 15
6782 » <i>Huberiana</i> fl. pl., in prachtvollen Farben gemischt . . .	— 60 15
6792 <i>Delphinium cardiopetalum</i> *, blau Einfassungspflanze, prachtvoll . . .	— 30 10

Delphinium Ajacis etc. siehe Rittersporn
Seite 29.**Dianthus chinensis**, M.

Nr	20 Gr. Port.
6800 <i>Dianthus chinensis</i> : Gefüllte Chinesernelken in allen Nüancen, prächtige Mischung . . .	— 50 15
6802 <i>coronatus</i> fl. pl., schön gezeichnet. niedr. Varietät in vielen Nüancen . . .	— 50 15
6804 <i>Heddwigi</i> *, einfache Heddwig's Riesernelken in prachtvollerem Farbenspiel . . .	— 70 15
6806 » <i>albus</i> , Königin von Holland . . .	— 80 15
6808 » <i>Crimson Belle</i> , einfach, leuchtend dunkelkarmesin . . .	— 80 15
6810 » <i>Die Braut</i> , weiss, Mitte purpur . . .	— 90 15
6812 » <i>Eastern Queen</i> , prächtig rosa gezeichnet . . .	— 80 15

Nr	20 Gr. Port.
6813 <i>Heddwigi</i> fl. pl. Feuerball, leuchtend harlach . . .	— 25
6814 » <i>hybridus</i> fl. pl., gefüllte Heddwigs Nelken nur von den besten gefüllten Blumen im herrlichsten Farbenspiel extra Qualität . . .	1 — 20 1 20 20 1 20 20
6816 » <i>albus grandiflorus</i> fl. pl. . .	1 20 20
6818 » <i>atropurpureus</i> fl. pl. . .	1 20 20
6820 » » <i>albo marginatus</i> fl. pl. (Trauermantel), schwarzpurpur, weiss gerandet, auffallend schön . . .	1 20 20 1 20 20 1 20 20
6822 » <i>atrosanguineus</i> fl. pl. . .	1 20 20
6824 » <i>carneus</i> fl. pl. . .	1 20 20
6826 » <i>diadematus</i> fl. pl., durch die diademartige Zeichnung der Blumenblätter auffallend, ganz vorzügl. Qualität . . .	1 20 20 1 20 20 1 20 20
6828 » » <i>nanus</i> fl. pl., extra * . . .	1 20 20
6830 » <i>grandiflorus striatus</i> fl. pl. . .	1 20 20
6832 » » <i>violaceus</i> fl. pl. . .	1 20 20
6834 » <i>nanus</i> * fl. albo pl., schön . . .	1 — 20
6836 » » <i>sanguineus</i> fl. pl. . .	1 — 20
6838 » » <i>striatus</i> fl. pl. . .	1 — 20
6839 » <i>laciniatus</i> , geschlitzte in den schönsten Farben . . .	— 70 15
6840 » » <i>mirabilis</i> , neu . . .	2 — 25
6841 » » » fl. pl. . .	— 30
6842 » » <i>Salmon Queen</i> , lachsrosa . . .	— 70 15
6843 » » <i>salmoneus</i> fl. pl., lachsfarbt, dicht gefüllt . . .	1 50 25
6844 » » fl. pl., schön gemischt extra . . .	1 20 20
6846 » » <i>striatus</i> fl. pl. . .	— 90 15
6848 » » <i>nobilis</i> , Königsnelken. Neu! Einfach, mit grossen gewellten und gefransten Blumen . . .	1 20 20 1 50 30
6849 » » <i>zonalis</i> dunkelweinrot . . .	1 50 30
6854 <i>imperialis</i> fl. pl., Kaisernecke in prachtvoll gefüllt. Variet., extra . . .	— 70 15
6856 » <i>albus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6858 » » <i>striatus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6860 » <i>atrosanguineus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6862 » <i>nanus atrosanguineus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6864 » » <i>roseus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6866 » <i>nigro-purpureus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6868 » <i>plenissima pictus</i> . . .	— 70 15
6870 <i>Dianthus hybridus</i> (latifolius) <i>coccineus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6872 » <i>hybridus nanus compactus</i> <i>coccineus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6874 » » <i>violaceus</i> fl. pl. . .	— 70 15
6876 » » <i>stellaris</i> . Neu! . . .	— 50 15
6878 » » fl. pl. Neu! . . .	— 80 15
6880 <i>Dolichos M. giganteus atropurpureus</i> . . .	— 10



6944. *Eschscholtzia californica crocea* fl. pl.
20 Gr. 60 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

6906—6908. *Elichrysus monstrosum* fl. pl.

Nr.		20 Gr. Port.
6888	<i>Dracocephalum moldavicum</i> $\frac{1}{2}$. . .	$\frac{1}{2}$ 20 10
6890	» <i>moldavicum</i> fl. albo . . .	20 10
6894	<i>Echium M creticum</i> , scharlachrot . . .	50 15
6896	» <i>violaceum grandiflorum</i> $\frac{1}{2}$. . .	40 10
6900	<i>Elichrysium brachyrhynchum</i> , M leuchtendgelbe Strohblume . . .	50 15

Elichrysium monstrosum (compositum)
flore pleno.

Nr.	(Gefüllte Strohblume.)	20 Gr. Port.
6906	1. aurantiacum. 7. ferrugineum. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	
	2. aureum. 8. kermesinum.	
	3. atrococcineum. 9. purpureum.	
	4. album. 10. roseum.	
	5. bruneum. 11. salmoneum.	
	6. coccineum. 12. sulphureum.	
		à — 70 15
6908	Dieselben gemischt	60 15

Elichrysium monstrosum (compositum)
nanum fl. pl.

6914	1. roseum. 4. sulphureum.	
	2. kermesinum. 5. album.	
	3. coccineum. 6. purpureum.	
		à — 80 20
6916	Dieselben gemischt	70 15
6922	<i>Elsholtzia cristata</i> , M $\frac{1}{2}$ wohlriechend . . .	40 10
6926	<i>Erodium gruinum</i> M. Reiter-Schnabel, der langgespornte Samen wird zu Hygrometern verwendet . . .	30 10
6930	<i>Erysimum arkansanum</i> , hellgelb . . .	30 10
6932	» <i>Perowskianum</i> , orange . . .	20 10
6936	<i>Eschscholtzia</i> * $\frac{1}{2}$ <i>californica</i> , gelb . . .	30 10
6938	» <i>californica</i> alba . . .	30 10
6942	» <i>aurantiaca</i> (crocea) . . .	30 10
6944	» <i>crocea</i> fl. pl., orange gelb gef., prachtvoll . . .	60 15
6946	» <i>striata</i> , orange gestreift, sehr schön . . .	30 10
6950	» <i>grandiflora rosea</i> (car- minea) . . .	40 10
6952	» <i>Mandarin</i> , orangerot . . .	40 10
6958	» alle Sorten gemischt . . .	20 10
6960	<i>Douglasii</i> , goldgelb mit dunklerer Mitte . . .	30 10
6962	» <i>maritima</i> , prächtig goldgelb . . .	40 10
6964	» <i>tenuifolia</i> , schmalblättrig . . .	50 15
6968	<i>Eucharidium</i> * <i>grandiflorum</i> , rot . . .	40 10
6970	» <i>album</i>	40 10

20 Gr. Port.


6972	<i>Eucharidium</i> * <i>grandiflorum</i> , roseum . . .	40 10
6976	<i>Eupatorium</i> <i>Fraseri</i> , M weissblühend . . .	80 15
6984	<i>Eutoca</i> * $\frac{1}{2}$ <i>multiflora</i> , blau . . .	40 10
6986	» <i>viscida</i> , dunkelblau . . .	30 10
6988	» <i>albida</i> . . .	30 10
6990	» <i>Wrangeliana</i> , blasseblau . . .	30 10
7000	<i>Gaillardia</i> M <i>Amblyodon</i> , zinnober . . .	40 15
7002	» <i>picta</i> , rot mit gelb . . .	30 10
7004	» <i>aurea</i> . . .	30 10
7006	» <i>coccinea</i> . . .	30 10
7008	» <i>fistulosa</i> . . .	30 10
7010	» <i>grandiflora</i> . . .	30 10
7012	» <i>Josephus</i> . . .	30 10
7014	» <i>marginata</i> alba . . .	30 10
7016	» <i>salmonea</i> . . .	30 10
7018	» alle einfachen Sorten gemischt . . .	30 10
7026	» <i>Lorenziana</i> , karmesin mit weiss . . .	30 10
7028	» <i>goldgelb</i> . . .	30 10
7030	» <i>rot mit gelb</i> . . .	30 10
7032	» <i>prachtv. Mischung</i> . . .	30 10

Die letzten 3 Sorten *Gaillardia* mit
prachtvoll gefüllten Blumen gehören
unstreitig zu den schönsten Sommer-
gewächsen.

Georginen, siehe Stauden unter
Dahlia Nr. 11854 u. f.



7018. *Gaillardia picta* gemischt.
20 Gr. 30 $\frac{1}{2}$, à Port. 10 $\frac{1}{2}$.




7110. *Godetia pumila hybrida*.
20 Gr. 30 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.




7208. *Helianthus cucumerifolius* Orion.
20 Gr. 60 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$.

N		20 Gr. Port.		
		$\frac{M}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
7048	<i>Gilia</i> $\frac{3}{4}$ <i>achilleaeifolia</i> , blau	—	20	10
7050	» » <i>alba</i>	—	20	10
7052	» » <i>rosea</i>	—	20	10
7054	» <i>californica</i> , hilarosa	—	20	10
7056	» <i>capitata</i> , blau	—	20	10
7058	» <i>laciniata</i> , dunkelblau	—	20	10
7060	» <i>liniflora</i> M*, niedlich weiss	—	40	10
7062	» <i>minima</i> coerulea*	—	20	10
7064	» <i>nivalis</i> , reinweiss	—	20	10
7066	» <i>tricolor</i> *	—	20	10
7068	» » <i>f. albo</i>	—	20	10
7070	» » <i>nana compacta</i> , niedrig, reizend für Einfassungen	—	30	10
7072	» » <i>rosea</i>	—	20	10
7074	» » <i>rubro-violacea</i>	—	20	10
7076	» schöne Sorten gemischt	—	20	10
<i>Glaucium luteum</i> etc. siehe Stauden No. 12442 u. f.				
7080	<i>Gnaphalium foetidum</i> M, Ruhrkraut	—	40	10
7084	<i>Godetia</i> M $\frac{3}{4}$ <i>amoena</i> , rosa	—	30	10
7086	» <i>Bijou</i> , weiss, innen rosa gefleckt, niedrig und gedrunken	—	40	10
7088	» <i>Bridesmaid</i> , grossblumig rosa gestreift auf weissem Grunde	—	40	10
7090	» <i>Duchess of Albany</i> , grossblumig atlasweiss, prachtvoll	—	40	10
7091	» <i>Feenkönigin</i> , weiss, karmin-gefleckt	—	40	15
7092	» <i>Gloriosa</i> grossbl. dunkelrot	—	40	15
7094	» <i>grandiflora maculata</i>	—	40	15
7096	» » <i>maculata compacta</i>	—	40	15
7098	» » <i>rosea flore pleno</i>	—	50	15
7100	» <i>hybrida splendens</i>	—	40	10
7102	» <i>Lady Albemarle</i> , karmesin	—	40	10
7104	» » <i>Satin Rose</i> , niedrig, brillant atlasrose	—	40	15
7106	» <i>Lindleyana</i> , weiss mit rot	—	30	10
7108	» » <i>flore pleno</i>	—	30	10
7110	» <i>pumila hybrida</i> , prächt. Zwerg-Godetia in brillantem Farbenspiel	—	30	10
7112	» <i>roseo-alba</i> Tom Thumb	—	30	10
7114	» <i>rubicunda splendens</i>	—	30	10
7116	» » <i>f. pleno</i>	—	30	10
7118	» <i>Schamini Nivertiana</i>	—	30	10
7120	» <i>the Bride</i> , weiss mit rot	—	40	10
7122	» <i>Whitneyi</i> , sehr grossblumig rosa, dunkelrot gefleckt	—	30	10
7124	» » <i>corymbosa</i>	—	30	10
7126	» » <i>Duke of York</i> , lebhaft karmin-scharlachrot, sehr schön	—	30	10
7128	» » <i>flammea</i>	—	30	10
7130	» » <i>hybrida f. pl.</i>	—	30	10
7132	» » <i>Mandarin</i>	—	30	10
7134	» » <i>pallida</i> (concolor), blässlich	—	30	10
7136	» <i>Wildenowii</i>	—	30	10
7138	» grossblumige halbhohle Sorten in prächtiger Mischung	—	30	10

N		20 Gr. Port.		
		$\frac{M}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
7146	<i>Gomphrena</i> M <i>globosa alba</i>	—	40	10
7148	» <i>globosa carnea</i>	—	40	10
7150	» » <i>rubra</i>	—	40	10
7152	» » <i>variegata</i>	—	40	10
7154	» » obige Sorten gemischt	—	30	10
7156	» » <i>nana compacta alba</i>	—	40	10
7158	» » » <i>rubra</i>	—	40	10
7162	<i>Grahamia aromatica</i> M	—	40	15
7166	<i>Grammanthes gentianoides</i> M	—	40	15
7174	<i>Gypsophila elegans</i> , zierlich, weiss	—	20	10
7176	» » <i>rosea</i>	—	20	10
7178	» » <i>muralis</i> , zierlich M*, rosa	—	50	15
7190	<i>Helianthus annuus</i> , einfache zu Vogelfutter	—	20	10
7194	» <i>annuus f. pleno</i> D $\frac{3}{4}$ à Ko. 3 $\frac{M}{4}$	—	25	10
7196	» » <i>fol. marmoratis</i>	—	20	10
7200	» » <i>primelfarbig</i> , hellgelb	—	20	10
7202	» » <i>argyrophyllus</i>	—	30	10
7204	» » <i>californicus f. pl.</i> , dicht gefüllt	—	40	10
7206	» » <i>cucumerifolius</i> , M schön und reichblühend, kleinblumig	—	30	10
7208	» » <i>Orion</i>	—	60	15
7210	» » <i>Stella</i> , goldgelb	—	50	15
7212	» » <i>globosus pleniss. fistulosus</i> , schönste gefüllte Sonnenblume	—	30	10
7214	» » <i>lenticularis</i>	—	30	10
7217	» » <i>macrophyllus giganteus</i>	—	25	10
7219	» » <i>nanus</i> , einfach	—	20	10
7220	» » <i>f. pl.</i> , sehr schön	—	30	10
7227	» » <i>peruvianus</i>	—	20	10
7229	» » <i>uniformis</i> , einfache Riesen	—	20	10
<i>Helichrysum</i> siehe <i>Elichrysum</i> , No. 6906 u. f.				
7236	<i>Helipterum</i> M <i>corymbiflorum</i> , weiss	—	50	15
7238	» » <i>Sanfordi</i> , dunkelgelb	—	50	15
7242	<i>Herniaria</i> M* <i>cinerea</i> , kriechend	—	40	10
7245	» » <i>hirsuta</i> , kriechend	—	40	10
7257	<i>Humulus japonicus</i> $\frac{3}{4}$, japanischer Hopfen, unübertreffliche Schlingpflanze	—	60	15
7259	» » <i>japonicus fol. varieg.</i> , prachtvoll buntblättrige Schlingpflanze	—	80	20
7263	<i>Iberis</i> * $\frac{3}{4}$ <i>affinis</i> , weiss	—	20	10
7265	» » <i>hesperidiflora</i> (coronaria), grossdoldig, reinweiss	—	30	10
7268	» » <i>Empress</i> , mit grosser reinweisser Blütendolde	—	60	15
7269	» » <i>priniceps</i> , niedrig, reinweiss	—	60	15
7272	» » <i>Tom Thumb</i> , sehr schön zu Einfassungen	—	40	10
7274	» » <i>hybrida nana</i> gemischt	—	30	15
7277	» » <i>Lagascae</i> , niedrig, weiss, sehr dankbar blühend	—	40	10
7280	» » <i>lustranica</i> (amara), weiss	—	30	10
7283	» » <i>odorata</i> (pinnata, pectinata), weiss	—	30	10
7286	» » <i>umbellata</i> , lilafarbig	—	30	10



7259. *Humulus japonicus* fol. var.
20 Gr. 80 J., à Port. 20 J.



7426—7483. *Lathyrus odoratus*.

N ^o		20 Gr. Port.
	M J J	
7289	<i>Iberis umbellata carminea</i>	— 40 15
7292	» <i>umbellata carnea</i>	— 30 10
7295	» » <i>purpurea Dunnetti</i>	— 40 10
7298	» <i>gemischt</i>	— 30 10

Impatiens Sultani, siehe Topfgewächse.

Ipomoea major (purpurea), Trichterwinde.

N ^o		20 Gr. Port.
	M J J	
7340	1. karmin. 6. lila.	— 30 10
	2. karmesin. 7. rosa.	— 20 10
	3. dunkelblau. 8. rot gestreift.	— 80 15
	4. dunkelviolet. 9. dreifarbig.	— 80 15
	5. hellblau. 10. weiss.	— 80 15

7342	Dieselben gemischt à Ko. 2 M.	— 20 10
7396	<i>Kaulfussia</i> * amelloides, himmelblau	— 80 15
7398	» <i>amelloides alba</i>	— 80 15
7400	» » <i>atroviolacea</i> , schön	— 80 15
7402	» » <i>kermesina</i>	— 80 15
7404	» » <i>rosea</i>	— 80 15

7408	<i>Kochia scoparia</i> MD, cypressenartige Dekorations- und Einzelpflanze	— 25 10
7410	» <i>trichophylla</i> , Sommer-Cypresse, Neuheit	— 25

Lack, gefüllter und einfacher, siehe Sortimentsblumen N^o 4810 u. f.

Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke.

7426	<i>Adonis</i> , hellkarmin	— 25 10
7428	<i>Boraton</i> , kastanienbraun	— 25 10
7430	Butterfly, weiss mit lila	— 25 10
7432	Capt. Clarke, weiss mit rosa und lila	— 25 10
7434	<i>Cupido</i> , reinweiss	— 25 10
7436	» <i>rosa mit weiss</i>	— 25 10
7437	» <i>gemischt</i>	— 25 10
7438	Dunkelrot	— 25 10
7440	Emily Henderson, reinweiss	— 25 10
7442	Feenkönigin, weiss mit rosa Rand	— 25 10
7444	Grand Blue, hellblau m. violet. Flügeln	— 25 10
7446	Indigo King, schwarzblau u. schwarzpurpur	— 25 10
7448	Invincible carmine, leuchtend	— 25 10
7450	» <i>scarlet</i> , leuchtend scharlachrot	— 25 10
7452	» <i>striped</i>	— 25 10
7454	Kronprinzessin von Preussen, fleischfarben	— 25 10
7456	Lady Penzance, lachskarmen, grossblumig	— 25 10
7458	Miss Blanche Ferry, rot mit weiss	— 25 10
7460	Mont Blanc, weiss, früh	— 25 10
7462	Orange Prince, orangerosa m. hellkarmin	— 25 10


N ^o		20 Gr. Port.
	M J J	
7459	Primrose, gelblichweiss	— 25 10
7460	Princess Beatrice, rosa	— 25 10
7461	Prince of Wales	— 25 10
7462	Queen of the Isles	— 25 10
7464	Rot gestreift	— 25 10
7466	Rot mit weiss	— 25 10
7468	Schwarzpurpur	— 25 10
7470	» gestreift	— 25 10
7472	» mit hellblau	— 25 10
7474	Splendour, dunkelrosa	— 25 10
7475	Venus, chamoisrosa	— 25 10
7476	Vesuv	— 25 10
7479	Weiss	— 25 10
7481	Dieselben gemischt à Ko. 2 M 50 J.	— 20 10
7483	Eckford's feinste und neueste Sorten gemischt à Ko. 3 M.	— 20 10

7485	<i>Lavatera trimestris</i> , rote Pappelrose	— 30 10
7486	» » fl. albo	— 30 10
7490	<i>Layia elegans</i> , niedrig gelb mit weissem Rande, sehr schön	— 80 15
7498	<i>Leptosiphon</i> * androsaceus, blau	— 40 15
7500	» » fl. albo	— 40 15
7502	» aureus M, hellgoldf. Dünnröhre	— 40 15
7504	» densiflorus, blau	— 40 15
7506	» » fl. albo	— 40 15
7508	» hybridus M, in reizenden Farben	— 50 15

7510	» luteus M, niedrig	— 50 15
7512	» roseus M, prachtvoll	— 50 15
7518	<i>Leptosyne maritima</i> M, mit grossen leuchtend goldgelben Blumen	— 50 15
7524	<i>Leucanthemum grandiflorum</i> M, weiss, grossblumig, sehr schön	— 40 10

Levkoi, alle Gattungen siehe Sortimentsblumen N^o 4580 u. f.

7534	<i>Linaria aparinoides hybrida</i> , in herrlicher Farbenverschiedenheit	— 50 15
7536	» <i>bipartita</i> * alba	— 20 10
7538	» » splendens, dunkelblau	— 20 10
7540	» » versicolor (elegans)	— 20 10
7542	» Hendersonii, mit prächtigen violetten Rispen	— 30 10
7544	» » ericoides, purpurviolett	— 50 15
7546	» maroccana, purpurviolett	— 30 15
7547	» » alba „Pelle“, reinweiss	— 60 15
7548	» » carminea	— 50 15
7550	» » hybrida	— 50 15
7552	» <i>multipunctata</i> *, gelb, braun punktiert, niedrig	— 30 10

7608. *Lobelia Erinus* Kaiser Wilhelm.


20 Gr. 2 M., à Port. 25 S.

N ^o		20 Gr.	Port.
7554	<i>Linaria reticulata aurea purpurea</i>	—	60 15
7556	» <i>striata</i> , graugrün belaubtm. blasse- blauen hellgestr. Blüten	—	30 15
7558	» <i>triornithophora</i> , violettrot	—	40 15
7560	» <i>tristis</i> , gelb mit braun	—	30 15
7562	» gemischt	—	30 10
7568	<i>Linum * grandiflorum rubrum</i> , rotblühender Lein	—	20 10
7570	» <i>grandiflorum roseum</i>	—	20 10
7574	<i>Loasa hispida</i> M, goldgelb	—	30
7576	» <i>tricolor</i> , orangefot und grün	—	50 15
7578	» <i>Wallisii</i> M	—	50 15
7586	<i>Lobelia M * Erinus (erinoides)</i> blau	—	50 15
7588	» <i>Erinus alba</i>	—	70 15
7590	» » <i>Barnard's Perpetual</i> , ultra- marinblau mit grossem weissen Auge	1	50 25
7592	» » <i>Cobalt blue</i> , tief blau	1	— 20
7594	» » <i>delicata</i> , indigoblau mit weissem Auge	1	— 20
7596	» » <i>erecta duplex</i>	—	30
7598	» » <i>gracilis erecta</i> , reichblühend	1	— 20
7600	» » » <i>erecta alba</i>	1	— 20
7602	» » » <i>rosea</i>	1	— 20
7604	» » <i>grandiflora flore duplice</i>	—	80 15
7606	» » <i>hybrida grandiflora</i> , blau	—	80 20
7608	» » <i>imperialis caesia</i> , blassblau	—	80 15
7610	» » <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau	2	— 25
7612	» » <i>Lindleyana (rosea)</i> , hellrot	—	80 15
	» » <i>Mazarine Gem</i> , dunkelblau mit grossem weissen Auge, sehr effektiv	—	80 15
7614	» » <i>Paxtonii (marmorata)</i>	—	80 15
7616	» » <i>Prima Donna</i> , dunkelrot, sehr auffällig	1	20 20
7618	» » » <i>Donna compacta (C.P.&S.)</i>	1	50 25
7620	» » <i>Royal Purple</i> , (comp. oculata), violett purpur mit grossem weissem Auge, prachtvoll	1	50 25
7622	» » <i>speciosa Blue King</i> , schön	—	80 15
7624	» » » <i>Crystal Palace</i> , grossbl., tief dunkelblau mit rein- weissem Auge	1	— 20
7626	» » » <i>Crystal Palace compacta</i>	2	50 25
7628	» » » <i>compacta duplex</i>	1	50 25
7630	» » » <i>Goldelse</i>	—	30
7632	» » » <i>maxima alba</i>	—	90 15
7634	» » <i>White Lady compacta</i> , grossbl. rein weiss, niedrig, prachtvoll	1	20 20
7636	» » schönste Sorten gemischt	—	80 15
7638	» » <i>ramosa</i> , ästige blaublühende	—	80 15
7640	» » <i>fl. albo</i>	—	80 15
7642	» » <i>fl. roseo</i>	—	80 15
7644	» » <i>pumila</i>	—	80 15
	» <i>cardinalis</i> , fulgens und andere siehe Stauden N 12807 u. f.		
7650	<i>Loefflingia hispanica</i> M, zur Tep- pichgärtnererei	—	50 15


7670. *Lupinus albo-coccineus nanus*.

20 Gr. 50 S., à Port. 15 S.

N ^o		20 Gr.	Port.
7654	<i>Lophospermum M s coccineum</i>	—	—
7656	» <i>scandens</i> M s, schön	—	—
7666	<i>Lupinus affinis *</i> , blau	—	25 1
7668	» <i>albo-coccineus</i>	—	25 1
7670	» » <i>nanus *</i>	—	50 1
7672	» » <i>violaceus nanus</i>	—	40 1
7674	» <i>Cruikshanksii</i> , dunkelblau mit weiss	—	20 1
7676	» <i>albus</i>	—	25 1
7678	» <i>Dunnettii atroviolaceus</i>	—	25 1
7680	» <i>Hartwegii</i> , blau	—	25 1
7682	» <i>roseus</i>	—	25 1
7684	» <i>coelestinus</i>	—	25 1
7686	» <i>hirsutus albus (pilosus)</i>	—	25 1
7688	» <i>coeruleus</i>	—	25 1
7690	» <i>ruber</i>	—	25 1
7692	» <i>hybridus flore pleno</i> Präsident Cleveland	—	25 1
7694	» » <i>insignis</i> , schön	—	25 1
7696	» » <i>superbus</i> , prächtig	—	25 1
7698	» <i>Moritzianus</i> , blau	—	25 1
7700	» <i>mutabilis</i> , lila mit weiss	—	25 1
7702	» » <i>roseus</i>	—	25 1
7704	» » <i>versicolor</i>	—	25 1
7706	» <i>nanus *</i> , blau	—	25 1
7708	» <i>fl. albo</i>	—	25 1
7710	» <i>pubescens elegans (tricolor)</i>	—	25 1
7712	» <i>texanus (subcarneus)</i> , himmelblau	—	50 1
7714	» <i>sulphureus superbus</i> , hoch- gelb	—	50 1
7716	» <i>venustus tricolor</i>	—	25 1
7718	» alle Sorten gemischt	—	20 1
7722	<i>Lythrum Graefferi</i> M, reichblühend reizend rosa, niedrig	—	—
7726	<i>Malope grandiflora</i> , prächtig rot	—	20 1
7728	» » <i>fl. albo</i>	—	20 1
7730	» » <i>rosea</i>	—	20 1
7734	<i>Malva crispa</i> , kraushlättrige	—	25 1
7736	» <i>mauritiana</i> , grossblumige rot	—	30 1
7738	» <i>miniata</i> , zinnoberrote	—	30 1
7746	<i>Manulea violacea *</i> , reizende ganz niedrige immerblühende Einfas- sungs pflanze	—	50 1
7750	<i>Martynia M lutea</i>	—	—
7752	» <i>proboscidea</i> , rötlich weiss	—	—
7754	<i>Matricaria M capensis fl. pl.</i> präch- tig weiss gefüllte	—	40 1
7756	» <i>eximia corymbosa fl. pl. *</i> mit dichten Dolden cremefarbener Blumen	—	60 1
7758	» » <i>corymbosa aurea fl. pl.</i> Goldball	2	— 2
7760	» » <i>fl. pl. „Schneeball“</i> (C. P. & S.)	2	— 2
7762	» » <i>crispa fl. pl.</i>	—	60 1
7764	» » <i>nana fl. pl.</i>	—	60 1
7766	» » <i>grandiflora fl. pl.</i> , dankbar blühende, weiss gefüllte	—	70 1
7768	» » <i>nana fl. pl. *</i> weiss dicht gefüllt	—	70 1
7770	» » <i>compacta fl. pl. fol.</i> <i>aurea</i>	—	60 1



7758. *Matricaria eximia* corymb. aurea fl. pl.
Goldball. 20 Gr. 2 M., & Port. 20 J.



7840. *Mimulus* hybr. grandiflorus.
20 Gr. 3 M., & Port. 20 J.

		20 Gr. Port.	
		M J J	
7772	<i>Matricaria eximia nana erecta</i> fl. pl. fol. aureis*	— 60	15
7774	» <i>eximia nana lutescens</i> fl. pl.*	1 —	20
7776	» » <i>pyramidalis</i> fl. pl., sehr schön	2 50	30
7778	» » <i>Tom Thumb</i> fl. pleno*	— 80	15
7782	<i>Matthiola bicornis</i> *, wohlriechend	— 30	10
7798	<i>Maurandia</i> M§, alle Sorten gemischt. Maurandien sind sehr hübsche Schlingpflanzen, fürs freie Land wie auch zur Topfkultur.	3 —	30
7802	<i>Melilotus italica</i> , schön gelbblühend	— 25	10
7804	<i>Mesembrianthemum</i> M* <i>capitatum</i>	1 50	25
7808	» <i>cordifolium variegatum</i> , mit weiss gerandeten Blättern	— —	30
7810	» <i>crystallinum</i> , Eiskraut	— 40	10
7812	» <i>pomeridianum</i> , grossbl. goldgelb	— 80	15
7814	» <i>tricolor</i> , karmin mit weiss und dunkelpurpur, prachtvoll	— 60	15
7816	» » fl. albo	— 80	20
7820	<i>Microinchus Delileanus</i> M	— 40	10
<i>Mimosa pudica</i> , siehe Topfgewächse.			
7828	<i>Mimulus</i> M* <i>cardinalis</i> , Ganklerblume	2 50	25
7830	» <i>cardinalis aureus</i>	2 50	25
7832	» » <i>pictus</i>	2 50	25
7834	» » <i>roseus superbus</i>	1 50	25
7836	» <i>cupreus</i> , kupfrig orangeschalach	2 —	25
7838	» <i>nanus</i> , niedrig, leuchtend kupferschalachrot	2 —	25
7840	» <i>hybridus grandiflorus</i> , gross- blum. Prachtsorten	3 —	20
7842	» » <i>grandiflorus imperialis</i> (du- plex), grossblumige getigerte, mit doppelten Blumen	3 —	20
7874	» » <i>tigrinus</i> (pardinus) in den prachtvollsten Varietäten	3 —	20
7876	» » » <i>duplex</i> (Hose in Hose)	3 —	20
7878	» » » <i>nanus</i> , sehr schön	3 —	20
7880	» » » <i>duplex</i> (nobilis)	3 —	20
7882	» » » <i>weissgründig</i>	2 —	20
7884	» » » <i>duplex</i>	2 —	20
7886	» <i>moschatus</i> , Moschuspflanze	2 50	30
7888	» <i>compactus</i> , Zwergmoschus, prächtigt für Töpfe	— —	40
7890	» <i>quinquevulnerus</i> , fünffleckig	1 50	20
7892	» » <i>maximus</i> , grossbl., prachtvoll	1 60	20
7896	» M Tilingii, hoher gelber	— 70	15
7900	<i>Mina lobata</i> M§, prachtvolle Schling- pflanze	3 80	25

Mirabilis Jalapa, Wunderblume.

7904	1. karmin. 2. karmesin. 3. karmesin mit weiss. 4. chamois. 5. gelb. 6. gelb mit rot. 7. gelb mit weiss. 8. lila. 9. rosa. 10. weiss	— 25	10
7906	Dieselben gemischt	— 20	10

20 Gr. Port.

M J J

Mirabilis Jalapa fol. variegatis.

7914	1. karmesin. 2. gelb. 3. gelb mit rot. 4. gelb mit weiss. 5. dreifarbig. 6. weiss. &	— 25	10
7916	Dieselben gemischt	— 20	10
Mirabilis Jalapa Tom Thumb.			
7920	1. karmin 2. dreifarbig. 3. dunkelkar- mesin. 4. rot mit gelb. 5. weiss. 6. weiss mit rot. 7. gelb	— 30	10
7922	Dieselben gemischt	— 25	10
7923	<i>Mirabilis longiflora alba</i>	— 25	10
7924	» <i>violacea</i>	— 25	10
7926	<i>Molucella laevis</i> , wohlriechend	— 25	
7930	<i>Myosotis azorica</i> M*, dunkelblau	— 40	
7932	» <i>azorica coelestina</i>	— 40	
7934	» <i>fl. albo</i>	— 40	
» andere Sorten siehe Stauden Nr. 12919 u. f.			
7938	<i>Nemesia</i> M* <i>compacta alba</i>	— 80	15
7940	» <i>compacta bicolor</i>	— 80	15
7942	» <i>coerulea</i>	— 80	15
7944	» <i>floribunda</i>	— 80	15
7945	» <i>strumosa compacta nana</i>	3 —	25
7946	» <i>versicolor</i>	— 60	15
7950	<i>Nemophila</i> * <i>atomaria</i> , punktierte	— 20	10
7952	» <i>crambeoides</i> , hellblau	— 20	10
7954	» <i>oculata</i> , hellblau mit schwarz	— 20	10
7956	» <i>discoidalis</i> , schwarzbraun mit weiss	— 20	10
7958	» <i>elegans</i> , rotbraun mit weiss	— 20	10
7960	» <i>marmorata</i> , weiss marmoriert	— 20	10
7962	» <i>vittata</i> , dunkelschwarzbraun mit breitem Rande	— 20	10
7964	» <i>insignis</i> , Liebeshainblume, blau	— 20	10
7966	» <i>alba</i>	— 20	10
7968	» <i>marginata</i> , blau mit weiss	— 20	10
7970	» <i>maculata</i> , weiss mit blauen Punkten	— 25	10
7972	» <i>purpurea</i> , violett-purpur	— 20	10
7974	» alle Sorten gemischt	— 20	10
7982	<i>Nicotiana</i> MD <i>affinis</i> , prachtvoll, wohlriechend	— 50	15
7986	» <i>colossea</i> , unübertrefflich effekt- volle Dekorationspflanze	— 30	
7988	» <i>macrophylla gigantea</i>	— 40	15
7990	» <i>acuminata</i>	— 40	15



7991. *Nicotiana Sanderiae*.
à Port. 25 S.



8102-8104. *Papaver Rhoeas* fl. pl.

Nr		20 Gr. Port.
7991	<i>Nicotiana Sanderiae</i> , neu	— 25
7992	» <i>Sanderiae</i> , neue Hybriden	— 30
7993	» <i>syvestris</i> , eine ca. 1 m hohe Tabaksorte, welche sich vorzüglich zur Gruppenbepflanzung eignet	— 40 15
7996	<i>Nierembergia</i> M frutescens, lila	— 15
8000	<i>Nigella</i> * <i>damascena</i> fl. pl., (Jungfer im Grünen), (Braut im Haar)	— 25 10
8002	» <i>damascena</i> alba fl. pl.	— 25 10
8004	» » <i>nana</i> fl. pl.	— 25 10
8006	» » <i>alba</i> fl. pl.	— 25 10
8008	» <i>hispanica</i> , blau	— 30 10
8010	» <i>alba</i>	— 30 10
8012	» <i>atropurpurea</i>	— 30 10
8016	<i>Nolana</i> * <i>atriplicifolia</i> , blau	— 25 10
8018	» <i>grandiflora</i> , blau	— 25 10
8020	» <i>alba</i>	— 25 10
8022	» <i>lanceolata</i> coerulesa	— 25 10
8024	» <i>paradoxa</i> violacea	— 25 10
8028	<i>Nycteria</i> M* <i>capensis</i> , Vanillegeruch	— 80 20
8030	» <i>selaginoides</i> , weisslichlila	— 60 15
<i>Ocimum Basilicum</i> , siehe Küchenkräuter-Samen Nr. 934 n. f.		
8034	<i>Oenothera</i> M* <i>albicaulis</i> *	— 40 10
8036	» <i>bistorta</i> Veitchii* gelb	— 25 10
8038	» <i>cinnabarina</i> (versicolor)	— 50 15
8040	» <i>Drummondii</i> , gelb	— 50 15
8042	» <i>nana</i> alba	— 50 15
8044	» <i>Lamarckiana</i> , grossblumig, gelb	— 25 10
8046	» <i>longiflora</i>	— 25 10
8048	» <i>odorata</i>	— 25 10
8050	» <i>rosea</i>	— 80 20
8052	» <i>taraxacifolia</i> alba (acaulis)*	— 20
8054	» <i>tetraptera</i> (Sarrazini), vierflügelige	— 30 10
8056	» <i>undulata</i> , sehr hübsch	— 30 10
8060	<i>Oxalis</i> M* <i>rosea</i>	4 50 40
8062	» » <i>alba</i>	4 50 40
8064	» » <i>delicata</i>	4 50 40
8066	» <i>tropaeoloides</i> , braunrot belaubt, gelbbühend	1 — 20
8068	» <i>Valdiviana</i> , gelb	— 60 15

Nr		20 Gr. Port.
8072	<i>Palafoxia</i> M <i>Hookeriana</i> , rosa	— 50 15
8074	» <i>texana</i> , fleischfarbig	— 30 10
8082	<i>Papaver cardinale</i> hybridum	— 40 15
8084	» <i>Danebrog</i>	— 25 10
8086	» <i>glaucum</i> , Tulpenmohn, ...	1 20 20
8088	» <i>Hookeri</i>	— 50 10
8090	» <i>Mephisto</i> , scharlach mit schwarz	— 30 10

Papaver paeoniflorum fl. pl., Päonien-Mohn.



8094	1. dunkelmordoré. 9. schwarzbraun mit zinnob.	— 25 10
	2. feurigscharlach. 10. weiss.	— 25 10
	3. lila. 11. » rot gestreift.	— 25 10
	4. mohngrau. 12. ziegelrot	— 25 10
	5. purpur. 13. kupferscharlach.	— 25 10
	6. rosa. 14. hellmordoré.	— 25 10
	7. scharlach m. weiss.	— 25 10
	8. schwarz	— 25 10
8096	Dieselben gemischt	— 20 10
8098	<i>nanum</i> fl. pl. lachsrosa	— 25 10

Papaver Rhoeas fl. pl., Ranunkel-Mohn.

8102	1. karmesin. 2. karmesin mit weiss. 3. rosa. 4. scharlach. 5. scharlach mit weiss. 6. weiss	— 30 10
8104	Dieselben gemischt	— 25 10
8106	<i>Papaver Rhoeas</i> The Shirley, einfach und halbgefüllt in schönem Farbenspiel	— 40 15
8107	» <i>Rhoeas nannum</i> , niedr. Shirley-Mohn, schneeweiss	— 20

Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn, Federmohn.

8110	1. aschgrau. 7. purpur.	— 25 10
	2. blassgelb. 8. rosa.	— 25 10
	3. dunkellila. 9. scharlach.	— 25 10
	4. dunkelviolet. 10. weiss.	— 25 10
	5. granatrot a. weiss. 11. » mit scharlach. 12. zinnob. a. weiss.	— 25 10
8112	Dieselben gemischt	— 20 10
8114	<i>Papaver somniferum nanum</i> fl. pl. <i>chamoisrosa</i>	— 25 10
8116	» » <i>Weisser Schwan</i> ; niedrig reinweiss, hochgefüllt	— 25 10
8118	» <i>umbrosum</i> , glänzend scharlach mit schwarzen Flecken	— 30 10
8120	<i>Perilla nankinensis</i> MD mit dunkelroten Blättern, schöne Gruppenpflanze	— 30 10

8110-8112. *Papaver somniferum* fl. pl.8204. *Petunia* hybr. grandifl. superbissima.
250 Korn 25 $\frac{1}{2}$.

N		20 Gr. Port.
8134	<i>Perilla nankinensis</i> fol. variegatis, liefert circa 50 % theils weiss, theils rosa mit braun gefleckte und marmorierte Pflanzen	
8136	» <i>nankinensis macrophylla crispa compacta</i>	25 Korn — — 20 — 40 15

Petunia hybrida: M

8140	<i>alba</i> , reinweiss	— 80 20
8142	<i>atropurpurea</i>	— 80 20
8144	<i>Carmen Sylva</i> , hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig, reizend	— 60 15
8146	<i>carminea intus alba</i> , karmin mit weissem Schlund	— 60 15
8148	<i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weissem Schlunde, sehr zart	— 60 15
8149	<i>Erfordia</i> , brillantrosa mit weisser Mitte	3 — 30
8150	<i>illustris</i> , rosakarmin	— 80 15
8152	<i>Inimitable</i> , mit gefleckten Blumen, sehr schön	1 — 20
8154	» <i>nana compacta multiflora</i>	1 60 20
8156	» » <i>Schneeball</i>	2 50 25
8158	<i>kermesina</i> , leuchtendrot	— 80 20
8160	<i>nana compacta stellaris</i> , rosa, sternartig weiss gestreift	2 50 25
8162	<i>venosa</i> , dunkel geadert, extra	— 70 15
8168	<i>Extra feine Mischung</i>	1 — 15
8169	<i>Gute Mischung</i>	— 70 15


Petunia hybrida grandiflora: M

8172	<i>alba</i> , reinweiss	250 Korn 30
8174	<i>atropurpurea</i> , prachtvoll	» 30
8176	<i>atrosanguinea</i>	» 30
8178	<i>coelestina</i> , himmelblau, wohlriechend	250 » 30
8180	<i>Inimitable</i> , gefleckte prachtvoll	» 30
8182	» <i>Admiration</i> (Wundervoll), dunkelblau, weiss gefleckt	» 30
8184	<i>kermesina</i>	» 30
8186	<i>leuchtend sammet-purpur</i>	» 30
8188	<i>marginata</i> , mit grünem Rande, extra	» 30
8190	<i>purpurea intus alba</i>	» 30
8192	<i>Purpurkönig</i>	» 30
8194	<i>rosea intus alba</i>	» 30
8196	» <i>splendens</i> , brillantrosa	» 30
8198	<i>venosa</i> , prachtvoll dunkel geadert, ...	» 30
8200	<i>violacea</i> , glänzend dunkelviolet	» 30
8202	<i>sanguinea</i>	» 30
8204	<i>superbissima</i> , Blumen brillantrosa, karmin bis dunkelpurpur mit stahlblauem Schein. Der Schlund ist reinweiss, dunkel geadert, prachtvollste Sorte	250 Korn 25
8206	<i>superbissima Favorit</i>	» 25
8207	» <i>intus aurea</i>	» 25

N		20 Gr. Port.
8208	<i>superbissima intus nigra</i> (Prinz von Württemberg)	250 Korn 25
8210	» <i>rosea</i> (Prinzessin v. Württemberg)	» 25
8212	» <i>nana rosea</i>	» 25
8214	» <i>venosa</i>	» 25
8216	Grossblumige in den allerbesten Sorten gemischt, extra	250 Korn 25
8220	<i>fimbriata alba</i> , reinweiss	» 25
8222	» <i>atroviolacea</i>	» 25
8224	» <i>delicata</i>	» 25
8226	» <i>kermesina</i>	» 25
8228	» <i>maculata</i> (Inimitable)	» 25
8230	» <i>purpurea</i>	» 25
8232	» <i>rosea</i>	» 25
8234	» <i>Titania</i> , dunkelpurpur mit weissem Rande	250 Korn 25
8236	» <i>venosa</i>	» 25
8238	» <i>Prachtmischung der gefransten, grossblumigen Petunien</i> 250 Korn	20

Petunia hybrida flore pleno: M

8240	<i>caryophylloides</i> fl. pl. (C. P. & S.), Neuheit	50
8244	<i>Inimitable</i> fl. pl. (maculata)	250 K. 40
8246	» <i>nana compacta multiflora</i> fl. pl.	250 K. 40
8248	» » <i>compacta multiflora</i> fl. pl. Lili-put, brillantrosa	250 K. 40
8250	<i>kleinblumige gefüllte in Prachtmischung</i>	1000 K. 1 $\frac{1}{2}$, 250 K. 30
8252	<i>grandiflora atropurpurea</i> fl. pl.	» 30
8254	» <i>Inimitable</i> fl. pl. (maculata)	» 30
8256	» <i>marginata</i> fl. pl., grünrandig	» 30
8258	» <i>rosea</i> fl. pl. (brillantrosa)	» 30
8260	» <i>sanguinea</i> fl. pl.	» 30
8262	» <i>violacea</i> fl. pl.	» 30
8264	» fl. pl., gefüllte in prachtvoller Mischung I. Qual.	1000 K. 2 $\frac{1}{2}$, 100 K. 30
8270	» <i>fimbriata alba</i> fl. pleno (Lady of the Lake)	» 40
8272	» » <i>rosea</i> fl. pl. (brillantrosa)	» 40
8274	» » <i>venosa</i> fl. pl.	» 40
8276	» » <i>robusta</i> fl. pl.	» 40



8278. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata fl. pl.*
1000 Korn 2 *M* 50 *S*, 100 Korn 30 *S*.


Nr. 20 Gr. Port.
8278 *grandiflora fl. pl.*, die schönsten gefransten Varietäten sorgfältig befruchtet, extra Qualität
1000 K. 2 *M* 50 *S*, 100 K. 30

Alle unsere gefüllten Petunien werden mit der grössten Sorgfalt befruchtet und liefern stets einen höchst befriedigenden Prozentsatz gefüllter Blumen. Blumenform und Farbenpracht sind durchweg tadellos.

8282	<i>Petunia nyctaginiflora</i> , weiss	50	10
8284	» <i>phoenicea</i> , dunkelrote, kleine	50	10
8286	<i>Phacelia campanularia</i> , enziablau	60	15
8288	» <i>congesta</i> & Ko. 2,50 <i>M</i> .	20	10
8289	» <i>grandiflora</i> , himmelblau	80	15
8290	» <i>Parryi</i> , purpurviolett mit fünf weissen Punkten	40	10
8292	» <i>tanacetifolia</i> , vorzügliche Bienenfutterpflanze & Ko. 3 <i>M</i> .	20	10
8296	<i>Phalacraea coelestina</i> Tom Thumb	40	10
8298	» <i>coelestina</i> Tom Thumb alba	40	10



8289. *Phacelia grandiflora.*
20 Gr. 80 *S*, & Port. 15 *S*.




8412. *Phlox Drummondii grandiflora.*
20 Gr. 1 *M* 20 *S*, & Port. 20 *S*.

Phlox Drummondii. M. (Flammenblume).

<i>Nr.</i>		20 Gr.	Port.
		<i>M</i>	<i>S</i>
8310	<i>alba</i> , reinweiss	1	20
8312	» <i>oculata superba</i> , mit feurig. Auge	1	20
8314	<i>atropurpurea</i>	1	20
8316	» <i>striata</i> , weiss gestreift	1	20
8318	<i>carminea</i>	1	20
8320	<i>coccinea</i> , die leuchtendste Farbe	1	20
8322	» <i>striata</i> , mit weiss gestreift	1	20
8330	<i>cuspidata</i> , interessanter Phlox mit gezackten und geschlitzten Petalen in herrlichem Farbenspiel	1	50
8332	<i>floribunda sanguinea</i> , blutrot	1	20
8334	<i>isabellina</i> (lutea), nankingelb	3	—
8336	<i>Leopoldi</i> , rosa mit weissem Stern	1	20
8338	<i>Princess Royal</i> , lila mit weiss gestreift	1	20
8340	<i>pulchella</i> , lilarsosa mit dunklem Auge	1	20
8342	<i>Radowitzii</i> , rosa mit weiss gestreift	1	20
8344	<i>rosea</i>	1	20
8346	» <i>lutea</i> , chamoisrosa, schön	1	20
8348	<i>semplena alba</i>	1	50
8350	» <i>atropurpurea</i>	2	50
8352	» <i>coccinea</i>	2	50
8354	» <i>isabellina</i>	1	50
8356	» in diversen Farben gemischt	1	20
8360	<i>variabilis</i> , blau, dunkelviolet marmoriert	1	20
8362	<i>violacea albo-oculata</i> , violett mit weissem Auge	1	—
8364	<i>Wilhelm I.</i> , karmesin regelmässig weiss gestreift	1	—
8370	<i>Prachtmischung</i> , extra Qualität	1	—

Phlox Drummondii grandiflora. M.

8380	<i>alba</i> , sehr schön	1	50
8382	<i>atropurpurea</i> , prachtvoll	1	50
8384	» <i>albo oculata</i>	1	50
8386	» <i>striata</i>	1	50
8388	<i>atroviolacea striata</i>	1	50
8390	<i>carminea albo oculata</i>	1	50
8392	<i>chamoisrosa</i> , sehr schön	1	50
8394	<i>coccinea</i> , leuchtend	1	50
8396	<i>discoidalis elegans</i> , (orbicularis) Mitte weiss mit breitem rosa Rand	1	50
8398	<i>Princess Royal</i> , lila m. weiss gestreift	1	50
8400	<i>splendens</i> (<i>coccinea alba oculata</i>), leuchtend scharlachrot mit grossem weissen Auge, der schönste und leuchtendste Phlox	1	50
8402	<i>stellata carminea</i>	1	50
8404	» <i>lilacina</i>	1	50
8406	» <i>rosea</i>	1	50
8408	» <i>splendens</i>	1	50
8410	<i>violacea albo-oculata</i> , besonders auffällige Farbe	1	50
8412	<i>Prachtmischung</i> , extra Qualität	1	20




8420—8470. Phlox Drummondii nana comp.

**Phlox Drummondii nana
compacta.**

Grossblumiger Zwerg-Phlox.)

Nr	20 Gr. Port.	M 3 3
8420 alba (nivea, Schneeball) sehr auffällig und schön	3 20 30	
8422 atropurpurea	3 20 30	
8424 carminea, leuchtend, prachtvoll	4 — 40	
8426 chamoisrosa, ...	4 — 40	
8428 coccinea striata	4 — 40	
8430 delicata	4 — 40	
8432 hortensiaeflora, leuchtend rosenrot	3 — 30	
8434 „ alba	3 — 30	
8436 „ coccinea	3 — 30	
8437 isabellina	6 — 40	
8438 Leopoldi, prachtvoll für niedrige Beete	3 — 30	
8440 nivea oculata, weiss mit dunkelm Auge, sehr schön	3 — 30	
8442 punicea (cinnabarina), leuchtend zinnoberrot, brillante Farbe	— 40	
8444 „ striata, schön	— 40	
8446 rosea striata	5 — 40	
8447 Rosenstrauss	— 40	
8448 rubro violacea	4 — 40	
8450 sanguinea (Feuerball)	— 40	
8452 splendens	3 — 30	
8454 stellata coerulea, rein hellblau mit weissem Stern	3 — 30	
8456 variabilis, violett, schön	3 — 30	
8458 Victoria, prachtvoll, weithin leuchtende Sorte, scharlach	3 20 40	
8460 violacea stellata, eine der allerschönsten und auffälligsten Farben	3 — 30	
8462 zinnoberkarmin, prachtvoll	— 40	
8470 Zwerg Phlox in prachtvoller Mischung	2 50 30	
8472 Phlox Drummondii Graf Gero, in schöner Mischung, besonders für Topfkultur	3 — 30	
8474 „ Drummondii Heynholdi, kupferscharlach, schöne Sorte zur Kultur in Töpfen	3 — 30	
8476 „ „ Heynholdi robusta, sehr kräftige Sorte, gleich schön für Topf und Land	3 — 30	
8480 Physalis edulis (peruviana)	— 50 15	
8484 Podolepis M affinis, goldorangerfarbig	— 30 10	
8486 „ chrysantha, goldgelb, kleinblumig	— 30 10	
8488 „ gracilis, rot mit weiss	— 70 15	
8490 „ „ alba	— 60 15	
8494 Polycolymna M Stuarti, Immortelle	— 40 10	
8498 Polygonum orientale MD, prächtig	— 30 10	
8502 „ orientale pumilum, niedrig rot	— 30 10	
8504 „ „ pumilum album	— 30 10	


8550. Reseda odorata grandifl. Machet.
20 Gr. 1 M 40 3, 2 Port. 20 3.

Portulaca grandiflora.

Nr	20 Gr. Port.	M 3 3
8510 1. alba.		
2. „ rubro striata.		
3. aurea.		
4. caryophylloides.		
5. Gillesii, karmesin.		
6. lutea.		
7. carnea.		
8. rosea.		
9. Thellusoni, orange-scharlach.		
10. Thorburni, goldgelb.		
8514 Dieselben gemischt	— 60 15	

Portulaca grandiflora flore pleno.

8520 1. alba	6. Thellusoni	à 4 — 30
2. caryophylloides	7. Thorburni	3 — 25
3. Gillesii (splendens)	8. coccinea	à 20 — 10
4. rosea	9. carnea	— 30 10
5. sulphurea	10. isabellina	— 30 10
8522 Dieselben gemischt I. Qual. extra		3 — 25
8528 Reseda odorata 2. à Ko. 3 M 80 3, ...		— 25 10
8530 „ „ grandiflora „ 4 „ 20 „		— 30 10
8532 „ „ „ ameliorata „ 5 „ — „		— 30 10
8534 „ „ „ aurea, niedrig u. gedrungen goldgelb blühend		— 70 15
8538 „ „ „ Crimson Queen, rotblühende kräftige Sorte für Töpfe		— 90 15
8539 „ „ „ Excelsior, grossbl. rötlich		1 20 20
8540 „ „ „ eximia, weiss		— 70 15
8544 „ „ „ Gabriele, mit sehr grossen kräftigen Rispen		— 90 15
8550 „ „ „ Machet, echt, von gedrung-nem strammen Wuchse, mit grossen dicken Dolden, stark im Geruch und vorzüglich für Topfkultur		1 40 20
8554 „ „ „ Machet Bismarck		1 50 20
8558 „ „ „ „ goldgelbe		1 50 20
8562 „ „ „ „ Rubin, leuchtend kupferrot		1 50 20
8564 „ „ „ „ „ „ Weisses Perle“		2 50 30
8566 „ „ „ „ nana comp. multiflora		1 — 15
8568 „ „ „ „ compacta aurea		1 — 15
8570 „ „ „ „ „ Victoria		1 — 15
8571 „ „ „ „ Neunzehnhundert		1 — 20
8576 „ „ „ „ pumila erecta, sehrniedrig und kompakt		— 80 15
8580 „ „ „ „ pyramidalis gigantea		— 60 15
8584 „ „ „ „ spiralis (Mile's spiral), mit sehr langen Rispen		— 40 10
8588 „ „ „ „ Vic'oria, dunkelrote sehr dankbarblühende u. besonders wohlriechende Sorte, vorzüglich für Topfkultur		— 80 15
8589 „ „ „ „ maxima leuchtendrote Goliath		2 — 25
8590 „ „ „ „ beste Sorten gemischt		— 50 15



8702. *Salpiglossis* var. *grandiflora* gemischt.
20 Gr. 1 M — 3, à Port. 20 3.

N		20 Gr. Port.	M	3	3
8596	<i>Rhodanthe</i> M <i>atrosanguinea</i> , schön	2 — 25			
8598	» <i>maculata</i> , brillant	1 — 15			
8600	» <i>alba</i>	1 — 15			
8602	» <i>Manglesi</i> , schön	1 20 20			
8610	<i>Ricinus</i> MD <i>borboniensis arboreus</i>	— 25 10			
8620	» <i>cambodgensis</i> , 1 ¹ / ₂ — 2 Meter hoch, mit glänzend schwarzem Stengel und Laub, sehr dekorativ	— 50 15			
8622	» <i>communis major</i>	— 25 10			
8624	» <i>minor</i>	— 25 10			
8628	» <i>Gibsoni</i> , mit metallglänzenden dunkelroten Blättern	— 30 10			
8638	» <i>macrophyllus</i>	— 30 10			
8640	» <i>purpureus</i>	— 20 10			
8642	» <i>sanguineus</i> (Obermanni)	— 20 10			
8650	» viele Sorten gemischt	— 20 10			
8654	» <i>zanzibariensis enormis</i> , prachtvoll, riesenblättrig	— 50 15			
8660	» » gemischt, in prachtvollsten Varietäten	— 40 10			
8662	<i>Rudbeckia</i> M <i>amplexicaulis</i>	— 30 10			
8664	» <i>bicolor</i>	— 30 10			
8665	» <i>superba</i>	— 50 15			
8667	» <i>semiplena</i> , prachtvoll	— 90 20			
8671	<i>Sabbatia campestris</i> M, reizend zu Einfassungen und zur Topfkultur	— 40			

Salpiglossis variabilis, hohe.

8676	1. weiss mit gelb.	5. hellblau.			
	2. dunkelblau.	6. dunkelkarmesin.			
	3. goldgelb.	7. dunkelbraun.			
	4. scharlach.	8. himmelblau.			
		à — 80	15		
8682	Dieselben schön gemischt		— 60	15	

Salpiglossis variabilis superbissima, neue Kaiser-*Salpiglossen*.

8684	1. chamois.	5. rosa.			
	2. purpurviolett.	6. leuchtend karmesin.			
	3. dunkelscharlach.	7. hellblau mit gold.			
	4. purpurbraun mit gold	à 1 60	25		
8685	Dieselben gemischt		1 20	20	

Salpiglossis variabilis nana, Zwerg.

8690	1. weiss mit gelb.	5. schwarz.			
	2. dunkelviolett.	6. goldgelb.			
	3. scharlach.	7. blutrot.			
	4. hellblau.	8. rosa.			
		à — 80	15		
8692	Dieselben gemischt		— 60	15	



8740. *Sanvitalia procumbens* fl. pl.
20 Gr. 80 3, à Port. 15 3.

Salpiglossis variabilis grandiflora, verbesserte grossblumige.


N		20 Gr. Port.	M	3	3
8700	1. karmin, gelb ge- adert.				
	2. goldgelb.				
	3. lila, gelb geadert.				
	4. purpur.				
	5. » gelb geadert.				
	6. rosa, gelb geadert.				
	7. scharlach, gelb ge- adert.				
	8. violett.				
	9. » gelb geadert.				
	10. weiss mit gelb.				
		à 1 20	20		
8702	Prachtmischung		— 40	10	
8708	<i>Salvia</i> 3 <i>carduacea</i> M, hellblau		— 50	15	
8710	» <i>coccinea</i> , scharlach		— 50	15	
8712	» <i>nana compacta</i> , schön		— 50	15	
8714	» <i>splendens</i> , leuchtend		1 —	20	
8720	» <i>graciliflora</i> , lila		— 80	15	
8722	» <i>Horminum alba</i>		— 20	10	
8724	» <i>rubra</i>		— 20	10	
8726	» <i>violacea</i>		— 20	10	
8728	» <i>Roemeriana</i> (porphyreantha), niedrig, scharlachrot		1 20	20	
8738	<i>Sanvitalia</i> M* <i>procumbens</i> , gelb mit schwarzem Knopf		— 50	15	
8740	» <i>procumbens flore pleno</i> , gelb		— 80	15	
8742	» <i>plenissima compacta</i>		1 —	20	
8746	<i>Saponaria</i> * <i>multiflora</i> , schön rot		— 30	10	
8748	» <i>multiflora alba</i>		— 30	10	
8750	» <i>rosea</i>		— 30	10	
8752	» <i>compacta</i> , reizend für nie-		— 40	15	
8754	» <i>alba</i> , drige Beete u. z.		— 40	15	
8756	» <i>rosea</i> , Einfassungen		— 40	15	
8758	<i>Scabiosa</i> (atropurpurea maxima fl. pl. azurea), „Die Fee“		— 50	15	

Scabiosa major, Gartenscabiöse.

8760	1. karmin mit weiss.	5. kupferrot.			
	2. dunkelpurpur.	6. lila.			
	3. fleischfarbe.	7. purpur mit weiss.			
	4. kirschrot.	8. weiss.	à — 30	10	
8762	Dieselben gemischt		— 20	10	
8766	<i>compacta atropurpurea</i> , prächtige Sorte		— 30	10	

Scabiosa major grandiflora fl. pl.

8770	1. dunkelpurpur.	6. weiss.			
	2. kirschrot.	7. ziegelrot.			
	3. » mit weiss.	8. » mit weiss.			
	4. lila.	9. fleischfarbe.			
	5. purpur mit weiss	à — 50	15		

8780—8784. *Scabiosa major nana* fl. pl.

Nr.		20 Gr. Port.
8772	Dieselben gemischt	— 40 10
8774	<i>candidissima</i> fl. pl., reinweiss mit gefüllten Blumen, schön für Bouquets	— 30 10

Scabiosa major nana fl. pl.

8780	1. fleischfarb. 2. gestreift. 3. kirschrot.	
	4. lasurblau. 5. lila. 6. purpur. 7. rosa.	
	8. weiss. 9. purpur mit weiss.	— 30 10
8784	Dieselben gemischt	— 25 10
8786	<i>nana</i> fol. aureis, mit goldgelben Blättern	— 40 10
8788	<i>Scabiosa minor</i> fl. pl., kirschrot	— 30 10
8790	» <i>aurea</i> fl. pl., prächtig goldgelb und gut gefüllt	— 30 10
8794	» <i>stellata</i> M., sehr interessant	— 30 10
8800	<i>Schizanthus</i> <i>St. Grahami</i> , rot	— 30 10
8802	» <i>Grahami</i> carneus	— 30 10
8804	» <i>grandiflorus</i> albus	— 40 10
8806	» <i>atropurpureus</i>	— 40 10
8808	» <i>oculatus</i> , purpur mit weiss	— 40 10
8810	» <i>pyramidalis compactus</i>	— 30 10
8812	» <i>papilionaceus</i> , purpur mit gelb und karmesin, sehr schön	— 40 10
8814	» <i>pyramidalis</i>	— 40 10
8816	» <i>pinnatus</i> , gefiedert, niedrig, blau	— 30 10
8818	» <i>albus</i>	— 30 10
8820	» <i>candidissimus</i> , reinweiss	— 30 10
8822	» <i>humilis</i> , niedrig, blau	— 30 10
8824	» <i>pyramidalis</i> Tom Thumb	— 30 10
8826	» <i>roseus</i>	— 30 10
8828	» <i>retusus</i> , rot	— 40 15
8830	» <i>albus</i>	— 40 10
8832	» <i>nanus</i>	— 40 10
8834	» <i>albus</i>	— 40 10
8836	» <i>„Rosamunde“</i> , Neuheit	— 50
8838	» alle Sorten gemischt	— 30 10
8860	<i>Sedum coeruleum</i> M*, blau	— 40

Senecio elegans flore pleno, Kreuzkraut.

8870	1. albus. 2. atrovioleaceus. 3. purpureus.	
	4. carmineus. 5. cupreatus. 6. lilacinus.	
	7. carneus. 8. ruber	— 1 40 20
8872	Dieselben gemischt	— 1 20 20

Senecio elegans nanus flore pleno.


8880	1. albus. 2. lilacinus. 3. roseus.	
	4. purpureus. 5. carmineus. 6. violaceus.	
		— 1 40 20
8882	Dieselben gemischt	— 1 20 20

Senecio elegans pomponicus fl. pl.


8890	1. cupreus.	4. cremefarben.	
	2. purpureus.	5. roseus.	
	3. ruber.	6. carneus.	— 1 20 20
8892	Dieselben gemischt		— 1 — 20

8828. *Schizanthus retusus*.20 Gr. 40 $\frac{1}{2}$, à Port. 15 $\frac{1}{2}$.

Nr.		20 Gr. Port.
8900	<i>Silene</i> * <i>Armeria</i> , roter Mückenfang.	— 20 10
8902	» <i>America</i> fl. albo.	— 20 10
8904	» <i>fl. carneo</i>	— 20 10
8908	» <i>pendula</i> (rosea graeca)	— 20 10
8910	» <i>alba</i>	— 20 10
8912	» <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur	— 20 10
8914	» <i>carnea</i> fl. pl.	— 20 10
8915	» <i>fl. pl. gefüllte Zwerg-Königin</i>	— 50 15
8916	» <i>rubra</i> fl. pl.	— 25 10
8918	» <i>carnea</i> fl. pl.	— 20 10
8920	» <i>compacta</i> , rot	— 30 10
8922	» <i>alba</i>	— 30 10
8924	» <i>flore pleno</i>	— 40 10
8926	» <i>Bonnetti</i>	— 30 10
8928	» <i>fl. pl. Dornröschen</i> , Neuheit	— 50
8930	» <i>fol. aureis</i>	— 40 10
8931	» <i>nana ruberrima</i> fl. pl. Triumph, leuchtend karmis, gefüllt. Neu!	— 40 10
8932	» <i>rubra</i> fl. pl.	— 25 10
8934	» <i>ruberrima</i>	— 25 10
8936	» <i>rubra flore pleno</i>	— 25 10
8938	» <i>ruberrima</i> , dunkelrot	— 25 10
8940	» <i>gemischt</i>	— 20 10
8942	» <i>rubella</i> alba	— 20 10
8944	» <i>Saponaria</i> , rosa	— 25 10
8950	<i>Solanum</i> MD <i>atropurpureum</i> , sehr schön	— 70 15
8952	» <i>Balsi</i> , schön	— 15
8954	» <i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prachtvolle Blattpflanze	— 15
8956	» <i>citrullifolium</i> , Kürbisblättrig	— 40 10
8958	» <i>giganteum</i> , mit roten Beeren	— 20
8960	» <i>haematocarpum</i> , schön	— 1 — 20
8962	» <i>laciniatum</i> , sehr gross, schön	— 60 15
	» <i>Lycopersicum</i> , siehe Küchenkräuter Nr. 1090 und f.	
	» <i>Melongena</i> Nr. 960 und f.	
8966	» <i>robustum</i> , prachtvoll	— 25
	Andere Sorten siehe Topfpflanzen Nr. 17050 und f.	
8970	<i>Sphenogyne</i> M <i>speciosa</i> , prächtig	— 30 10
8972	» <i>speciosa aurea</i>	— 30 10
8990	<i>Stachys coccinea</i> M	— 60 15
9000	<i>Statice</i> M <i>Bonduelli</i> , citrongelb	— 25 10
9002	» <i>sinuata</i> , schön blau	— 25 10
9004	» <i>candidissima</i>	— 25 10
9006	» <i>hybrida</i> , mehrere Nüancen	— 25 10
9008	» <i>spicata</i> , lilafarbig, niedrig	— 50 15
9010	» <i>superba</i> , sehr schön	— 50 15
9014	» <i>alba</i>	— 50 15
9016	» <i>Suworowi</i> , leuchtend rosa	— 80 15
9018	» <i>Thouini</i> , hellblau mit weiss	— 20 10



8924. *Silene pendula* comp. alba fl. pl.
20 Gr. 40 $\frac{3}{4}$, à Port. 10 $\frac{3}{4}$.



9010. *Statice superba*.
20 Gr. 50 $\frac{3}{4}$, à Port. 15 $\frac{3}{4}$.

Nr		20 Gr.	Port.
9030	<i>Stevia</i> M <i>Eupatoria</i> , weiss	—	80 15
9032	» <i>Lindleyana</i>	1	20 20
9034	» <i>purpurea</i>	1	— 20
9036	» <i>serrata</i> , weiss	1	40 20

Tagetes erecta fl. pl.

Sammtblume. — Studentenblume.

9050	1. <i>aurantiaca</i> .	6. <i>sulphurea</i> fistulosa.	
	2. » <i>fistulosa</i> .	7. » <i>nana</i> .	
	3. » <i>nana</i> .	8. » <i>fistulosa</i> .	
	4. » » <i>fistulosa</i> .	9. <i>Prince of Orange</i> .	
	5. <i>sulphurea</i> .		à — 50 15
9052	<i>Hohe Sorten</i> gemischt		— 40 10
9054	<i>Niedrige</i> »		— 40 10

Tagetes patula fl. pl.

9056	1. <i>ranunculoides</i> .	6. <i>nana</i> brunea.	
	2. » <i>aurantiaca</i> .	7. » <i>lutea</i> .	
	3. <i>striata</i> .	8. » <i>striata</i> .	
	4. <i>pulchra</i> .	9. » <i>pulchra</i> .	
	5. <i>fistulosa</i> .	10. » <i>aurea</i> .	
		11. » <i>fistulosa</i> .	
			à — 40 10

9058	<i>Reginae</i> , niedrig		— 40 10
9060	<i>Ehrenkreuz</i> , einfach, braun mit		— 40 10
	gelb, prachtvoll		— 30 10
9062	<i>Hohe Sorten</i> gemischt		— 30 10
9064	<i>Niedrige</i> »		— 30 10
9066	<i>Tagetes lucida</i> , gelb		— 50 15
9068	» <i>signata</i>		— 40 10
9070	» » <i>maculata</i>		— 40 10
9072	» » <i>pumila</i>		— 40 10
9073	» » <i>Golden Ring</i>		— 80 15
9094	<i>Thunbergia</i> M § gemischt. Schöne		
	Schlingpflanzen für Topf und freies		
	Land	1	50 20

Torenia, siehe Topfgewächssamen
Nr. 17283 u. folg.

9100	<i>Trachelium</i> M <i>coeruleum</i>	2	— 25
9102	» » <i>album</i>	2	— 25
9120	<i>Trifolium suaveolens</i> , wohlriechend	—	40 10

Tropaeolum Lobbianum: M §

Hochrankende Kapuzinerkresse.

9130	<i>Asa Gray</i> , gelblichweiss	—	50 15
9132	<i>Brillant</i> , leuchtendscharlach	—	50 15


Nr		20 Gr.	Port.
9134	<i>cardinale</i> , feurig mit dunklem Laube	—	50 15
9138	<i>Crystal Palace</i> scarlet	—	50 15
9140	<i>flammulum grandiflorum</i>	—	50 15
9142	Géant des batailles, gelbrot gefleckt	—	50 15
9144	<i>Lucifer</i> , leuchtend scharlach	—	50 15
9146	Kronprinz v. Preussen, blutrot	—	50 15
9148	Lilli Smith, hell-scharlach	—	50 15
9152	Napoleon III. goldgelb, braun gefleckt	—	50 15
9153	Prinzessin Victoria Luise	—	50 15
9157	Roi des Noirs, dunkelbraun	—	50 15
9158	Spitfire, leuchtend feuerrot	—	50 15
9162	alle Sorten gemischt	—	30 10
9164	<i>compactum</i> Liliput	—	50 15

Tropaeolum majus: §

9172	<i>atropurpureum</i>	—	25 10
9175	» <i>fol. aureis</i>	—	30 10
9179	<i>coccineum</i> , scharlach	—	25 10
9181	» <i>fol. aureis</i>	—	30 10
9184	Dunnett's orange	—	25 10
9186	<i>hemisphaericum</i> , hellorange	—	25 10
9188	<i>luteum</i>	—	25 10
9190	<i>Pearl</i> , gelblichweiss	—	25 10
9192	<i>Regelianum</i> , purpurviolett	—	25 10
9194	<i>Scheuerianum</i> , strohgelb	—	25 10
9196	» <i>coccineum</i> , rosig-scharlach	—	25 10
9198	Schillingi, leuchtend gelb	—	25 10
9200	von Moltke, bläulichrosa	—	25 10
9202	<i>Vesuv</i> , blendend-feurigrosa	—	25 10
9204	alle Sorten gem. à Ko. 3 M 50 $\frac{3}{4}$,	—	20 10

Tropaeolum majus nanum: *

9210	<i>atrococcineum</i> , scharlachrot, sehr	—	30 10
	lebhaft		
9212	<i>atropurpureum</i> , dunkelpurpur, sehr	—	30 10
	effektvoll		
9214	<i>Aurora</i> , besonders auffällig durch die		
	Farbenverschiedenheit in ein und der-		
	selben Blume	—	20 10
9217	<i>Beauty</i> , gelb, scharlach geflammt	—	20 10
9219	<i>coccineum fol. aureis</i> , Blätter gold-		
	gelb, Blumen scharlach	—	30 10
9221	<i>coeruleo-roseum</i>	—	20 10
9223	<i>Crystal Palace</i> Gem, schwefelgelb		
	mit dunkelroten Flecken	—	20 10
9225	Dunnett's spotted, gefleckt	—	20 10
9227	<i>Empress of India</i> , dunkelscharlach-		
	rot dunkellaubig	—	50 15



9316. *Verbena hybrida grandiflora*.
20 Gr. 2 M., à Port. 30 S.



9332. *Verbena hybrida erecta compacta*.
20 Gr. 2,50 M., à Port. 30 S.

N.		20 Gr.	Port.
N.		M.	S.
9329	Golden King, goldgelb	—	30 10
9332	King of Tom Thumbs, brennend scharlach mit dunkler Belaubung	—	40 15
9335	King Theodore, Laub dunkel, Blum- men fast schwarz	—	40 15
9337	Lilli Smith, hell-scharlach	—	20 10
9339	luteum, gelb	—	20 10
9341	Pearl, gelblichweiss	—	25 10
9343	roseum	—	20 10
9345	Ruby King, dunkle Belaubung u. rosa- karmin schatt. Blumen	—	30 10
9347	Vesuv, lachsrosa	—	40 15
9350	Dieselben in schöner Mischung à Ko. 3 M. 20 S.	—	20 10
9360	<i>Tropaeolum minus</i> (<i>trimaculatum</i>)	—	30 10
9362	» <i>minus</i> <i>coccineum</i>	—	30 10
9366	» <i>peregrinum</i> (<i>canariense</i>) M ^s ge- franst, gelb, sehr schöne schnell- wachsene Schlingpflanze	—	60 15
9370	<i>Venidium calenduloides</i> M*, hübsch	—	50 15
9380	<i>Verbena</i> M* <i>Æ</i> <i>Aubletia</i> , rosarilla	—	50 15
9382	» <i>Drummondii</i> , violett-lila	—	40 10
9390	» <i>hybrida</i> , in schönen Farben ge- mischt, gute Qualität	—	80 15
9392	» » von Preisblumen gesamt, I. Rang	1	20 20
9394	» » <i>atrocoerulea</i> , tiefblau	1	20 20
9396	» » <i>auriculaeflora atrocoerulea</i> , prächtig dunkelblau mit grossem reinweissen Auge	1	20 20
9398	» » <i>auriculaeflora</i> , schönste grossblumige, in leuchtenden Farben, mit grossem aurikelartigen Auge	1	40 25
9300	» » <i>candidissima</i> , grossoldig reinweiss	1	30 20
9302	» » <i>coccinea</i> , scharlach	1	50 25
9304	» » <i>auriculaeflora</i> , schar- lachrote Varietäten mit grossem hellen Auge	1	80 25
9307	» » <i>coerulea</i> , hellblau	1	30 20
9308	» » <i>Defiance</i> , leuchtend schar- lach	2	— 30
9309	» » <i>Purpurmantel</i>	1	40 20
9310	» » <i>striata</i> , ital. gestreifte	1	80 25
9316	» » <i>grandifl.</i> (Mammut-Ver- benen), Mischung der grösstblumigen Varietäten	2	— 30
9318	» » » (Mammut-Verbenen), dunkelscharlachrot	3	— 40
9320	» » <i>compacta alba</i> (<i>candidissima</i>), kurz und gedrungen in runden Büschen wachsend	3	— 36
9321	» » » <i>Defiance</i> , scharlach	7	— 40
9322	» » » <i>Purpurmantel</i>	—	40
9323	» » » <i>scharlachrosa</i>	—	40


N.		20 Gr.	Port.
N.		M.	S.
9324	<i>Verbena hybrida compacta</i> (Mi- niatur Verbenen), purpur mit weissem Auge	—	— 40
9326	» <i>hybrida erecta compacta atro-</i> <i>sanguinea</i> , prächtig dun- kelrot	3	50 30
9326	» » <i>erecta compacta carmi-</i> <i>nea</i>	2	50 30
9327	» » » <i>compacta Deutscher</i> <i>Kronprinz</i> , schar- lach	3	50 30
9328	» » » » <i>coccinea</i> , überaus prachtvoll	3	50 30
9329	» » » » <i>kupferscharlach</i>	—	— 40
9330	» » » » <i>striata</i> , gestreift	3	— 30
9331	» » » » <i>violacea</i> , mit weiss geängelten schönen violetten Blumen	3	— 30
9332	» » » » in schöner Mi- schung	2	50 30
9340	» <i>Niveni</i> (<i>teucrioides</i>), wohlriechend	—	40 10
9342	» <i>pulchella</i>	—	50 10
9344	» <i>pulcherrima</i> , violettrot	—	30 10
9346	» <i>venosa</i> , prächtig blau	—	50 15
9350	<i>Veronica</i> M* <i>glauea</i> , blau	—	60 15
9352	» <i>syriaca</i> , blau	—	70 15
9354	» » <i>f. albo</i>	—	70 15
9360	<i>Viola fulgens</i> , § sehr schön dunkelrot	—	30 10
9362	» <i>Gerardi</i> §	—	30 10

Viola cornuta, siehe Stauden.


Viola tricolor maxima (Pensées). M*

Stiefmütterchen.

9370	Sehr schöne farbenreiche Mischung, gute Qualität	1	80 20
9374	Grossblumige englische von nur schön gezeichneten Blumen gesammelt	2	50 30
9378	Grossblumige französische, in vor- herrschend dunkeln Farben mit schöner Gesichtzeichnung	4	50 40
9379	Grossblumige Pariser Riesen	4	50 40
9380	Elitemischung, zusammenge- stellt aus den besten gross- blumigen Bugnot, Cassier und Odier	6	— 30
9382	Bugnot's grossfleckige in prach- voller Farbenvereinigung	9	— 40
9384	Cassier's, sehr grossblumige und gross- gefleckte Pensées in herrlichem Farbenspiel	8	— 50
9386	<i>coronata</i> (Odier, <i>imperialis</i>), prachtvoll, mit regelrecht geformten und schön gezeichneten drei- und fünffleckigen Blumen	6	— 30
9390	Trimardeau, grösstblumige Rie- sen-Pensées, mit auffallenden Zeichnungen in extra Mischung	3	20 30
9392	» <i>atropurpurea</i>	2	80 25
9394	» <i>aurikelfarbig</i>	2	80 25
9396	» <i>Freya</i> , purpurviolett mit weissem Rande	3	50 30

9384. *Viola tric. max.* Cassier's.

20 Gr. 8 M., à Port. 50 S.

9486. *Viola tric. max.* purpurviolett schattiert (Lord Beaconsfield).

20 Gr. 2 M., à Port. 20 S.

Nr.		20 Gr. Port.
Nr.		M S S
9398	Trimardeau, gelb mit Auge . . .	5 — 30
9400	» gestreift . . .	3 — 30
9402	» Kaiser Wilhelm . . .	3 20 30
9404	» Lord Beaconsfield . . .	2 — 25
9406	» nigra (Dr. Faust), reinschwarz . . .	3 50 30
9408	» veilchenblau (Graf Moltke) . . .	3 — 30
9410	» weiss mit Auge . . .	3 20 30
9420	Kardinal, dunkelblutrot . . .	5 — 30
9422	Feenkönigin, himmelblau m. weissem Rand, prächtig . . .	2 — 20
9424	Germania, in verschiedenen Farben mit gekrausten u. gewellten Blumenblättern, sehr schön . . .	10 — 60
9426	Victoria, leuchtend blutrot, prachtvoll . . .	2 50 20
9430	Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge . . .	2 — 25
9432	„Andromeda“ . . .	— — 40
9434	aschgrau . . .	2 — 20
9438	atropurpurea, dunkelpurpur, schön . . .	2 — 20
9442	» albo marginata (Silbersaum), mit weissem Auge und Rand . . .	2 — 20
9444	» aureo marginata (Goldrand), mit goldgelbem Rand . . .	2 40 20
9446	atroviolacea, dunkelviolet, schön . . .	2 — 20
9450	aurikelfarbig, schön . . .	2 — 20
9452	azurblau, schöne Farbe . . .	2 — 20
9454	braunrot . . .	2 — 20
9456	bronzefarben . . .	2 — 20
9458	gelbgründig . . .	2 40 25
9460	Goldelse, reingelb . . .	2 50 25
9462	goldlackfarben . . .	2 40 20
9464	havanabraun . . .	2 — 20
9466	hellblau . . .	2 — 20
9470	Kaiser Friedrich, purpurrot mit gold-bronze Mitte . . .	2 20 20
9474	Meteor, feurigbraun, prachtvoll . . .	3 — 25
9478	nigra (Dr. Faust, reinschwarz) . . .	2 — 25
9482	Pfauenauge, dunkelrot mit silber-weissem Rand . . .	2 50 25
9484	Psyche, reinweiss mit 5 grossen samtig veilchenblauen Flecken . . .	5 — 40
9486	purpurviolett schattiert (Lord Beaconsfield) . . .	2 — 20
9490	quadricolor, prachtvoll . . .	2 — 20
9492	Schneewittchen, reinweiss ohne Auge . . .	2 50 25
9494	schwarzbraun, prachtvoll . . .	2 — 20
9496	striata, gestreifte . . .	2 — 20
9498	violet bordé blanc, violett mit weiss-tem Rand . . .	2 — 20
9500	weissgründig, sehr schön . . .	2 — 20
9510	Viscaria cardinalis, brillantrot . . .	— 40 10
9512	» Dunnetti, lila . . .	— 30 10
9514	» elegans picta, weiss mit karmesin . . .	— 30 10

Nr.		20 Gr. Port.
Nr.		M S S
9516	Viscaria oculata, rosa m. dunklem Auge . . .	— 30 10
9518	» oculata alba (Burridge) . . .	— 40 10
9520	» » coerulea . . .	— 40 10
9522	» » rosea . . .	— 30 10
9524	» » nana alba . . .	— 80 15
9526	» » » cardinalis . . .	— 70 15
9528	» » » coerulea . . .	— 50 15
9530	» » » Dunnetti, lila . . .	— 40 10
9532	» » » picta . . .	— 40 10
9534	» » » rosea . . .	— 40 10
9536	» » » schöne hohe Sorten gemischt . . .	— 30 10
9538	» » » schöne niedrige Sorten gemischt . . .	— 40 10
9548	Whitlavia & gloxinioides, weiss m. blau, reizend . . .	— 30 10
9550	» grandiflora, grossblumig blau . . .	— 40 10
9552	» » alba . . .	— 40 10
9560	Xeranthemum M annuum fl. albo pl. . .	— 40 10
9562	» annuum fl. rubro pl. . .	— 40 10
9564	» » compactum album pl. . .	— 15
9568	» » imperiale plenissimum atropurpureum . . .	— 50 15
9570	» » » plenissimum album . . .	— 50 15
9572	» » » roseum . . .	— 50 15
9574	» » » superbissimum fl. pl. . .	— 50 15
9576	» » » fl. albo pl. . .	— 50 15
9580	Ximenesia encelloides, grossbl. gelb . . .	— 40 10

Zinnia elegans, einfache.


9590	1. weiss. 2. goldgelb. 3. karmesin.	
	4. hellgelb. 5. scharlach. 6. lila . . .	à — 40 10
9592	Dieselben gemischt . . .	— 30 10

Zinnia elegans fl. pl., gefüllte.

9600	1. goldgelb. 2. violett. 3. weiss. 4. karmin. 5. dunkelscharlach. 6. purpur. 7. lila. 8. fleischfarbig. 9. scharlach. 10. schwefelgelb. 11. karmesin. 12. rosa. 13. orange-scharlach. . .	à — 60 15
9606	Dieselben gemischt, extra . . .	— 50 15

Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrige gefüllte.

9610	1. rosa. 2. scharlach. 3. purpur. 4. violett. 5. lila. 6. goldgelb. 7. weiss. 8. karmin. 9. fleischfarbig. 10. schwefelgelb. . .	à — 60 15
------	--	-----------



9640. *Zinnia eleg. robusta grandifl. plenissima.*
20 Gr. 1 M, à Port. 20 S.



9650. *Zinnia Haageana fl. pl.*
20 Gr. 1 M 50 S, à Port. 20 S.

Nr.		20 Gr. Port.
	M S S	
9612	Dieselben gemischt	— 50 10
9624	<i>Zinnia elegans pomponica fl. pl.</i> gemischt	— 50 15
9630	» » <i>pomponica fl. pl. Liliput.</i> 1. scharlach. 2. weiss. 3. goldgelb.	à — 80 20
9632	Dieselben gemischt	— 70 15

Nr.		20 Gr. Port.
	M S S	
9640	<i>Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima</i> , die grösstblumigen Zinnien in schönen Farben gemischt	1 — 20
9646	» <i>Haageana (mexicana)</i>	— 60 15
9650	» » <i>fl. pl.</i> , prachtvoll	1 50 20
9656	» » <i>plenissima imbricata</i> , dicht gefüllte Blumen	1 50 20

9800	Sommer-Blumen, hohe gemischt	à Ko. 2 M 50 S, 20 Gr. 20 S, Port. 10 S
9850	» » niedrige	» 2 » 50 » 20 » 20 » » 10 »
10000	» » Mischung, honigende für Bienenweide	» 3 » 50 » 20 » 25 » » 10 »


—— Diese Mischungen sind zur Aussaat in's freie Land. ——

Ziergräser.

Ornamental grasses. — Graminées ornementales.


Die mit ♀ bezeichneten sind perennierend, die mit ♂ bezeichneten zweijährig, die übrigen einjährig.

Nr.		20 Gr. Port.	Nr.		20 Gr. Port.
		M S S			M S S
10100	<i>Aegylops cylindrica</i>	— 30 10	10193	<i>Briza geniculata</i>	— 40 10
10103	» <i>triaristata</i> , sehr elegant	— 30 10	10196	» <i>maxima</i>	— 30 10
10106	<i>Agrostis argentea</i> ♀	— 50 15	10199	» <i>compacta</i>	— 30 10
10109	» <i>latifolia</i> ♀	— 60 15	10202	» <i>minima (gracilis)</i>	— 40 10
10110	» <i>laxiflora</i> , zierlich	— 30 10	10205	» <i>rotundata</i>	— 50 15
10112	» <i>minutiflora</i>	— 70 15	10208	<i>Brizopyrum siculum (Catapodium)</i>	— 30 10
10115	» <i>nebulosa</i> , prachtvoll	— 80 20	10211	<i>Bromus angustifolius</i> ♀	— 30 10
10118	» <i>pulehiella</i> , sehr niedlich	— 80 20	10214	» <i>brizaeformis</i> ♂ à Ko. 1 M 50 S	— 20 10
10121	» <i>Stevani</i> ♀, schön	— 60 15	10217	» <i>ciliatus</i> ♀	— 30 10
10124	» <i>verticillata</i>	— 30 10	10220	» <i>erectus</i> ♀	— 30 10
10127	<i>Aira</i> ♀ <i>montana</i>	— 70 15	10223	» <i>fimbriatus violaceus</i>	— 30 10
10133	<i>Airopsis agrostidea</i>	— 40 10	10226	» <i>laxiflorus</i> ♀	— 30 10
10136	<i>Andropogon</i> ♀ <i>argenteus</i>	— 15	10229	» <i>lloydianus</i> ♀	— 40 10
10139	» <i>formosus</i>	— 40	10232	» <i>longiflorus</i> ♀	— 40 10
10145	» <i>muricatus</i>	— 80 15	10235	» <i>macrostachyus</i> , sehr schön	— 20 10
10149	» <i>Sorghum</i> , sehr dekorativ	— 25 10	10238	» <i>madritensis</i> , schönes Bouquetgras, sehr zu empfehlen	— 20 10
10151	<i>Anthoxanthum gracile</i>	— 25 10	10244	» <i>patulus nanus</i>	— 20 10
10152	» <i>ovatum</i>	— 20 10	10247	» <i>purpureus</i>	— 20 10
10157	<i>Arundo</i> ♀ <i>Donax</i>	— 80 20	10253	» <i>velutinus</i>	— 20 10
10160	» <i>fol. varieg.</i>	— 30		<i>Carex</i> , s. Wasserpflanzen Nr. 18108 u. f.	
10172	<i>Avena nuda elegantissima</i>	— 25 10	10259	<i>Ceratochloa pendula</i>	— 20 10
10175	» <i>sterilis</i> , sehr schönes Gras zu grossen Bouquets, schwarzsamig	— 20 10	10262	<i>Chloris barbata vera</i>	— 70 15
10181	» <i>strigosa</i> , mit kleinen Ähren, schön zu Bouquets	— 20 10	10264	» <i>elegans</i>	— 70 15
10186	<i>Brachypodium distachyum</i>	— 30 10	10268	» <i>gracilis</i>	— 30 10
10187	» <i>platystachyum</i>	— 30 10	10271	» <i>latifolia</i>	— 70 15
			10274	» <i>submutica</i>	— 40 10



Ziergräser-Bouquet.


Nr		20 Gr. Port.
10283	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), reizendes Gras	— 25 10
10289	<i>Coix Lacrymae</i> , Hiobsträne	— 20 10
10295	<i>Cryptopyrum Richardsoni</i> (Dactyloctenium), sehr schön	— 40 10
Cyperus, s. Wasserpflanzen Nr 18131 u. f.		
10301	<i>Diplachne fascicularis</i>	— 30 10
10304	<i>Echinochloa mirabilis</i>	— 30 10
10307	<i>Eleusine barcinonensis</i>	— 30 10
10310	» <i>coracana</i>	— 20 10
10313	» <i>indica</i>	— 20 10
10316	» <i>oligostachya</i>	— 20 10
10319	» <i>rigida</i> , schön	— 30 10
10326	<i>Elymus hordeiformis</i>	— 40 10
10328	» <i>2 philadelphicus</i>	— 40 10
10331	» <i>sibiricus</i>	— 30 10
10332	<i>Eragrostis abyssinica</i>	— 30 10
10333	» <i>amabilis</i>	— 30 10
10334	» <i>cylindriflora</i>	— 60 15
10337	» <i>elegans</i> , reizend	— 30 10
10340	» <i>maxima</i>	— 50 15
10343	» <i>nigra</i> , sehr schön	— 40 10
10346	» <i>Purshi</i> (senegalensis)	— 30 10
10349	<i>Erianthus 2 Ravennae</i>	— 30 15
10358	<i>Euchlaena luxurians</i> (Reana) sehr schnell wachsend und dekorativ	— 25 10
10361	<i>Eulalia 2 japonica</i> , äusserst dekorativ, als Einzelpflanze wie für Gruppen	— 70 15
10370	<i>Festuca alpina 2</i>	— 40 10
10371	» <i>superba</i>	— 30 10
10376	» <i>bromoides</i> , schönes Bouquetgras	— 40 10
10379	» <i>glauca 2</i> , echt	1 50 25
10382	» <i>heterophylla 2</i> , sehr feinblättrig für Einfassungen	— 25 10
10388	» <i>procumbens</i> , hübsch	— 40 10
10391	» <i>rigida</i> ♂, sehr beliebt Bouquetgras	— 30 10
10394	» <i>stipoides</i>	— 25 10
10395	» <i>viridis</i>	— 25 10
10400	<i>Gymnothrix 2 japonica</i> , schön	— 60 15
10403	» <i>latifolia</i> , 2 1/2 m h., sehr dekorativ	— 60 15



Ziergräser-Bouquet.

Nr		20 Gr. Port.
10406	<i>Gynerium 2 argenteum</i> , bekanntes prachtvollcs Pampasgras	— 80 20
10430	» <i>jubatum</i> , mit rötlich silberweissen Blütenbüscheln	1 50 20
10431	» gemischt	— 15
10433	<i>Hordeum aegyptiacum</i> , prächtig für Makart-Bouquets	— 25 10
10436	» <i>jubatum</i> ♂, Mähnengerste	— 25 10
10445	<i>Koeleria Bergthaea</i>	— 30 10
10448	» <i>glauca 2</i> , sehr schön zu Einfassungen	— 30 10
10451	» <i>setacea 2</i>	— 50 15
10454	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch zu Bouquets	— 25 10
10457	<i>Lappago racemosa</i>	— 30 10
10460	<i>Lasiagrostis argentea 2</i> , schön	— 30 10
10463	<i>Leptochloa fascicularis</i>	— 30 10
10466	» <i>Schimperiana</i>	— 30 10
10472	<i>Melica 2 altissima</i>	— 25 10
10475	» <i>atropurpurea</i> , allerbestes Ziergras für Binderei, mit metallisch schillernden Blütenähren	— 30 10
10481	» <i>ciliata</i>	— 25 10
10484	» <i>panicularis</i>	— 10
10487	<i>Milium multiflorum</i>	— 30 10
10490	» <i>nigricans</i>	— 30 10
10496	<i>Mühlenbergia gymnostyla 2</i>	— 30 10
10498	» <i>diffusa</i>	— 40 10
10499	<i>Panicum altissimum 2</i>	— 90 15
10502	» <i>capillare</i> , schön	— 25 10
10504	» <i>glaucom</i> , hübsch graugrün	— 25 10
10505	» <i>oryzimum</i>	— 25 10
10508	» <i>palmifolium 2</i> , prachtvoll	— 25
10511	» <i>plicatum 2</i> , schön	— 20
10518	» <i>spectabile</i> , neues prächtiges Dekorationsgras	— 40 10
10523	» <i>violaceum</i>	— 25 10
10526	<i>Paspalum elegans</i>	— 40 10
10538	<i>Pennisetum longistylum</i> , prachtvoll	— 40 10
10541	» <i>longistylum violaceum</i> , mit metallisch violett schillernden borstenartigen Blütenbüscheln	— 40 10

20 Gr. Port.				20 Gr. Port.			
Nr		M	3	Nr	Stipa:	M	3
10542	Pennisetum:			10628	» <i>sareptana</i>	—	40
10545	» <i>Rüppelianum</i> , prächtig	—	60	10631	» <i>splendens</i>	—	10
10547	» <i>Phalaris coerulescens</i> , sehr schön	—	25	10640	Tricholaena rosea (Monachyron) mit reizenden rosa schillernden Blütenähren	—	30
10550	» <i>paradoxa</i>	—	30	10652	Triticum ciliatum	—	10
10553	» <i>tenella</i> , sehr schön	—	30	10655	» <i>cristatum</i> 2	—	25
	Phleum Boehmeri 2	—	40	10658	» <i>desertorum</i> 2, sehr schön	—	30
10556	Poa amabilis	—	40	10661	» <i>sibiricum</i> 2	—	30
10559	» <i>compressa</i> 2, schön	—	70	10664	Uniola latifolia 2, schön	—	70
10568	» <i>salina</i>	—	70	10667	Vulpia bromoides	—	40
10571	Polypogon affinis	—	30	10670	Zea Caragua , Riesenmais, für Gruppen sehr schön	—	20
10577	Saccharum 2 <i>Maddeni</i>	—	15	10673	» <i>gracillima</i> , Miniaturmais	—	20
10583	Sclerochloa divaricata	—	30	10676	» <i>pumila zebrina</i> , mit prächtig weissbunten Blättern	—	30
10584	Sesleria robusta , prachtvoll	—	40	10679	» <i>variegata</i> , buntblättrig, sehr schön für Gruppen	—	25
10586	Setaria alopecuroides	—	20	10685	» <i>japonica</i> fol. var., buntblättriger Mais, prächtig für Dekorationszwecke	—	20
10587	» <i>nigra</i>	—	25	10688	Ziergräser, Mischung für Bouquets	—	30
10588	» <i>aurea</i>	—	20	10689	» perennierende, Mischung für Bouquets	—	30
10589	» <i>macrochaeta</i> , grossährig gelb	—	20		Sortimente, siehe Nr. 5748 u. f.		
10592	» <i>purpurascens</i> , —	—	20				
10595	» <i>versicolor</i>	—	20				
10601	Sorghum halepense 2	—	20				
10604	» <i>nigrum</i> (Holcus)	—	10				
10612	Stipa 2 <i>capillata</i>	—	40				
10618	» <i>elegantissima</i> , sehr elegant	—	25				
10616	» <i>formosissima</i> (formicarum), schön	—	40				
10619	» <i>gigantea</i>	—	50				
10625	» <i>pennata</i> , Federgras, schön	—	80				



Stauden oder Perennen.

Perennials. — Graines de plantes vivaces de pleine terre.

Die mit ☉ bezeichneten blühen schon im ersten Jahre. ♂ zweijährig. § Schlingpflanzen. * Einfassungspflanzen
D Dekorationspflanzen, Z geben zugleich gutes Bienenfutter.

Viele Stauden-Samen brauchen oft über ein Jahr, ehe sie keimen, weshalb sich die Aussaat in Töpfe oder Saatschalen empfiehlt. Man ist dann im Stande, dieselben fortgesetzt sorgfältig zu behandeln, was andernfalls nicht gut möglich ist. Die meisten der hier angebotenen Stauden-Samen sind auch als Pflanzen zu haben.

20 Gr. Port.				20 Gr. Port.			
Nr		M	3	Nr		M	3
10860	Acanthus D <i>latifolius</i> , Bärenklau	—	3	10952	Alsine pinifolia (<i>gracilis</i>), * reizende weisse Frühjahrsblume	1	20
10862	» <i>longifolius</i>	—	10	10956	Alstroemeria aurantiaca	—	30
10864	» <i>lusitanicus</i>	—	40				
10865	» <i>mollis</i>	—	40				
10870	Achillea asplenifolia fl. rubro	—	30				
10872	» <i>slipendula</i>	—	50				
10873	» <i>Millefolium</i> fl. rubro	1	50				
10874	» fl. purpureo	—	25				
10875	Ptarmica fl. pl., weiss, sehr empfehlenswert für Binderei	2	—				
10876	» fl. pl. <i>Perle</i>	—	40				
10880	Aconitum Lyaeonum	—	60				
10882	» <i>medium</i>	—	40				
10884	» Napellus , Eisenhut, Sturmhut	1	20				
10886	» fl. albo	1	20				
10888	» Stoerkianum	—	40				
10890	» <i>tauricum</i>	1	—				
10892	Actaea spicata	1	20				
10894	Adenophora lilifolia	—	25				
10900	Adlumia cirrhosa , § schöne Schlingpfl.	—	90				
10904	Adonis vernalis *	1	—				
10908	Aethionema * <i>coridifolium</i>	—	30				
10912	» <i>persicum</i> , reizend rosablühend	1	—				
10916	Agrostemma coronaria	—	30				
10918	» <i>coronaria alba</i>	—	30				
10920	» <i>atrosanguinea</i>	—	30				
10922	» <i>bicolor</i>	—	30				
10924	» <i>flos Jovis</i> , schön	—	30				

Althaea rosea flore pleno.


Extra gefüllte schott. Preis-Winter-Malven.

10960	1. karmin.	8. violettrot.
	2. karmesin.	9. weiss.
	3. kanariengelb.	10. purpurrosa.
	4. chamois.	11. zartrosa.
	5. rosa.	12. dunkelrosa.
	6. kupferrosa.	13. scharlach.
	7. schwefelgelb a. dunklem Grund.	14. kupfer-chamois.
10962	Alle Sorten gemischt, in feinsten Qualität	à 1 50 25

Extra gefüllte niedrige Chater-Malven.


Unerreichte Qualität!

10970	1. karmin.	3. chamois.
	2. karmesin.	4. kupferchamois


10875. *Achillea Ptarmica* fl. pl.

20 Gr. 2 M., à Port. 25 S.

N	Chater-Malven:	20 Gr. Port.
	5. weiss a. dunklem Grund.	M 3 3
	6. kanariengelb.	
	7. schwefelgelb auf dunklem Grund.	
	8. dunkellila.	
	9. rosa.	
	10. purpurviolett.	
	11. scharlach.	
	12. weiss.	
	13. lachsfarben.	
	à 3 — 30	
10972	Alle Sorten gemischt, in feinsten Qualität	2 50 25
10980	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., reinschwarz	— 25
10982	» <i>rosea</i> Theresiana fl. pl., prächtig rosa, dunkel geädert, niedrig	— 25
10988	<i>Alyssum</i> * <i>argenteum</i> .	— 20 15
10990	» <i>saxatile compactum</i> , gelb	— 60 10
10996	» <i>Wierzebecki</i>	— 20 10
10997	<i>Amsonia salicifolia</i>	— 60 15
10998	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> , reizend himmelblau, pyramidenartig, in langen Rispen blühend	— 25
11000	<i>Anchusa</i> ♂ <i>altissima</i> , Ochsenzunge	— 50 15
11002	» <i>angustifolia</i> (capensis), blau-blühend	— 40 10
11004	» <i>azura</i> (italica), schön blau	— 20
11006	» <i>Barrelieri</i> , dunkelblau grossblumig, prachtvoll	— 70 15
11008	» <i>incarnata</i>	— 50 15
11014	<i>Androsace coronopifolia</i> , ♂ zur Topfkultur empfehlenswert	2 — 25
11018	<i>Anemone coronaria</i> (chinesis), in den schönsten Farben gemischt	— 90 20
11020	» <i>japonica elegans</i> , rosa	— 40
11026	» <i>Honorine Jobert</i> , weiss	— 40
11028	» <i>Pulsatilla</i>	— 25
11030	» <i>syvestris</i>	— 40 10
11040	<i>Angelica atropurpurea</i>	— 70 15
11045	<i>Anthemis</i> <i>Kelwayi</i>	— 15
11046	» <i>Triumfetti</i> , gelb	— 30 10
11048	» <i>fl. albo</i>	— 30 10
11050	<i>Anthericum Liliago</i>	— 60 15
11052	» <i>Liliastrum</i>	1 50 25
11053	» <i>major</i>	— 30
11054	» <i>plumosum</i>	1 20 20
11056	» <i>ramosum</i>	— 50 15
11060	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 50 15
11090	<i>Aquilegia</i> ♂ <i>alpina</i> , niedrig, blau	— 40 10
11001	» <i>aurea</i> , prachtvoll	— 60 15
11002	» <i>arctica</i> , ziegelrot und grün	— 70 25
11105	» <i>californica hybrida</i> (Rocky Mountain), prachtvoll, gelb mit rot	2 — 25
11110	» <i>canadensis</i> , scharlach mit gelb	— 90 15
11115	» <i>nana</i> , prächtig	— 25
11120	» <i>caryophylloides</i> fl. pl., echt! gestreift	— 50 15
11125	» <i>chrysantha</i> , mit schönen gelben Blumen, prächtig	1 — 20
11130	» <i>grandiflora</i> <i>alba</i> , schön	2 50 25
11135	» <i>coerulea</i> , prächtige Species aus Kalifornien	2 — 25
11140	» <i>hybrida</i> (haylodgensis), gelb mit blau, schön	2 50 25

10970—10972. *Althaea rosea* fl. pl. Chater's.

N		20 Gr. Port.
11142	<i>Aquilegia coerulea</i> , hybrida fl. pleno, Neu!	— 50
11145	» <i>Durandi striata</i> pl., gestreift	— 70 15
11150	» <i>flabellata nana</i> <i>alba</i> , prächtig	— 25
11155	» <i>formosa</i> fl. <i>coeruleo</i> pl.	— 40 10
11160	» <i>fl. roseo</i> pl.	— 40 10
11165	» <i>glandulosa vera</i> , echt!	— 30
11170	» <i>nivea grandiflora</i> , prachtvoll	— 40 10
11175	» <i>olympica</i> , prächtig	— 50 15
11180	» <i>sibirica</i> fl. pl., blau	— 40 10
11185	» <i>fl. rubro</i> pl.	— 40 10
11190	» <i>Skinneri</i> , prachtvoll, scharlach mit grün	2 50 30
11195	» <i>hybrida</i> fl. pl.	— 70 15
11200	» <i>stellata</i> <i>alba</i> fl. pl.	— 50 15
11205	» <i>atroviolacea</i> fl. pl.	— 40 10
11210	» <i>kermesina</i> fl. pl.	— 40 10
11211	» Mischung	— 40 10
11215	» <i>Stuarti</i> , echt, prachtvoll	— 50 15
11220	» <i>truncata</i> , seltene und allerliebste Sorte, niedrig, orangegelb mit scharlach	1 — 20
11225	» <i>Vervaeana</i> fol. varieg., schön, buntblättrig, konstant aus Samen	— 50 15
11230	» <i>vulgaris</i> <i>alba</i> plena	— 50 15
11235	» <i>atroviolacea</i> plena	— 50 15
11240	» fl. pl., gemischt	— 40 10
11245	» alle gefüllten und einfachen Sorten in schönster Mischung	— 50 15
11250	<i>Arabis</i> ♂ <i>alpina</i> (albida), Alpen-Gänsekraut, eine der ersten Frühlingsblumen	— 70 15
11265	<i>Arenaria cephalotes</i>	1 20 20
11267	» <i>serpyllifolia parviflora</i>	— 25
11275	<i>Armeria formosa</i> , schön, Grasnelke	— 50 15
11280	» <i>formosa</i> <i>alba</i>	— 30 10
11285	» <i>maritima</i> , * <i>lila</i>	1 50 25
11290	» <i>alba</i>	2 — 25
11295	» <i>Laucheana</i> , niedrig rotblühend, sehr schön	1 80 25




11190. *Aquilegia Skinneri*.
20 Gr. 2 M 50 S., à Port. 30 S.



11390. *Herbstastern gemischt*.
20 Gr. 1,20 M., à Port. 20 S.

N ^o		20 Gr. Port.		
		M	S	S
11300	<i>Arnica montana</i> , Wohlverlei	1	60	25
11315	<i>Asclepias Cornuti</i> (syriaca)	—	60	15
11320	» <i>incarnata</i>	—	60	15
11322	» <i>princeps</i>	—	80	15
11325	» <i>tuberosa</i> , echt	2	50	30
11335	<i>Asperula hexaphylla</i>	—	30	10
11340	» <i>odocrata</i> , Waldmeister	1	—	20
11350	<i>Asphodelus luteus</i>	1	50	25
11360	<i>Aster alpinus</i> , niedrig blau	—	50	15
11361	» » <i>albus</i>	—	50	15
11363	» » <i>speciosus</i> , prachtvoll	1	50	25
11365	» » <i>superbus</i>	1	20	20
11367	<i>Bigelowi nanus</i> , prachtvoll	—	90	15
11370	<i>casubicus</i> , prachtvoll	1	20	20
11372	<i>Fortunei</i>	1	50	25
11373	<i>Novae Angliae</i>	—	30	—
11374	<i>ptarmicoides</i>	1	50	25
11375	<i>versicolor</i>	—	25	—
11384	<i>virginicus</i>	1	20	20
11387	» » <i>albus</i>	1	20	20
11390	perennierende hohe Sorten, sogenannte Herbstastern in schönster Mischung	1	20	20
11398	<i>Astragalus alopecuroides</i>	—	—	30
11400	» <i>falcatus</i>	—	—	15
11402	» <i>galegiformis</i>	—	30	10
11405	» <i>leucophaeus</i>	—	30	10
11408	» <i>melilotoides</i>	—	30	10
11411	» <i>onobrychioides</i>	—	30	10
11413	<i>Astrantia major</i>	—	80	15
11417	<i>Atropa Belladonna</i> , Tollkirsche	—	—	10
11420	<i>Aubrietia</i> * <i>deltoidea</i>	2	50	30
11422	» <i>erubescens</i>	—	60	15
11426	» <i>Eyrii</i> , blau, grossblumig	—	—	30
11429	» <i>greca</i>	1	50	25
11430	» <i>Hendersoni</i>	2	—	25
11431	» <i>Leichtlini</i> , echt grossblumig, karmirosa	—	—	40
11432	» <i>purpurea</i>	1	50	25
11444	<i>Baptisia australis</i>	—	30	10
11446	» » <i>fl. albo</i>	—	30	10
11450	<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i> , reizende buntblättrige Frühlingspflanze, auch als Winterkresse geschätzt	—	30	10
11453	<i>Bellis</i> O* <i>perennis fl. pleno</i> , gefülltes Massliebchen oder Marienblümchen in schöner Mischung	2	50	25
11455	» <i>perennis maxima fl. pl.</i> , grösstblumige in prächtigen Farben	4	—	30

N ^o		20 Gr. Port.		
		M	S	S
11457	<i>Bellis perennis plenissima</i> , dicht- gefüllte grossblumige in prächtiger Mischung	4	—	30
11459	» <i>perennis plenissima alba</i> , reinweiss dichtgefüllt, sehr schön	4	—	30
11461	» » <i>plenissima rubra</i> , rot dichtgefüllt, reizend	3	50	30
11463	» » <i>fl. pl. Longfellow</i> , dunkel- rosa	4	50	30
11465	» » » <i>Schneeball</i> , gross- blumig	4	—	30
11472	<i>Betonica grandiflora</i> , echt	—	70	15
11475	» <i>stricta</i>	—	40	10
11478	» » <i>alba</i>	—	50	15
11481	» » <i>rosea</i>	—	50	15
11490	<i>Bocconia japonica</i> , Blattpflanze	—	40	10
11493	<i>Calamintha</i> O* <i>alpina</i>	3	—	30
11496	» <i>Chenopodium fl. roseo</i>	—	90	15




11431. *Aubrietia Leichtlini*.
à Port. 40 S.




11455. *Bellis perennis maxima* fl. pl.
(Marlenblümchen oder Massliebchen.)
20 Gr. 4 M., à Port. 30 S.

N.		20 Gr.	Port
11508	<i>Campanula alliariaefolia</i>	—	30 10
11517	» <i>carpatica</i>	—	50 15
11520	» fl. albo	—	50 15
11523	» <i>Celsi</i>	2	— 25
11525	» <i>fragilis</i>	—	— 40
11533	» <i>Grossecki</i> , sehr schön pyramiden- artig	—	90 15
11535	» <i>Hohenackeri</i>	—	80 15
11544	» <i>macrantha</i>	—	40 10
11547	» <i>Medium</i> 3, einfach dunkelblau	—	30 15
11550	» » einfach weiss	—	40 15
11553	» » rosa	—	40 15
11556	» » lasurblau	—	40 15
11559	» » rot	—	40 15
11560	» » gestreift	—	40 15
11562	» » gemischt	—	30 15
11565	» » gefüllt dunkelblau	1	— 20
11568	» » weiss	1	— 20
11571	» » rosa	1	— 20
11574	» » lasurblau	1	— 20
11577	» » rot	1	— 20
11580	» » gemischt	—	80 15
11583	» » <i>calycanthema</i> , dunkelblau	1	— 20
11586	» » weiss	1	— 20
11587	» » rosa	3	— 30
11589	» » lasurblau	2	— 25
11592	» » gemischt	1	— 20



11592. *Campanula Medium calycanthema*.
20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.




11728. *Cerastium tomentosum*.
20 Gr. 1 M., à Port. 20 S.

N.		20 Gr.	Port
11595	<i>Campanula nitida major</i>	—	30 10
11598	» <i>persicifolia</i> alba, pärsichblättrig	1	20 20
11601	» » alba plena	—	— 40
11604	» » coerulea	1	20 20
11605	» » plena	—	— 30
11606	» » <i>grandiflora</i> alba	3	— 30
11607	» » coerulea «Grosse Glocke»	2	50 30
11608	» » hybrida	2	50 30
11610	» » <i>pyramidalis</i>	—	60 15
11613	» » fl. albo	—	60 15
11619	» <i>Saxifraga</i>	—	90 15
11622	» <i>Trachelium</i> fl. coeruleo pl.	—	50 15
11624	» <i>Trachelium</i> flore albo pl.	—	50 15
11626	» » fl. lila cinc pl.	—	50 15
11631	» » <i>turbinata</i> *, schön blau	—	40 10
11634	» » alba	—	40 10
11641	» <i>Carlina acaulis</i> , schön für Makart- binderei	—	80 15
11643	» <i>Catananche coerulea</i> fl. pl.	—	40 10
11646	» coerulea fl. albo pl.	—	40 10
11649	» <i>Cedronella cans</i> O, schön	1	30 20
11655	» <i>Celsia</i> , betonicaefolia	—	40 10
11658	» » <i>incarnata</i>	—	40 10
11664	» <i>Gentaurea Babylonica</i> , weissblättr.	—	60 15
11670	» » <i>candidissima</i> (ragusina, argen- tea vera), bekannte weiss- blättrige Blattpflanze	2	— 25
11676	» » <i>Clementi</i> , prächvoll	2	— 25
11678	» » <i>dearbata</i>	—	50 15
11682	» » <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig	—	90 15
11685	» » <i>Lugdunensis</i>	—	— 20
11687	» » <i>macrocephala</i>	—	40 10
11689	» » <i>montana</i>	—	— 30
11692	» » <i>nigricans</i>	—	70 15
11695	» » <i>orientalis</i> lutea	—	70 15
11698	» » <i>purpurea</i>	—	70 15
11707	» » <i>rutifolia</i>	—	70 15
11713	» <i>Cephalaria cretica</i>	—	40 10
11716	» » <i>decurrens</i>	—	40 10
11719	» <i>Cerastium</i> * <i>Biebersteinii</i>	—	70 15
11722	» » <i>Boissieri</i>	—	— 30
11724	» » <i>grandiflorum</i>	2	— 25
11728	» » <i>tomentosum</i> , schön	1	— 20
11734	» <i>Chamaepeuce</i> <i>D. diacantha</i> , prächvoll	—	50 15
11740	» <i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	—	80 15
11743	» <i>Chelone</i> 2 <i>barbata coccinea</i> , Schild- blume	—	30 10
11746	» » <i>barbata hybrida</i> , variiert in schönen Farben	—	30 10
11749	» » » <i>Torreyi</i> , schön	—	30 10

N ^o		20 Gr. Port.	M	S	S
11753	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i> hybridum, neu	—	—	—	40
11754	» <i>maximum</i> „Perfection“	—	90	15	
11755	» <i>Cirsium Velenovskyi</i>	—	70	15	
11779	» <i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose	—	70	15	
11794	<i>Convallaria japonica</i> , schön zur Bekleidung von Abhängen etc.	—	40	10	
11797	» <i>majalis</i> , Maiblume	1	20	20	
11800	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	1	—	20	
11809	<i>Coreopsis</i> ☉ <i>auriculata</i>	—	50	15	
11810	» <i>grandiflora</i> , prächtig grossblumige goldgelbe Sorte, vorzüglich zum Schnitt	—	—	15	
11817	» <i>palmata</i>	1	30	20	
11818	» <i>philadelphica</i>	—	70	15	

Dahlia variabilis (Georginen).

11854	Gefüllte grossblumige, gemischt	2	—	25	
11860	» Liliput, kleinblumige gemischt	2	50	25	
11867	» Zwerg, gemischt	3	—	30	
11871	» Juarezi, Kaktus-Dahlien in prächtigen Farben gemischt	4	—	40	
11872	Einfache in vielen prächtigen Farben gemischt, extra	—	50	15	
11874	» Kaktus-Dahlien, gemischt	—	80	15	
11878	» gestreiftblumige in herrlichem Farbenspiel	—	80	15	
11879	» grossblumige gemischt	—	80	15	
11884	<i>Delphinium altaicum</i>	—	40	10	
11887	» <i>Belle Alliance</i>	—	40	10	
11890	» <i>bicolor</i>	—	40	10	
11893	» <i>cardinale</i> ☉, leuchtend scharlachrot, 1½ m hoch, prachtvoll	—	—	40	
11897	» <i>caucasicum</i> , himmelblau	—	90	15	
11899	» <i>chellanum pallidum</i>	—	40	10	
11902	» <i>cheiranthiflorum superbum</i>	—	40	10	
11905	» <i>chinense</i> ☉, dunkelblau	—	50	15	
11906	» » hellblau, (lasurblau)	—	50	15	
11914	» » weiss	—	50	15	
11917	» » gemischt	—	40	10	
11920	» » <i>pumilum</i> , dunkelblau	—	40	10	
11923	» » » lasurblau	—	40	10	
11929	» » » weiss	—	40	10	
11932	» » » gemischt	—	40	10	
11935	» » <i>elatum</i> , hoch	1	50	25	
11938	» » <i>coelestinum</i>	1	50	25	
11940	» » <i>grandiflorum</i>	—	60	15	
11942	» » <i>hybridum nanum</i>	—	—	40	
11947	» » <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau	1	50	15	
11950	» » <i>coelestinum</i>	2	—	25	
11952	» <i>Hendersoni</i> , samtig dunkelblau	—	—	15	
11962	» <i>hyacinthiflorum</i>	—	80	15	
11968	» <i>hybridum</i> , hellblau mit schwarzer Mitte	1	50	25	
11970	» » » dunkelblau m. schwarzer Mitte	1	50	25	
11972	» » » rotviolett m. schwarzer Mitte	1	50	25	
11974	» » » gemischt	—	50	15	
11992	» » <i>f. pl.</i> , von farbenprächtigen gefülltblühenden grossdoldigen Sorten gesammelt in bester Mischung	—	—	30	
11995	» <i>magnificum</i>	—	—	15	
11998	» <i>nudicaule</i> ☉, niedriger, scharlachroter Rittersporn, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	—	—	40	
12001	» » <i>aurantiacum</i> ☉, neuer niedriger Rittersporn, mit leuchtend orangegelben Blumen, reizend	—	—	40	
12005	» <i>Priqueti</i>	1	—	20	
12007	» <i>Requieni</i> ♂, sehr dekorativ	—	90	15	
12010	» <i>sulphureum</i> (<i>Zalil</i>), sehr zart gelbblühend	—	—	40	
12019	<i>Dianthus barbatus</i> , einfache Bartnelken, prachtvolle Farben gemischt	—	30	10	
12022	» <i>barbatus albus</i> , reinweiss	—	30	10	
12025	» » <i>Dunnetti superbus</i> , dunkelblutrot	—	30	10	
12028	» » <i>Hunt's Perfection</i> , grossblumige Varietäten mit aurielartigem Auge	—	30	10	
12031	» » <i>mutabilis</i> (<i>Harlequin</i>), neue, prachtvolle, buntgescheckte Variet., extra	—	30	10	
12034	» » <i>nanus compactus</i> , *Zwerg	—	30	10	



12070. *Dianthus caryophyllus fl. pl.*
1000 K. 9 M, 100 K. 1 M 20 S, 25 K. 40 S.

N ^o		20 Gr. Port.	M	S	S
12037	<i>Dianthus barbatus nanus marginatus</i> , mit weissem oder rosa Rand, schön	—	—	15	
12040	» <i>barbatus nigricans</i> , schwarzrot mit dunkl. Belaubung, sehr schön	—	30	10	
12043	» » <i>oculatus marginatus</i> , weissrandige Varietäten mit weissem Auge, schön	—	30	15	
12050	» » <i>f. pleno</i> ♂, gefüllte Varietäten, in den prachtvollsten Farben gemischt	1	—	20	
12053	» » <i>albus fl. pl.</i>	1	—	20	
12056	» » <i>mutabilis fl. pl.</i> (<i>Harlequin</i>)	1	—	20	
12065	» » <i>oculatus marginatus fl. pl.</i>	1	—	20	

Dianthus Caryophyllus fl. pl.

12070	Topfnelken, extra gefüllte Nummerblumen in vorzügl. Mischung, extra!	100 K. 25 K			
		1000 K. 9 M, 1	20	—	40
12072	» <i>Bizarden</i>	1	50	—	50
12074	» <i>Dubletten</i>	1	50	—	50
12076	» <i>Fameusen</i> , getuschte	1	50	—	50
12078	» <i>Farnblumen</i> , einfarbige	1	50	—	50
12080	» <i>Flammenblumen</i>	1	50	—	50
12082	» <i>Grenoble</i> , punktierte	1	50	—	50
12084	» <i>Pikotten</i> , gelbgrundige	1	50	—	50
12086	» » weissgrundige	1	50	—	50
12088	» <i>Salamander</i>	1	50	—	50
12090	» <i>Remontant</i> - oder immerblühende Topfnelken, extra Qualität	1	50	—	50

Die Samen vorstehender Topfnelken sind ausnahmslos nur von tadellosen Sortimentsblumen gesammelt und ergeben prächtige Resultate.


12094	<i>Riviera</i> Markt, frühblühende Remontant	1 Port. 50 S,	—	—	—
		1000 K. 200 K.			
12095	<i>Margareten-Nelken</i> in Mischung, prachtvolle Rasse, die schon von Frühjahrsaussaat im Juli zu blühen beginnt und unaufhörlich bis zum Spätherbst einen herrlichen Flor entwickelt	20 Gr. 1 M 50 S,	—	80	—



12095. Margaret-Nelke.

20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1000 Korn 80 $\mathcal{S}$, 200 Korn 20 $\mathcal{S}$.

$\mathcal{N}$		1000K. 200K.	$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{S}$
12097	Margaret-Nelken, gelbgrün- dige Hybriden	100 K.	25	—	—
12100	Landnelken, nur von bestge- füllten und gut geformten Blumen gesammelt, extra Qualität 20 Gr. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$,	1	—	25	—
12103	» gefüllte buntblumige in guter Mischung	20 Gr. 2 $\mathcal{M}$,	80	—	20
12105	Wiener frühblühende Zwerg- nelken, gefüllte in prächtiger Mischung 20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$,	60	—	15	—
12110	Grenadin-Nelken, niedrige früh- blühende Varietät mit gefüllten scharlachroten Blumen, prach- t-voll	20 Gr. 3 $\mathcal{M}$,	70	—	20
12112	» -Nelken, weiss, prachtvoll, aus Samen echt fallend	20 Gr. 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$,	80	—	20
12113	Chabaud, niedrige remontierende, extra gefüllt, blüht so früh wie die Margaret-Nelken	5 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1 Port. 35 $\mathcal{S}$,	—	—	—
12114	» niedrige Riesen, sehr gross- blumig, extra Qual. 5 Gr. 3 $\mathcal{M}$,	1 Port. 30 $\mathcal{S}$,	—	—	—



12110. Grenadin-Nelke.

20 Gr. 3 $\mathcal{M}$, 1000 K. 70 $\mathcal{S}$, 200 K. 20 $\mathcal{S}$.


12156. Dielytra spectabilis.

100 K. 2,50 $\mathcal{M}$, 10 K. 30 $\mathcal{S}$.


$\mathcal{N}$		20 Gr. Port.	$\mathcal{M}$	$\mathcal{S}$	$\mathcal{S}$
12115	Dianthus arenarius, niedlich	—	90	15	—
12117	» atrococcineus (cruentus), bren- nend scharlach	40	10	—	—
12118	» deltoides, * reizend	50	15	—	—
12119	» » fl. albo	80	15	—	—
12120	» Pancei grandiflorus, vorjäh- rige Neuheit	—	50	—	—
12122	» plumarius, einfach wohl- riechende Federnelken in prächtiger Mischung	30	10	—	—
12124	» » Cyclop, einfache schottische grossblumige mit dunkler Zone	—	25	—	—
12125	» » diadematus, neu	—	40	—	—
12126	» » fl. pl. gefüllte und halb- gefüllte Federnelken in prächtiger Mischung	1	40	20	—
12132	» superbus	1	—	20	—
12134	» » nanus	50	15	—	—
12152	Dictamnus Fraxinella	40	10	—	—
12154	» Fraxinella alba	1	20	20	—

12156 Dielytra (Dicentra) spectabilis, flie-
gendes Herz, garantiert fri-
scher Samen 100 K. 2,50 $\mathcal{M}$, 10 K. — 30

12160	Digitalis $\mathcal{S}$ argrostygmata, Fingerhut	1	20	20
12162	» bicornuta	1	20	20
12166	» gloxiniaeflora alba	40	10	—
12168	» » alba punctata	40	10	—
12170	» » isabellina	40	10	—
12172	» » lilacina	40	10	—
12174	» » purpurea	40	10	—
12176	» » rosea	40	10	—
12178	» » in prächtiger Mischung	40	10	—
12180	» lanata, schön weiss mit braun	30	10	—
12182	» lutea	30	10	—
12184	» monstrosa, grossblumige schön getigerte und punktierte gemischt	1	—	20
12186	» » purpurea	30	10	—
12188	» » alba	30	10	—
12190	» » rosea	30	10	—
12192	» » gemischt	30	10	—
12203	Dodecatheon integrifolium (Mea- dia elegans)	—	30	—
12210	» Meadia, Götterblume	—	40	—
12212	Doronicum caucasicum	100	—	30
12213	» magnificum	50	—	25
12214	Dracocephalum $\odot$ $\mathcal{S}$ altaense, Drachenkopf	40	10	—
12216	» argumense, hellblau	40	10	—
12218	» integrifolium	40	10	—
12220	» peregrinum	50	15	—
12222	» Ruyschianum, blau	40	10	—
12223	Echinacea intermedia (Rudbeckia purpurea), prachtvolle Staude mit grossen Blumen, karmesinrot, in der Mitte mit grosser schwarz- brauner Scheibe	1000 K. 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 100 K. 30 $\mathcal{S}$,	—	—



12178. *Digitalis gloxiniaeflora*, gemischt.
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.




12341. *Gaillardia grandiflora*.
20 Gr. 40 S., à Port. 10 S.

N.		20 Gr. Port.
12238	<i>Echinops</i> Ritro, echt mit blauem Kopf	— 30 10
12240	» <i>sphaerocephalus</i>	— 30 10
12244	<i>Epilobium</i> ♂ <i>angustifolium</i> , Weidenröschen	— 70 15
12246	» <i>Dodonei</i>	— — 30
12250	<i>Erigeron aurantiacus</i>	1 20 20
12252	» <i>caucasicus</i>	— 60 15
12253	» <i>Coulteri</i> , reinweiss	— — 30
12254	» <i>glabellus</i>	— 40 10
12256	» <i>glauco</i>	— 40 10
12258	» <i>spinulosus</i>	— 40 10
12260	» <i>hybridus roseus</i>	— — 30
12273	<i>Eryngium azureum</i> , Mannstreu	— 50 15
12282	» <i>dichotomum</i>	— 60 15
12283	» <i>planum</i>	— 40 10
12292	<i>Erysimum pulchellum</i> , gelb	— 40 10
12296	<i>Erythrolaena conspicua</i> ♂, prachtvollste Dekorationspflanze	— 25 K.
12310	<i>Fragaria indica</i> , hübsche Ampelpfl.	— 80 25
12316	<i>Freesia refracta alba</i> , Maiblume vom Cap der guten Hoffnung	— 50 15
12318	<i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt, Kaiserkrone	1 — 20
12328	<i>Funkia D coerulea</i>	— 50 15




12260. *Erigeron hybridus roseus*.
à Port. 30 S.

N.		20 Gr. Port.
12341	<i>Gaillardia grandiflora hybrida</i> , grossblumige Prachthybriden	— 40 10
12346	» <i>grandiflora maxima</i> , prachtvoll grossblumig goldgelb mit grosser brauner Scheibe	— 70 15
12348	» » <i>maxima rubra</i> , prachtvoll u. überaus dankbar blühend	— 80 15
12350	» <i>Welsiana</i>	— — 30
12373	<i>Gardoquia betonicoides</i> ♂	— 50 15
12376	<i>Gentiana acaulis</i> , blauer Enzian	— — 25
	<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., siehe Dahlia Nr. 11854 u. f.	
12412	<i>Geranium pratense albidiflorum</i>	1 — 20
12416	<i>Gerardia hybrida</i> ♂ neue Hybriden	— 50 15
12418	<i>Geum atrosanguineum</i> fl. pl.	— — 25
12424	» <i>coccineum</i>	— — 20
12426	» <i>Heldreichi</i> , orangerot	— — 25
12430	<i>Gladiolus gandavensis hybrid.</i> , neueste grossblum. Prachtsorten gemischt	— 70 20
12439	» <i>Lemoinei hybridus</i> , in prächtigem Farbenspiel	— 60 15
12442	<i>Glaucium</i> ♂ <i>luteum</i>	— 30 10
12448	<i>Globularia trichosantha</i> *	2 — 25
12451	<i>Gnaphalium decurrens</i> , niedliche weisse Immortelle	1 20 20
	<i>Gnaphalium Leontopodium</i> (Edelweiss), siehe No. 12732.	




12416. *Gerardia hybrida*.
20 Gr. 50 S., à Port. 15 S.



12544. Helleborus.

20 Gr. 60 S., à Port. 10 S.



12600. Heuchera sanguinea.

20 Gr. 2,50 M., à Port. 20 S.

N.		20 Gr.		Port.
		M.	S.	
12457	<i>Gunnera manicata</i> , riesige Deko- ration pflanze	—	—	40
12460	<i>Gypsophila glauca</i> (Steveni)	—	80	15
12463	» <i>paniculata</i> , schön für Bouquets	—	40	10
12466	» <i>repens</i> *, sehr niedl. zu Felzpartien	—	40	10
12470	» <i>Rokejeka</i>	—	40	10
12472	» <i>scorzoneriaefolia</i>	—	40	10
12481	<i>Hedysarum coronarium</i> ♂, roter Hahnenkopf	—	30	10
12484	» <i>coronarium</i> fl. albo	—	30	10
12493	<i>Helenium autumnale</i>	1	20	20
12496	» <i>Hoppesi</i> , schön gelb	1	—	20
12502	<i>Helianthemum</i> ♂ <i>mutabile</i> gemisch- t, Sonnenröschen, reizend zur Bekleidung von Grotten und Mauern	—	30	10
12510	<i>Helianthus</i> <i>deronicoides</i>	—	—	20
12511	» <i>laxiflorus</i>	1	20	20
12513	» <i>Maximiliani</i> , frühblühend	—	—	25
12516	» <i>rigidus</i> (<i>Harpalum</i>), prächtig goldgelb und reichblühend, vor- züglich zum Schnitt	—	—	40
12529	<i>Heliopsis laevis</i>	—	70	15
12532	» <i>patula</i>	—	70	15
12535	» <i>scabra</i>	—	60	15
12538	<i>Helleborus foetidus</i>	—	30	10
12541	» <i>hybridus</i> , gegenseitig be- fruchtete, grossblumige Pracht-Varietäten	2	50	30
12544	» <i>niger</i> , weisse Christrose, ent- faltet schon zur Weihnachtszeit im Freien ihre grosse Blumen, sehr wertvoll für die Binderel	—	60	10
12545	» <i>viridis</i>	—	40	10
12546	<i>Hemerocallis Dumortieri</i> , prächt- ige Sumpflilie	1	20	20
12553	<i>Heracleum</i> <i>B. barbatum</i> , Bärenklau	—	30	10
12571	» <i>pubescens</i>	—	30	10
12574	» <i>sibiricum</i>	—	30	10
12577	» <i>Wilhelmsi</i>	—	30	10
12579	» <i>gemischt</i>	—	20	10
	Die <i>Heracleum</i> sind riesige Blatt- pflanzen, schön auf Rasenplätzen.			
12580	<i>Hesperis</i> ♂ <i>matronalis</i> { wohl- riechende }	—	30	10
12583	» <i>matronalis</i> fl. albo { Nachtviole }	—	30	10
12589	» <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	—	30	10
12592	» <i>violacea</i> (<i>Matthiola incana</i>)	2	—	25
12593	» <i>gemischt</i>	—	20	10
12595	<i>Heuchera alba</i> , mit reinweissen Blütenrispen, die sich besonders für Binderel eignen. Die von Juni bis September blühenden Pflanzen gewähren einen reizenden Anblick	1	—	20
12596	» <i>hybrida grandiflora</i> , vorjäh- rige Neuheit	—	—	30

N.		20 Gr.		Port.
		M.	S.	
12517	<i>Heuchera americana</i>	—	70	15
12598	» <i>rubescens</i>	—	1	50
12600	» <i>sanguinea</i> , mit prächtigen leuch- tend roten Blütenrispen, sehr wertvolle Staude, welche vor- zügliches Material zu Schnitt- zwecken liefert	2	50	20
12602	» <i>sanguinea splendens</i>	—	—	40
12603	<i>Hieracium aurantiacum</i> , Habichtkraut	—	—	20
12604	» <i>murorum</i>	—	—	30
12606	» <i>robustum</i>	—	—	50
12613	<i>Hyacinthus candicans</i> , mit rein- weissen grossen Glockenblumen vom Juli bis Oktober blühend	—	40	10
12622	<i>Hypericum perforatum</i>	—	50	15
12628	<i>Iberis</i> * <i>gibraltarica hybrida</i> , rosa- violette Blumen, prachtvoll auch für Topfkultur	1	50	30
12640	» <i>sempervirens</i> , schöne grüne niedrig buschige Pflanze schon zeiti mit schneeweissen Blumen überdeckt, prachtvoll	1	20	25
12643	» <i>Tenoreana</i> ♂, nicht minder wert- voll als die vorhergehende Sorte, weisslichrosa blühend, prachtvoll	—	40	10
12644	<i>Incarvillea Delavayi</i> , prachtvoll Staude mit karminrosa, der Gloxinia ähnlichen Blumen, im Schlunde gelb und braun gefleckt	—	—	30
12645	<i>Inula ensifolia</i>	—	—	25
12646	» <i>glandulosa grandiflora</i> , sehr schön	—	—	30
12647	» <i>macrocephala</i> , grossblumig	—	60	10
12648	» <i>squarrosa</i>	—	50	15
12649	<i>Iris biglumis</i>	—	30	10
12650	» <i>graminea</i>	—	50	15
12651	» <i>Grant Duff</i>	—	—	20
12655	» <i>Güldenstäediana</i>	—	30	10
12658	» <i>longifolia</i>	—	40	10
12661	» <i>oxypetala</i>	—	40	10
12669	» <i>scotica</i>	—	50	15
12672	» <i>sibirica</i>	—	30	10
12676	» <i>superba</i>	—	40	10
12679	» <i>tenuifolia</i>	—	40	10
12680	» <i>triflora</i>	—	40	10
12682	» <i>virginica</i>	—	40	10
12685	» viele schöne Sorten gemischt	—	30	10
12697	<i>Jurinaea alata</i> ♂, sehr schön für trockene Binderel	—	30	10
12698	<i>Lactuca virosa</i> , Giftlattich	—	—	25
12705	<i>Lathyrus</i> ♂ <i>latifolius</i> , rot	—	80	15
12708	» <i>albus</i> , rein weiss	1	—	20
12714	» <i>splendens</i> , leuch- tend rot	—	60	15
12729	<i>Lavatera thuringiaca</i>	—	60	15
12732	<i>Leontopodium alpinum</i> , das Edel- weiss der Alpen, prächtig auch für Topfkultur	4	—	30



12732. *Leontopodium alpinum*, echtes Edelweiss.

20 Gr. 4 M., à Port. 30 S.

N.		20 Gr.	Port.
12733	<i>Leucanthemum uliginosum</i>	—	30
12734	<i>Leucojum vernum</i>	—	25
12735	<i>Liatris elegans</i> , lilarosa	3	30
12774	<i>Linaria</i> ☉ <i>alpina</i>	2 50	30
12775	» <i>Cymbalaria</i> , niedlich, sowohl für Grotten und Abhänge, als auch für Ampeln	1 80	25
12776	» » <i>f. albo</i>	1 40	20
12777	» » <i>globosa</i> , neu	—	25
12778	» <i>dalmatica</i>	—	40
12779	» <i>genistaefolia</i> , hohe gelbblühende prachtvoll	—	40
12780	» » <i>macedonica</i> , breitblättrig mit grossen goldgelben Blütenrispen	—	40
12783	<i>Linum austriacum</i>	—	40
12786	» <i>flavum</i> , * gelb, prächtig	1 60	20
12795	» <i>perenne</i>	—	30
12798	» » <i>f. albo</i>	—	30
12801	» » <i>f. roseo</i>	—	70
12804	» <i>provinciale</i>	—	40
12807	<i>Lobelia</i> ☉ <i>cardinalis</i> , prächtige Gruppenpflanze; wird bis 1 1/4 m. hoch, ist grünlaubig und bringt lange Rispen scharlachroter Blum.	—	30
12809	» <i>cardinalis Nanseana</i> 200 K.	—	40
12813	» <i>fulgens Queen Victoria</i> (Scarlet), Belaubung dunkelrot, Blumen glühend scharlachrot	—	30
12815	» » <i>neueste Prachthybriden</i>	—	40
12819	» <i>syphilitica</i>	1 30	20
12822	<i>Lunaria</i> ♂ <i>biennis</i> , Mondviole	—	50
12825	» » <i>f. albo</i>	—	50



12777. *Linaria Cymbalaria globosa*.


à Port. 25 S.



12813. *Lobelia fulgens Queen Victoria*.

à Port. 30 S.

N.		20 Gr.	Port.
12833	<i>Lupinus polyphyllus</i> , lilacinus	—	30
12834	» <i>polyphyllus</i> , albus	—	30
12843	<i>Lychnis alpina</i> , *schöne Alpenpflanze niedrig mit karmesinroten Blumen	1 40	20
12844	» <i>alpina alba</i>	—	30
12846	» <i>chalconica</i> , brennende Liebe	—	30
12849	» » <i>alba</i>	—	30
12850	» <i>fulgens</i> , leuchtendscharlach, prachtvoll für Gruppen	2 50	25
12851	» <i>Haageana purpurzinnob.</i>	1 60	20
12852	» » <i>nana</i>	—	25
12853	» » <i>hybrida</i> , in verschiedenen Farben gemischt	2 50	25
12854	» » <i>grandiflora alba</i> (Sieboldii) grossblumig reinweiss	1 10	20
12857	» <i>Preslii</i> , rot, eine der ersten Frühlingsblumen	—	30
12858	» <i>Viscaria rosea</i> , Pechnelke	—	30
12859	» » <i>splendens</i> (coccinea)	—	40
12864	<i>Lysimachia punctata</i>	—	40
12867	<i>Lythrum</i> ♂ <i>roseum superbum</i> , Weidenrich	—	30
12870	» <i>Salicaria gracilis</i>	—	30
12873	» <i>speciosum</i>	—	30
12876	» <i>tomentosum</i>	—	30
12879	» <i>virgatum</i>	—	30
12886	<i>Malva moschata</i> , Moschusmalve	—	70
12889	» » <i>alba</i>	—	70
12907	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staupe mit bläulichweissen glockenförmigen Blumen	1 80	25
12908	<i>Molopospermum cicutarium</i> D. schön als Einzelpflanze im Rasen	—	40
12910	<i>Monarda hybrida</i> , ♂ in vielen Farben gemischt, wohlriechend, sehr schön	1 40	20
12913	<i>Moraea sinensis</i> (Pardanthus)	—	30
12916	<i>Morina longifolia</i> ♂ (elegans), prächt. Staupe mit bewaffneten Blättern und 60 cm hohen Blütenschäften	2 50	25
12917	<i>Muscari racemosum</i>	—	50
12919	<i>Myosotis alpestris</i> , *blaue Alpenvergissmelnicht	—	50
12922	» <i>alpestris f. albo</i>	—	50
12925	» » <i>f. roseo</i>	—	50
12928	» » <i>elegantissima</i> , blau	—	70
12931	» » » <i>alba</i>	—	70
12932	» » » <i>rosea</i>	—	70
12936	» » <i>Liebesstern</i> (C. P. & S.), mit saftiger dunkelgrüner Belaubung	5 Gr.	3 — 30




12854. *Lychnis Haageana grandifl. alba.*
20 Gr. 1 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{J}$, à Port. 20 $\mathcal{J}$.

$\mathcal{M}$		20 Gr. Port.	$\mathcal{M}$	$\mathcal{J}$
12937	<i>Myosotis alpestris nana</i> , ganz niedrig, blau	— 70	15	
12940	» <i>alpestris nana fl. albo</i>	— 70	15	
12941	» <i>nana fl. roseo</i>	— 70	15	
12943	» <i>stricta alba</i> , säulenförmiges Vergissmeinnicht	1 50	20	
12944	» <i>rosea</i>	1 50	20	
12945	» <i>coelestina</i>	1 50	20	
12946	» <i>grandiflora</i> königsblau	2 —	20	
12947	» <i>rosea</i> „Dornröschen“	1 20	50	
12948	» <i>robusta grandiflora</i> (Elise Fonrobert)	— 70	15	
12949	» <i>grandiflora alba</i>	— 70	15	



12936. *Myosotis alpestris* „Liebesstern“.
5 Gr. 3 $\mathcal{M}$, à Port. 30 $\mathcal{J}$.



13080. *Papaver nudicaule* gemischt.
20 Gr. 80 $\mathcal{J}$, à Port. 15 $\mathcal{J}$.

$\mathcal{M}$		20 Gr. Port.	$\mathcal{M}$	$\mathcal{J}$
12950	<i>Myosotis alpestris</i> Sylphe (Liebesstern weiss), neu	— —	30	
12951	» <i>alpestris</i> Victoria, himmelblau	1 50	20	
12952	» <i>Victoria alba</i>	2 —	20	
12953	» <i>rosea</i>	2 —	20	
12954	» gemischt	— 80	20	
12955	» <i>dissectiflora</i> , * grossblumig, schön	4 50	30	
12958	» <i>alba</i>	— —	30	
12959	» <i>Blue Perfection</i>	— —	40	
12961	» <i>oblongata</i> , latifolia) ☉ grossblumig, himmelblau, den ganzen Sommer hindurch bis zum Spätherbst unaufhörlich dankbar blühend	1 50	20	
12962	» <i>perfecta</i>	— —	30	
12964	» <i>palustris</i> , ☉ echt, Sumpfvergissmeinnicht	4 —	30	
12967	» <i>semperflorens</i>	2 50	20	
12968	» <i>alba</i>	— —	30	
12970	» <i>Graf Waldersee</i> , neu, sehr schön	— —	30	
12971	» <i>Nixenauge</i> , echt aus Samen	— —	30	
12973	» <i>rupicola</i> ♂	— —	40	
12982	<i>Nepeta Cataria</i> ♂	— —	25	
12985	» <i>grandiflora</i>	— 40	10	
12988	» <i>maerantha</i>	— 70	15	
12991	» <i>Mussini</i>	— 50	15	
13002	<i>Oenothera missouriensis</i> (macrocarpa)	1 20	20	
13026	<i>Orobis galegiformis</i>	— 80	15	
13040	<i>Paeonia chinensis fl. pl.</i> , gefüllte Pfingstrosen	2 50	25	
13041	» <i>officinalis</i> , einfache rote	— 40	10	
13059	<i>Papaver bracteatum</i> , leuchtend scharlach, grossblumig	— 40	15	
13073	» <i>nudicaule</i> ☉, gelb leuchtend	1 —	20	
13076	» <i>aurantiacum</i> , prächtig, weithin leuchtend	1 20	25	
13078	» <i>fl. albo</i>	1 —	20	
13079	» <i>sulphureum</i>	1 —	20	
13080	» gemischt	— 80	15	
13082	» <i>orientale</i> , feurigrot	— —	25	
13083	» <i>hybridum</i> , grossblumig in prächtig leuchtenden verschiedenen Farben	3 —	25	
13084	» <i>Little Prince</i>	2 —	25	
13089	<i>Pentstemon atropureus</i> , Bartfaden, sehr schön	1 20	20	
13091	» <i>Bradbouri</i>	— 40	10	
13112	» <i>diffusus</i>	— 40	10	
13118	» <i>gentianoides</i> (Hartwegii hybridus), in schönstem Farbenspiel	2 50	25	
13119	» <i>hybridus grandiflorus</i> , neue grossblumige Pracht-sorten in herrlichem Farbenspiel gemischt	4 —	30	




13119. *Pentstemon gentianoides* hybr. grandifl.
20 Gr. 4 M., à Port. 30 S.

Nr.		20 Gr.	Port.
		M	S
13121	<i>Pentstemon gentianoides</i> hybrid. nanus, prachtvolle Zwergvarietäten	3	— 30
13124	» <i>glaber</i> O, hellbl. mitrosalila, niedr.	—	40 10
13127	» <i>roseus</i>	—	40 10
13133	» <i>grandis</i>	—	40 10
13139	» <i>humilis</i>	—	40 10
13145	» <i>latifolius</i>	—	40 10
13178	» <i>secundiflorus</i> , blau, schön	—	50 15
13194	<i>Phlox tuberosa</i>	—	70 15
13211	<i>Phlox decussata</i> (perennis), von den allerbesten Prachtsorten unserer eigenen Elite-Kollektion gesammelt	2	— 25
13212	» <i>decussata nana</i> , prachtvolle neue niedrige Sorten gemischt	3	— 30


Nr.		20 Gr.	Port.
		M	S
13216	<i>Physalis Alkekengi</i> , Judenkirche	—	80 15
13220	» <i>Francheti</i> , sehr schöne, interessante und empfehlenswerte Staude	—	80 15
13222	<i>Physostegia speciosa</i>	—	80 15
13224	» <i>virginica</i>	—	80 15
13229	<i>Plantago major atropurpurea</i>	—	40 10
13232	<i>Polemonium</i> ~~et~~ <i>coeruleum</i> , Sperrkraut	—	20 10
13235	» <i>coeruleum album</i>	—	20 10
13241	» <i>pulchellum</i>	—	40 10
13244	» <i>album</i>	—	40 10
13247	» <i>repans</i>	—	40 10
13248	» <i>Richardsoni</i>	—	90 15
13250	<i>Polygonum sachalinense</i> , Knöterich, riesige Dekorationspflanze	1	50 25
13253	<i>Potentilla</i> , Fingerkraut, 20 verschiedene prächtige Sorten	—	70 15
13256	» <i>hybrida in</i> prachtv. Mischung	—	60 15
13259	» <i>flore pleno</i> , 12 Prachtsorten mit Namen, jede	2	— 25
13262	» <i>fl. pl.</i> , die schönsten grossblumigen Sorten gemischt	1	50 20
13265	» <i>nana multiflora semiplena</i> , zinnoberscharl. mit gelb gerandet	—	— 15
13268	<i>Primula Auricula</i> *, Aurikel in schönen Farben gemischt	10	— 40
13271	» <i>Auricula</i> , grossblum. Luiker, nur von Nummerblumen I. Ranges gesammelt	15	— 50
13277	» <i>cashmeriana</i> (capitata), eine herrliche Primel mit lilafarbenen Blüten im zeitigsten Frühjahr	15	— 40
13278	» <i>alba</i>	—	— 40
13280	» <i>cortusoides</i> , lilafarben, schön	3	80 25
13281	» <i>amoena grandiflora</i> , gemischt	25	K. — 20
13283	» <i>denticulata grandiflora</i> , vorjährige Neuheit!	—	— 40
13286	» <i>farinosa</i> , Alpenpflanze	—	— 30
13289	» <i>japonica</i>	3	50 30
13292	» <i>alba</i>	—	— 40
13295	» <i>gemischt</i>	—	— 30
13311	» <i>obconica grandiflora</i> , in verschiedenen Farben	1	Gr. — 80 30
13312	» <i>grandiflora alba</i>	—	— 40




13211. *Phlox decussata*, Prachtsorten.
20 Gr. 2 M., à Port. 25 S.



13268. *Primula Auricula*.
20 Gr. 10 M., à Port. 40 S.

13361. *Pyrethrum hybridum* fl. pl.

A Port. 30 S.


13413. *Rheum officinale*.

20 Gr. 30 S., A Port. 10 S.


M		20 Gr. Port.	M S S
13313	<i>Primula obconica grandiflora</i>		
	<i>kermesina</i>	—	40
13314	» <i>obconica grandifl. violacea</i>	—	40
13315	» <i>grandiflora fimbriata</i>	—	30
13316	» <i>» rosea</i>	—	25
13317	» <i>officinalis (vulgaris)</i> , Schlüsselblume gelb	—	80 15
13319	» <i>rosea</i> , sehr zeitig im Frühjahr blühend, prachtvoll	—	30
13328	» <i>veris elatior</i> , engl. Gartenprimel, gute Blumen gemischt	—	30
13331	» <i>veris elatior</i> I. Rang von Prachtblumen gemischt	—	40
13334	» <i>» elatior duplex</i> , doppelt-korollige (Hose in Hose), in schöner Mischung	—	30
13337	» <i>» » goldrandige Sorten</i> , auffallend schön	—	30
13340	» <i>» suaveolens</i> , in vielen Nüancen gemischt, sehr schön	1 50	25
13343	<i>Prunella</i> <i>» grandiflora</i>	—	50 15
13346	» <i>grandiflora alba</i>	—	40 10
13355	<i>Pyrethrum roseum</i>	1 60	25
13356	» <i>roseum atrosanguineum</i>	—	25
13358	» <i>hybridum</i> , einfache Prachtvarietäten gemischt	1 40	20
13361	» <i>» fl. pl.</i> , gefüllte Varietäten im herrl. Farbenspiel	—	30
13364	» <i>parthenioides aureum</i> (Golden Feather), das bekannte gelbblättrige <i>Pyrethrum</i> , reizend zu Einfassungen und für Teppichgärtnerei	—	50 10
13365	» <i>» aureum crispum</i>	1	— 15
13367	» <i>» fol. laciniatis</i> , goldgelb geschlitzblättrig, sehr schön	—	60 10
13370	» <i>» Golden Gem</i> , goldgelbblättrig mit gefüllten, weissen Blumen, schön	—	80 15
13373	» <i>» selaginoides</i> , mit goldgelber, farnartig fein geschlitzter Belaubung, prachtvoll	—	80 15
13376	» <i>Tchihatschewi</i> *, feinblättrige, moosartig belaubte Spezies	2 20	25
13379	» <i>Willmotti</i> (<i>cinerariaefolium</i>), graublättrige Insektenpulverpil.	1	— 15
13388	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1 20	20
13389	» <i>asiaticus superbissimus</i> (Aussaat schon im ersten Jahre Knöllchen davon, jederzeit versendbar) 100 St. 1 M 50 S., 10 St.	—	60 15
13395	<i>Reseda</i> (I) <i>» glauca</i> , reizend	1 20	20
13404	<i>Rheum</i> D <i>Collinianum</i> , prachtvolle Blattpflanze für Rasenplätze	—	30 10
13407	» <i>Emodi</i> , echt mit kolossal. Blättern	—	60 15

M		20 Gr. Port.	M S S
13410	<i>Rheum euglypsis</i>	—	40 10
13413	» <i>officinale</i> , mit <i>Gunnera</i> ähnlicher Belaubung	—	30 10
13416	» <i>palmatum</i>	—	30 10
13417	» <i>» atropurpureum</i>	—	40 10
13422	» <i>Queen Victoria</i>	—	30 10
13423	» <i>Rhaponticum</i>	—	25 10
13425	» <i>sanguineum</i>	—	25 10
13431	» <i>tataricum</i>	—	25 10
13434	» <i>tauricum</i>	—	25 10
13437	» gemischt	—	20 10
13450	<i>Rudbeckia grandiflora</i>	—	90 15
13452	» <i>laciniata</i>	—	40 10
13454	» <i>Neumannii</i> , leuchtend gelb	—	40
13456	» <i>purpurea</i> (<i>Echinacea intermedia</i>), karmesin mit schwarzbrauner Scheibe, grossblumig, prachtvoll	—	30
13464	<i>Salvia</i> (I) <i>» argentea</i> D, silberweissblättrig	—	25 10
13466	» <i>dealbata</i>	—	40 10
13476	» <i>himalayca</i> D	—	40 10
13482	» <i>japonica</i> , mit langen dunkelblauen Blütenrispen	—	40 10
13485	» <i>» alba</i> , weissblühend	—	70 15
13488	» <i>» bicolor</i>	—	70 15
13491	» <i>maritima</i>	—	40 10
13494	» <i>nutans</i> , mit hängenden Blütenrispen	—	90 15
13497	» <i>officinalis candidissima</i>	—	— 15
13500	» <i>patens</i> , herrliche grossbl. blaue <i>Salvia</i> . Die knollige Wurzel wird im Herbst ausgehoben und im Keller wie Georginen etc. überwintert, im Frühjahr wieder ausgepflanzt	—	40
13503	» <i>pratensis nemorosa</i>	—	40 10
13506	» <i>Scalaria</i> , Moselblümchen	—	90 15
13508	» <i>Sibthorpi</i>	—	30 10
13512	» <i>sylvestris</i>	—	30 10
13515	<i>Sanguisorba media</i>	—	40 10
13523	<i>Saponaria corymbosa</i>	—	50 15
13524	» <i>ocymoides</i> , sehr schön	—	30 10
13527	» <i>officinalis</i>	—	30 10
13530	» <i>flore pleno</i>	—	50 15
13531	<i>Saxifraga</i> (I) <i>» acanthifolia</i>	—	— 30
13536	» <i>Aizoon longifolia</i>	1 Gr.	90 30
13539	» <i>» major</i>	1	— 90 30
13551	» <i>caespitosa</i> , rasenbildend	—	— 30
13563	» <i>palmeta</i>	—	— 30
13584	» <i>Cymbalaria</i> (Huetti), reizende gelbblühende niedrige, blüht schon 8 Wochen nach der Aussaat	—	— 30
13590	» <i>Hostii</i>	1 Gr.	80 25
13599	» <i>nivalis</i>	2	— 25
13608	» <i>viele Sorten gemischt</i>	2 50	30

Die Saxifragen sind niedliche Stauden, namentlich für Felsenpartien sehr zu empfehlen.



13851. *Statice incana hybrida nana*.
20 Gr. 30 J., à Port. 10 J.



14019. *Verbascum phoeniceum*.
20 Gr. 30 J., à Port. 10 J.

Nr.		20 Gr.	Port.
13611	<i>Scabiosa caucasica</i> , blassblau, herrliche Schnittstaude . . .	2 50	30
13612	» » <i>alba</i> . . .	4 —	40
13614	» » <i>ochroleuca</i> , gelb . . .	— 40	10
13626	<i>Scrophularia chrysantha</i> . . .	— 70	15
13629	» » <i>lateriflora</i> . . .	— 80	15
13632	» » <i>vernalis</i> . . .	— 70	15
13642	» » <i>grandiflora</i> . . .	— 40	10
13643	» » <i>alba</i> . . .	— 70	15
13644	» » <i>lilacina</i> . . .	— 70	15
13645	» » <i>rosea</i> . . .	1 —	20
13647	» » <i>macrantha</i> . . .	2 50	30
13650	» » obige Sorten gemischt . . .	— 50	15
13652	<i>Sedum</i> * <i>Aizoon</i> , gelb . . .	— 50	15
13654	» » <i>alpinum</i> , überaus prächtig . . .	— 50	15
13659	» » <i>brevifolium</i> , weiss . . .	1 50	25
13662	» » <i>elegans</i> . . .	— 90	15
13665	» » <i>Eversi</i> , rosa . . . 200 K. 30 J.,	— —	—
13671	» » <i>gracile</i> , weiss . . .	1 20	20
13674	» » <i>hybridum</i> , goldgelb . . .	1 20	20
13677	» » <i>ibericum</i> . . .	— 80	15
13680	» » <i>kamtschaticum</i> . . .	— 90	15
13686	» » <i>Maximowiczii</i> , gelb . . .	1 20	20
13689	» » <i>Middendorffianum</i> , prachtvoll . . .	— 30	—
13694	» » <i>opulifolium</i> , prächtige Sorte mit gezahntem Laubwerk, im August sehr schön und dankbar weissblühend . . .	— —	30
13702	» » <i>reflexum</i> , Tripmadam, gelb . . .	— —	30
13704	» » <i>Rhodiola ovatum</i> . . .	1 —	20
13707	» » <i>rupestre</i> , gelb . . .	1 —	20
13710	» » <i>sibiricum</i> , weiss . . .	— 90	15
13713	» » <i>speciosum</i> . . .	— 90	15
13714	» » <i>spurium</i> , blassrosa . . .	1 50	25
13717	» » » <i>splendens</i> . . .	— 25	—
13721	» » <i>umbrosum</i> . . .	— 80	15
13722	» » viele schöne Sorten gemischt . . .	— 70	15
13723	<i>Sempervivum</i> * <i>Brauni</i> . . .	— —	20
13724	» » <i>barbatum</i> . . .	— —	20
13725	» » <i>cornutum</i> . . .	— —	20
13726	» » <i>Doellianum</i> . . .	— —	25
13727	» » <i>fimbriatum</i> . . .	1 50	25
13729	» » <i>globiferum</i> . . .	— —	25
13730	» » <i>grandiflorum</i> . . .	— —	20
13731	» » <i>patens</i> , sehr schön . . . 1 Gr.	— 80	20
13732	» » » <i>tectorum</i> . . . 1 »	— 80	20
13734	» » <i>triste</i> . . . 1 »	— 80	20
13737	» » <i>Wulfeni pubescens</i> . . . 1 »	— 80	20
13738	» » viele schöne Sorten gemischt . . .	2 —	25
Mit zahlreichen anderen Sorten stehen auf Wunsch zu Diensten!			
13743	<i>Senecio speciosus</i> , leuchtend rot . . .	2 —	25
13746	» » <i>suaveolens</i> (<i>Cineraria lobata</i>), gelb, wohlriechend, sehr schön . . .	— 90	15
13749	<i>Serratula coron. macrophylla</i> D . . .	— 90	15
13755	<i>Silene</i> * <i>alpestris</i> . . .	— —	25
13758	» » <i>nutans</i> . . .	1 30	20
13761	» » <i>orientalis</i> (<i>compacta</i>) . . .	— 30	10
13764	» » <i>petraea</i> . . .	— 70	15
13767	» » <i>rupestris</i> . . .	— 70	15
13770	» » <i>Saxifraga</i> , reizend . . .	— 80	15

Nr.		20 Gr.	Port.
13773	<i>Silene</i> Schafta, leuchtend rosa, prachtvoll . . .	1 20	20
13776	» » <i>tatarica</i> . . .	— 40	10
13779	» » <i>Zawadskyi</i> . . .	— 60	15
13783	<i>Silphium</i> D <i>laciniatum</i> . . .	— —	30
13785	» » <i>terebinthaceum</i> . . .	2 —	30
13788	» » <i>virgatum</i> . . .	— 80	15
13796	<i>Soldanella alpina</i> . . .	— —	40
13809	<i>Spergula</i> * <i>pilifera</i> , sehr fein, rasenbildend . . .	3 —	20
13812	» » <i>pilifera aurea</i> , prachtvolle goldgelbe Teppichpflanze . . . 1 Gr.	1 50	30
13818	<i>Spiraea</i> <i>Aruncus</i> . . .	— —	25
13820	» » <i>filipendula</i> . . .	— 80	15
13824	» » <i>Ulmaria</i> . . .	— 60	15
13830	<i>Stachys</i> <i>alpina</i> . . .	— 50	15
13834	» » <i>lanata</i> *, m. weisswolliger Belaubung prächtig für Einfassungen . . .	— 30	10
13836	<i>Statice</i> <i>Bessieriana</i> , Strandnelke . . .	1 50	20
13842	» » <i>eximia</i> . . .	1 50	20
13845	» » <i>Fortunei</i> , gelbblühend . . .	1 20	20
13848	» » <i>Gmelini</i> . . .	— 30	10
13851	» » <i>incana hybrida nana</i> gemischt, beste für Binderei . . .	— 30	10
13854	» » <i>latifolia</i> . . .	— 90	15
13857	» » <i>Limonium</i> . . .	— 30	10
13878	» » <i>tatarica</i> . . .	— 50	10
13881	» » <i>Tormentilla</i> . . .	— 40	10
13882	» » <i>Wildenowii</i> , schön blau . . .	— 30	10
13886	<i>Stenactis speciosa</i> . . .	— 40	10
13904	<i>Tanacetum pumilum</i> . . .	— 40	10
13908	<i>Telekia</i> D <i>cordifolia</i> . . .	— 30	10
13911	» » <i>speciosissima</i> . . .	— 70	15
13914	<i>Tellima grandiflora</i> . . .	2 50	30
13917	<i>Teucrium Chamaedrys</i> . . .	2 50	25
13919	<i>Thalictrum adiantifolium</i> . . .	— —	40
13920	» » <i>anemonoides</i> . . .	— 40	10
13923	» » <i>angustifolium</i> . . .	— 40	10
13932	» » <i>glaucum</i> . . .	— 40	10
13936	» » <i>minus</i> , . . .	— 80	15
13941	» » <i>nigrescens</i> . . .	— 60	15
13944	» » <i>purpureum</i> . . .	— 60	15
13947	» » gemischt . . .	— 30	10
13951	<i>Thymus Serpyllum</i> fl. albo . . .	— —	25
13953	<i>Tradescantia virginica</i> gemischt . . .	2 50	25
13965	<i>Tritoma Saundersi</i> , Maikönigin. Neu! . . .	— —	30
13966	» » <i>Uvaria grandiflora</i> , prachtvolle Gruppenpflanze mit orangefarbenem kolbenartig. Blütenstand . . .	— —	30
13986	<i>Tunica</i> ☉ * <i>Saxifraga</i> , reizend . . .	— 30	10
13989	» » » <i>rosea</i> . . .	— 30	10
13995	<i>Valeriana officinalis</i> , Baldrian . . .	1 20	20
13998	» » <i>rubra</i> ☉ (<i>Centranthus</i>) . . .	— 30	10
14001	» » <i>alba</i> ☉ . . .	— 30	10
14004	» » <i>coccinea</i> ☉ . . .	— 30	10

Nr		20 Gr. Port.
Nr		Nr
14015	<i>Verbascum olympicum</i> ♂, sehr schön	— 50 15
14017	» <i>pannosum</i>	— 30 10
14019	» <i>phoeniceum</i> ☉, gemischt	— 30 10
14031	<i>Veronica austriaca</i>	— 70 15
14034	» <i>candida</i> , weissblättrig, schön	— 25
14037	» <i>corymbiflora</i>	— 50 15
14040	» <i>excelsa</i>	— 50 15
14043	<i>Veronica fruticososa</i>	— 80 15
14046	» <i>gentianoides</i>	— 90 15
14047	» <i>alba</i>	1 50 25
14058	» <i>gracilis</i>	1 50 25
14061	» <i>insignis</i>	— 60 15
14064	» <i>latifolia</i>	— 30
14066	» <i>officinalis</i> , Ehrenpreis	— 20
14067	» <i>orehidea</i>	— 30
14069	» <i>repens</i>	— 30
14070	» <i>sibirica</i>	— 20
14073	» <i>taurica</i>	— 70 15
14076	» <i>virginica</i>	1 50 25
14079	» <i>Waldsteini</i>	— 40 10
14082	» schöne Sorten gemischt	— 40 10
14085	<i>Vesicaria graeca</i>	— 50 15
14091	<i>Viola cornuta</i> ☉* <i>Admiration</i>	2 40 20
14094	» <i>alba</i>	2 50 20

Nr		20 Gr. Port.
Nr		Nr
14097	<i>Viola cornuta</i> Blue Perfection	2 50 20
14100	» <i>cornuta</i> Mauve Queen	2 50 20
14103	» <i>Purple Queen</i>	2 50 20
14105	» prachttolle Mischung	1 20 20
14106	» <i>lutea</i>	— 80 15
14109	» <i>splendens</i>	1 20 20
14116	» <i>odorata</i> * <i>Barrensteini alba</i>	1 50 25
14121	» <i>Italica</i>	2 — 25
14127	» <i>semperflorens</i>	2 80 25
14130	» <i>alba</i>	2 — 25
14133	» <i>rubra</i>	1 20 20
14134	» <i>Hamburger Treib-</i>	— 30
14135	» <i>rossica perfecta</i>	4 — 30
14136	» <i>sulphurea</i> , gelb	— 30
14137	» <i>The Czar</i>	— 30
14139	» <i>fl. albo</i>	— 30
14142	» <i>Victoria Reginae</i>	— 30
14154	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , grossblumig blau, prachttoll	— 60 15
14160	» <i>grandiflora fl. albo</i>	— 60 15
14162	» <i>fl. pl.</i>	— 26
14166	» <i>nana</i> , (<i>Platycodon Mariesi</i>)	— 50 15
14168	» <i>alba</i>	1 — 20
14169	» <i>violacea</i>	— 50 15




Topfgewächs-Samen.

Seeds of Greenhouse plants. — Graines de plantes de serre.


☉ 1jährige. ♂ 2jährige. ♀ strauchartige. ♀ Stauden. § Schlingpflanzen. □ Kalthauspflanzen. □ Warmhauspflanzen. □ Pflanzen für temperiertes Haus.

Die meisten der zur Verwendung kommenden Beutelchen sind mit ausführlicher Kultur Anweisung versehen.



14287. Abutilon.

Nr		à Port.
14287	<i>Abutilon</i> ♀ □ neueste Hybriden in Frachtmischung	25 K. 30
14295	<i>Acacia</i> ♀ □ <i>albicans</i>	20
14379	» <i>lophantha</i>	20 Gr. 30 3, 10
14450	» schönste Sorten gemischt	20 » 40 » 10
14455	<i>Achimenes</i> ♀ □, in vielen prächtigen Varietäten gemischt	40
<i>Agave</i> , siehe Succulenten, Nr. 17450 u. f.		
<i>Aloe</i> , siehe Succulenten, Nr. 17615.		
14507	<i>Amaryllis vittata hybrida</i> , in prächtigen Spielarten gemischt	10 K. 30
14533	<i>Anthurium Scherzerianum</i> ♀ □	10 » 40
14551	<i>Aralia Sieboldi</i> , reiner Samen, im April lieferbar	1000 K. 1 M 50 3, 100 K. 20
14573	<i>Aristolochia elegans</i> , dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelrot geadertem Schlund	20
14574	» <i>ornithocephala</i> , prächtige Schlingpflanze mit grossen braun getigerten Blumen	5 K. 20
14578	<i>Asparagus decumbens</i> von überaus zierlichem Habitus, mit langen, stark verzweigten feingefiederten Ranken von graugrüner Färbung. Die zahlreichen kleinen weissen Blüten haben rote Staubfäden und duften nach Maiblumen	10 K. 20
4580	» <i>falcatus</i> (Sprenger), prächtige Ampelpflanze	25 K. 20
14582	» <i>plumosus nanus</i>	10 » 40
14583	» <i>robustus</i>	10 » 40
14584	<i>Aucubajaponica</i> ♀ □, von den verschiedensten Sorten geerntet	20 K. 40
14586	<i>Azalea indica</i> ♀ □, schönste u. neueste Pracht-Sorten, gemischt	40

14604—14636. *Begonia hybr. gigantea*.14634. *Begonia hybrida gigantea cristata*.
250 K. 30 S.

Begonia.

Der Kultur von Begonien werden wir besondere Sorgfalt zu. Durch lange Jahre wählten wir stets vom Guten das Beste und haben unsere Begonien eine Vollendung erreicht, welche den höchsten Ansprüchen genügen dürfte. Knollen siehe Zwiebeln.


Nr	Begonia, knollenartige	□	2
14604	Davisi , mit leuchtend scharlachroten Blumen, sehr effektvoll	500 K.	30
14608	Froebeli , prächtig	500	25
14612	odorata , Pionier, karminrosa	wohl- à Port.	30
14613	» Saladin , karmesin	riechende	30
14614	» Aurora , kupfer- karmin	Sorten!	30
14616	hybrida gigantea feuerrot (scharlach)	500 K.	40
14617	» gigantea gelb	500	40
14618	» » lachsfarben	500	40
14619	» » orange gelb	500	40
14620	» » rosa	500	40
14622	» » rot m. weisser Mitte	500	40
14623	» » rot mit gelber Mitte	500	40
14624	» » schwarzpurpur (Faust) prachvoll	500	40
14626	» » weiss	500	40
14627	» » mit rosa	500	40
14628	» » gemischt in prachvollem Farbenspiel, das vorzüglichste aller Knollen-Begonien	500 K.	30
14629	» » crispa , orangescharlach	500	30
14630	» » weiss	500	30
14631	» » gelbrot	500	30
14632	» » rosa	500	40
14633	» » gemischt	500	30
14634	» » cristata	250	30
14635	» » Mammut , in prachvollen Farben. Die Blumen erreichen eine Grösse von 15 bis 18 cm Durchmesser	250 K.	25
14636	» » Schmetterling , gefleckt	250	25
14668	» » fl. pl. , die schönsten gefüllten Begonien in Mischung, sicher einen guten Prozentsatz bestgefüllt. Blumen ergebend I. Qual.	250 K.	40

Nr	Begonia, strauchartige:	à Port	2
14677	» Erfordia , prächtige Sorte, für niedrige Gruppen und Einfassungen unübertrefflich	500 K.	40
14685	» metallica	250	30
14694	» Schmidt , prächtiger überaus dankbarer Winterblüher	250 K.	25
14695	» semperflorens alba		30
14696	» » atropurpurea (Vernon), mit metallisch glänzenden Blättern und purpurroten Blumen, besonders prachvoll fürs freie Land		20
14697	» » atropurpurea (Vernon) compacta (Teppichkönigin)		30
14698	» » foliis aureis (Goldelse)		30
14704	» » Zulukönig (Schwarze Begonia). Aufsehen erregende, den Semperflorens-Arten entstammende Einführung! Die Färbung der ganzen Pflanze ist ein metallisch glänzendes Dunkelschwarzrot. Die Blüten sind von leuchtend scharlachroter Farbe	500 K.	30
14710	Begonia Rex , schönste Hybriden gemischt	2 □	100 K. 40

Nr	Bonapartea s. Succulenten, Nr. 17620.	à Port.	2
14816	Caladium bulbosum , buntblättrige Pracht-Sorten gemischt	10 K.	30

14820	Calceolaria hybrida 2 □, getigerte, grossblumige, in prächtigstem Farbenspiel	500 K.	40
14823	» hybrida , getuschte, grossblumige, in den mannigfaltigsten Farben	500 K.	40
14826	» » getigerte und getuschte , gemischt	500 K.	40
14829	» » nana , getigerte Zwerg- in prachvollen Farben	500 K.	40
14832	» » getuschte Zwerg- , frühblühende prächtige Varietäten	500 K.	40
14833	» » getigerte u. getuschte in feinsten Mischung	500 K.	40

Nr		à Port.	2
14838	Calla aethiopica 2 □, bekannte Prachtpflanze, im Winter blühend	50 K.	30
14839	» aethiopica nana	25	30
14846	Callistemon (Metrosideros) 1 □, viele Sorten gemischt	2) Gr. 2,50 M.	25




14816. *Caladium*.
10 K. 30 S.

- | N. | | à Port. | S. |
|-------|---|---------|----|
| 14883 | <i>Camellia japonica</i> ♀, einfache zu Unterlagen 100 K. 1 M, 10 K. | 20 | |
| 14885 | » <i>japonica</i> fl. pleno, schön gefüllte Sorten 100 K. 1,60 M, 10 K. | 20 | |

Canna, Blumenrohr. 2 □ à 20 Gr. 10 K.
M S S

- | | | | |
|-------|--|----|----|
| 14928 | alle Sorten gemischt | 30 | 10 |
| 14960 | Crozy's neue grossblumige Varietäten in Prachtmischung | 40 | 15 |
| 15098 | <i>Carica Papaya</i> ♀, Melonenbaum. 10 K. | 20 | |
| | <i>Cestrum</i> , siehe <i>Habrothamnus</i> . | | |
| 15174 | <i>Chrysanthemum indicum</i> fl. pl., grossblumige, von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität | 40 | |
| 15182 | » <i>indicum pomponicum</i> fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität | 40 | |
| 15186 | » » <i>japonicum</i> fl. pl., von extra feinen Sortimentsblumen gesammelt, I. Qualität | 40 | |

- | | | à Port. | S. |
|-------|---|---------|----|
| 15193 | <i>Cineraria hybrida grandiflora</i> in prächtigen Farben, nur von Blumen I. Ranges gesammelt | | |
| | 1 Gr. 2 M, | 30 | |
| 15194 | » <i>hybrida grandiflora alba</i> , reinweiss 1 Gr. 3 M, | 40 | |
| 15195 | » » <i>grandiflora azurea</i> , azurblau 1 Gr. 2 M 50 S, | 30 | |
| 15196 | » » » <i>rosa</i> Varietäten 1 Gr. 2 M 50 S, | 30 | |
| 15198 | » » » <i>Stella</i> 1 » 3 » 50 » | 30 | |
| 15200 | » » » <i>kermesina</i> 1 Gr. 2 M 50 S, | 30 | |
| 15201 | » » » <i>plenissima</i> , extra grossblumige, von den dichtgefülltesten Blumen gesammelt | | |
| | 1 Gr. 4 M, | 40 | |
| 15203 | » » » » <i>alba pura</i> , reinweiss, dichtgefüllt 1 Gr. 3 M, | 40 | |
| 15204 | » » » » <i>azurea</i> , azurblau | 40 | |
| 15207 | » » <i>nana grandiflora</i> , von den niedrigsten u. gedrungensten Pflanzen, Preisblumen I. Ranges 1 Gr. 3 M, | 30 | |
| 15209 | » » » <i>plenissima</i> , von prächtig gefüllten Blumen gesammelt, extra . . . 1 Gr. 4 M, | 40 | |




15193. *Cineraria hybrida grandiflora*.
1 Gr. 2 M, Port. 30 S.

- | N. | | à Port. | S. |
|-------|---|---------|----|
| 15215 | <i>Cineraria maritima</i> ♀, silberweisse Gruppenpflanze 20 Gr. 40 S, | 10 | |
| 15224 | » <i>maritima candidissima</i> 20 » 50 » | 15 | |
| 15260 | <i>Clianthus Dampieri</i> ♂, importiert 50 K. | 30 | |
| 15262 | » <i>Dampieri Deutsche Flagge</i> , die grossen Schmetterlingsblumen sind scharlach mit schwarz und weiss; ganz prachtvoll 5 K. | 40 | |
| 15269 | <i>Cobaea scandens</i> ♀, prächtige Schlingpflanze 20 Gr. 1 M 30 S, | 20 | |
| 15272 | » <i>scandens</i> fl. albo | 30 | |
| 15275 | <i>Coffea arabica</i> ♀, 10 Früchte | 50 | |
| 15301 | <i>Coleus</i> , in guter Mischung | 20 | |
| 15303 | » viele neue Prachtsorten in herrlicher Farbenverschiedenheit | 25 | |
| 15305 | » allerneueste grossblättrige Prachtsorten in herrlichem Farbenspiel | 30 | |




15305. *Coleus*.
Port. 30 S.



15468. *Cyclamen persicum giganteum*, grossblumige gemischt.

100 K. 1 M. 60 S., 10 K. 20 S.



15906. *Gloxinia hybrida grandiflora crassiflora*.

Port. 30 S.

N		à Port.	S
15306	<i>Coleus monstrosus</i> , neue grossblättrige Varietäten gemischt		30
15337	<i>Convolvulus</i> 2□ <i>mauritanicus</i> S.		20
15412	<i>Cyclamen</i> 2□ <i>europaeum</i>	25 K.	30
15452	" <i>persicum</i> <i>Papilio</i> . Schmetterlings-Alpenveilchen mit prächtig gefransten und gewellten Blüten	100 K. 4 M., 10 K.	50

Cyclamen persicum giganteum:

Eigene Zucht.

N		à Port.	S
15456	<i>Kaiser Wilhelm</i> , leuchtend dunkelrot	100 K. 2 M., 10 K.	25
15458	<i>Montblanc</i> , reinweiss	100 " 2 " 10 "	25
15461	<i>Rosa</i> von <i>Mariental</i>	100 K. 1 M. 80 S., 10 "	20
15463	<i>roseum</i> , zarte angenehme Färbung	100 K. 1 M. 80 S., 10 "	20
15464	<i>sanguineum</i> , (Williams Brilliant) brillant leucht. Farb.	100 K. 2 M., 10 K.	25
15466	<i>weiss mit rotem Auge</i>	100 K. 1 M. 20 S., 10 "	20
15468	<i>grossblumige Alpenveilchen</i> in prächtiger Mischung	100 K. 1 M. 60 S., 10 K.	20

Gloxinia hybrida grandiflora 2□

15903	<i>crassifolia erecta</i> (robusta), mit aufrechtstehenden Blumen, prachtvoll	30
15904	" <i>horizontalis</i> , mit horizontal stehenden Blumen, prachtvoll	30
15905	" <i>pendula</i> , Blumen herabhängend	30
15906	" vorstehende grossblumige Sorten in prachtvoller Mischung	30
15907	" <i>Kaiser Friedrich</i> , überaus prachtvolle Sorte, Blumen aufrechtstehend, leuchtend scharlach mit weissem Rand	40
15908	" <i>Kaiser Wilhelm</i> , ebenso prachtvoll wie die vorhergehende Sorte, Blumen aber prächtig blau mit weissem Rande	40
15910	<i>alba</i> (Montblanc), prachtvoll reinweiss	40
15911	<i>Defiance</i> , prachtvoll, glühend scharlachrot	50
15912	<i>Galathée</i> , karmin mit weissem Schlund	50
15913	<i>gigantea</i> , neue riesenblumige, gemischt	40
15914	" <i>Goliath</i> , samtig purpurviolett mit weissem Rand	40
15915	<i>Princess Maud</i> , violett purpur mit hellkarmin Schlund	40
15916	<i>Queen Victoria</i> , reinweiss	40
15922	allerfeinste punktierte, getigerte und leopardierte in Prachtmischung	40
15935	<i>Gossypium herbaceum</i> 2□ Baumwolle	20 Gr. 50 S., 10
15947	<i>Grevillea</i> 2□ <i>robusta</i>	20 " 50 " 25
15979	<i>Habrothamnus</i> 2□ <i>elegans</i>	25 K.
16018	<i>Hedychium</i> 2□ <i>Gardnerianum</i>	30
16026	<i>Heliotropium</i> Anna Turell	30
16048	" in schönen Sorten gemischt	20 Gr. 2 M., 25
16049	" neue grossblumige und grossdoldige Varietäten, (Riesen-Heliotrop) in bester Mischung	30
16105	<i>Hibiscus</i> 2□ <i>rosa sinensis</i> 2□, in prachtvollen Farben gemischt	10 K. 30
16117	" schöne Sorten gemischt	100 " 30
16134	<i>Impatiens Sultan</i> 2□	100 " 40
16135	" <i>hybrida</i>	50 " 20
	Kakteen, siehe Succulenten Nr. 17672 u. folg.	
16258	<i>Kennedya</i> 2□ <i>S</i> gemischt	25 K. 20
16283	<i>Lantana</i> 2□ <i>hybrida</i> , in vielen schönen Sorten gemischt, sehr leicht aus Samen zu ziehen und ausserst dankbar, auch als Gruppenpflanze im freien Grunde	20 Gr. 30 S., 15
16301	<i>Lapageria rosea</i> 2□ S., hier geerntet, prachtvoll	10 K. 40




16134. *Impatiens Sultani*.
100 K. 40 S.



16461. *Musa Ensete* (Banane),
prachtvolle Solitairblattpflanze.
100 Korn M, 50 S, 5 Korn 30 S.

- | M | | à Port. | S |
|-------|--|--------------|----|
| 16310 | <i>Lavatera</i> h□ arborea | | 15 |
| 16313 | » <i>arborea variegata</i> , schöne Deko-
rationspflanze besonders zur Einzel-
stellung zu empfehlen | | 25 |
| 16343 | <i>Libonia</i> h□ floribunda | 10 K. | 30 |
| 16349 | <i>Lippia</i> (Aloysia) h□ citriodora | | 30 |
| 16367 | <i>Lobelia littoralis</i> , zierliche Ampelpflanze | 25 K. | 30 |
| | <i>Lophospermum</i> , siehe Sommerblumen
Nr. 7654. | | |
| 16368 | <i>Lotus peliorhynchus</i> , prächtige Ampel-
pflanze | 5 K. | 30 |
| 16394 | <i>Medeola asparagoides</i> (Myrsiphyllum),
fl. reizende Schlingpflanze mit glänzend
grünen, zarten Ranken, sehr gesucht zur
Binderei | 20 Gr. 60 S, | 20 |
| 16427 | <i>Melaleuca</i> h□, schöne Sorten gemischt. | | 25 |
| | <i>Mesembrianthemum</i> , siehe Succulenten
Nr. 18020. | | |
| | <i>Metrosideros</i> s. <i>Callistemon</i> Nr. 14876. | | |
| 16448 | <i>Mimosa pudica</i> ☉□, schamhafte Sinn-
pflanze, Rühr mich nicht an, sehr interes-
sant | 20 Gr. 40 S, | 15 |
| 16461 | <i>Musa</i> fl. <i>Ensete</i> 100 K. 3 M 50 S, 5 K. | | 30 |
| 16474 | » <i>religiosa</i> | 5 | 30 |
| 16491 | <i>Myrtus</i> , h□ <i>communis</i> | | 20 |
| 16495 | » <i>tarentina</i> | | 20 |
| 16500 | <i>Naegelia hybrida</i> fl. □, herrliches Farben-
spiel gemischt | 250 K. | 30 |



16313. *Lavatera arborea variegata*.
à Port. 25 S.

- | M | | à Port. | S |
|-------|---|--------------|----|
| 16506 | <i>Nerium Oleander</i> h□ in schönen Sorten
gemischt | 20 Gr. 50 S, | 20 |
| 16509 | <i>Nertera depressa</i> fl. □, niedliche Alpen-
pflanze mit kl. korallenroten Beeren | | 40 |
| 16512 | <i>Nicotiana</i> h□ glauca | | 15 |
| 16538 | <i>Passiflora</i> h□ □ <i>coerulea</i> , Passionsblume | | 20 |

Pelargonium h□.

- | M | | | S |
|-------|---|-------------------|----|
| 16575 | <i>Englische grossblumige</i> von unserem
eigenen Prachtsortiment gesammelt | 100 K. 3 M, 10 K. | 40 |
| 16578 | <i>Fancy- oder Fantasie</i> , in sehr
schöner Mischung | 100 K. 3 M, 10 K. | 35 |
| 16581 | <i>Odier oder Diadematum</i> , prächtige
fünffleckige von unserem eigenen
Sortiment | 100 K. 3 M, 10 K. | 40 |
| 16601 | <i>zonale</i> (Scarlet) h□, in vielen schönen
Sorten gemischt | 20 Gr. 1 M | 20 |
| 16604 | » <i>allerneueste Varietäten</i> in
prächtiger Mischung | 50 K. | 30 |
| 16305 | » <i>fl. pl.</i> , gefüllte Scarlet <i>Pelargo-</i>
<i>nien</i> | 10 K. | 25 |
| 16607 | » <i>bronze- und goldbuntblättrige</i>
Varietäten gemischt | 100 K. 3 M, 10 K. | 35 |

- | M | | à Port. | S |
|-------|--|---------|----|
| 16673 | <i>Phormium</i> fl. □ <i>Colensoi</i> fol. var.,
(europäischer Samen) | | 30 |
| 16676 | » <i>tenax</i> | | 20 |
| 16679 | » <i>fol. var.</i> | | 25 |
| 16763 | <i>Poinsettia pulcherrima</i> h□ prächtige
Euphorbiacee, scharlach | 10 K. | 40 |

Primula chinensis fimbriata:

Unsere Primeln sind in Blütenform, Grösse
und Farbenspiel unübertrefflich.

- | M | a. Einfache Sorten. | S |
|-------|---|-------------------------|
| 16800 | <i>alba pura</i> , weiss | 1000 K. 4.— M, 50 K. 30 |
| 16802 | » <i>magnifica</i> | 1000 » 4.— » 50 » 30 |
| 16804 | <i>Bleue</i> , prächtigblau | » 25 » 40 |
| 16805 | <i>coccinea</i> (atrosanguinea) leuch-
tend blutrot | 1000 K. 6.— M, 50 » 40 |
| 16807 | <i>erecta superba car-</i>
<i>minea</i> | 1000 » 8.— » 50 » 50 |
| 16812 | <i>Karfunkelstein</i> , dunkelblutrot | » 25 » 30 |
| 16814 | <i>kermesina splendens</i> ,
eine der besten | 1000 K. 4.— M, 50 » 30 |
| 16820 | <i>Mont blanc</i> | 1000 » 5.— » 50 » 35 |
| 16838 | <i>filicifolia</i> (macrophylla) <i>alba</i>
<i>pura</i> | 1000 K. 6.— » 50 » 40 |
| 16844 | » <i>kermesina splendens</i> | 1000 K. 8.50 » 50 » 50 |

16676. *Phormium tenax*.


à Port. 20 S.

Nr.	a. Einfache Sorten.	S.
16860	Einfache gefranste Primeln in prachtvoller Mischung 1000 K. 4.— M., 50 K. 30	3
Nr.	b. Gefüllte Sorten.	S.
16870	alba pura plena . . . 100 K. 1.— » 20 » 30	
16872	» magnifica plena . . . 100 » 1.60 » 20 » 40	
16876	carminea plena . . . 100 » 1.60 » 20 » 40	
16881	kermesina » . . . 100 » 1.20 » 20 » 40	
16890	Gefüllte, gefranste Primeln in prachtvoller Mischung 100 K. 1.20 » 20 » 30	

Primula obconica grandiflora,
siehe Stauden Nr. 13311 u. folg.





Primula chinensis fimbriata. 3

17059. *Solanum Capsicastrum*.

à Port. 15 S.

Nr.		à Port. S.
16909	<i>Punica</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ Granatum, Granatbaum 20 Gr. 70 S., 20	
16939	<i>Rhododendron</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ arboreum hybridum, gemischt	40
16948	<i>Richardia albo-maculata</i> $\frac{1}{2}$ $\square$, Zwerg-Calla mit weiss gefleckten Blättern und gelblichen Blumen, sehr schön . . . 25 K.	30
16954	<i>Rivinia</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ humilis, mit roten Früchten Rochea, siehe Succulenten Nr. 18029.	25
16972	<i>Saintpaulia ionantha</i> $\frac{1}{2}$ $\square$ (Usambaraveilchen), bringt reizende veilchen-ähnliche Blumen . . .	40
	<i>Salvia patens</i> , siehe Nr. 13500.	
16990	» splendens $\frac{1}{2}$ $\square$ prachtvoller Topf-Salvia mit scharlachroten Blütenständen . . . 100 K.	30
16993	» » alba 50 »	25
16996	» » compacta 50 »	30
16997	» » Ingenieur Clavenad, überaus prächtige Sorte, besonders zeitig blühend und gleich effektiv im Topfe, wie auf Gruppen ausgepflanzt . . . 50 K.	25
	<i>Sempervivum</i> , s. Succulenten Nr. 18059.	

17178. *Streptocarpus Rexii*,
Veitch's neueste Hybriden gemischt.
500 Korn 30 S.

17179. *Streptocarpus Wendlandi*.

500 Korn 30 S.

17283. *Torenia Bailloni*.

à Port. 30 S.


- | | | | |
|-------|--|---------|----|
| Nr. | | à Port. | S. |
| 17059 | <i>Solanum</i> ♀ □ <i>Capsicastrum</i> , mit schönen roten Früchten, prächtig, besonders im Winter | | 15 |
| 17070 | » <i>Hendersoni</i> , mit orangeroten Früchten, prachtvoll | | 15 |
| 17086 | » <i>Pseudocapsicum</i> , prächtige Topfpflanze mit roten Früchten | | 15 |
| 17095 | » <i>Warszewiczoides</i> | | 20 |
| | Andere Sorten siehe Sommergewächse Nr. 8950 u. f. | | |
| | <i>Stapelia</i> , s. Succulenten Nr. 19086. | | |
| 17167 | <i>Stephanotis floribunda</i> ♀ □ S., bekannte prächtige Schlingpflanze für's Warmhaus mit weissen wohlriechenden Blumen. 5 K. | | 30 |
| | <i>Stevia</i> , siehe Sommerblumen Nr. 9030 u. f. | | |

Streptocarpus Rexii, Veitch's neueste Hybriden.

- | | | |
|-------|---|----|
| Nr. | | S. |
| 17178 | Prächtige Varietäten in schönstem Farbenspiel gemischt | 30 |
| | Die <i>Streptocarpus</i> eignen sich wegen ihrer grossen Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen und Zugluft sehr gut zu Zimmerpflanzen. Ihre von langen graziösen Schäften getragenen, sich in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben, rosa u. karmin zeigenden Glockenblüten erscheinen von Mai bis November. Dabei erstarkt die nicht einziehende Pflanze von Jahr zu Jahr mehr, um schliesslich die Blüten in ganzen Bouquets hervorzubringen. Blühen bei Aussaat im Frühjahr bereits im ersten Jahr. | |

- | | | |
|-------|--|--------|
| 17179 | <i>Streptocarpus Wendlandi</i> , neue interessante Pflanze, die nur ein einziges Blatt hervorbringt, welches 50–60 cm lang und 25–35 cm breit wird | 30 |
| | | 500 K. |
| 17271 | <i>Thunbergia</i> , ♀ □ S. <i>coccinea</i> (Hexa-
entis), scharlachrot | 30 |
| | | 10 » |
| 17274 | » <i>fragens</i> , schneeweisse sehr schöne Spezies | 30 |
| | | 10 K. |
| 17283 | <i>Torenia</i> ☉ □ <i>Bailloni</i> | 30 |
| 17286 | » <i>Fournieri</i> (edentula) | 30 |
| 17289 | » <i>grandiflora</i> | 40 |
| | Die Torenien sind prächtige Pflanzen; im Februar ausgesät, blühen sie unaufhörlich vom zeitigen Sommer bis spät in den Herbst. | |

- | | | | |
|-------|--|---------|----|
| Nr. | | à Port. | S. |
| 17322 | <i>Tydaea hybrida grandiflora</i> ♀ □, grossblumige Prachtvarietäten gemischt | | 50 |
| 17353 | <i>Veronica hybrida in feinsten Mischung</i> , schöne im Winter blühende Topfpflanze | | 25 |
| 17356 | <i>Vinca rosea</i> ♀ □, Sinngrün | | 30 |
| 17357 | » » <i>alba pura</i> | | 30 |
| 17374 | <i>Wigandia</i> □ <i>caracasana</i> | | 25 |
| 17377 | » <i>floribunda</i> | | 25 |
| 17398 | <i>Yucca aloëfolia</i> ♀ □ | | 20 |
| 17401 | » » <i>fol. varieg.</i> | | 20 |
| 17422 | » <i>filamentosa</i> ♀ | | 20 |

17322. *Tydaea hybrida grandiflora*, grossblumige gemischt.


à Port. 50 S.

Succulenten.


Succulent Plants. Plantes grasses.

Diese Saft- und Fett-Pflanzen bieten des Interessanten so unendlich viel, dass die Liebhaberei vieler Pflanzenfreunde dafür vollauf gerechtfertigt erscheint. Dabei sind sie durchaus nicht zärtlich und können sehr wohl, namentlich an Plätzen im Garten, wo starker Sonnenbrand herrscht, zur Dekoration Verwendung finden. Agaven und Kakteen, Euphorbien, Sempervivum, die letzteren meist ausdauernd, Mesembrianthemum-Arten etc., zwischen grotesk aufgebauten Steinen arrangiert, geben ein Bild, welches in seiner Eigenart jedenfalls von hohem Interesse für den Pflanzenfreund ist, namentlich wenn die vielen dieser Pflanzen eigenen, schönen Blüten erscheinen.


Wir stellen auch jedes andere Kakteen-Sortiment zusammen und verweisen auf unser besonderes Verzeichnis über Kakteen und Succulenten, welches auf Wunsch kostenlos zu Diensten steht.



866. Echeveria agavoides.
50 Korn 30 S.



17450. Agave americana.
20 Korn 15 S.



17885. Echeveria metallica.
25 Korn 30 S.

N		S	N		S
17450	Agave 2□ americana	20 K. 15	17765	Opuntia Rafinesquiana	25 K. 20
17453	» americana fol. var.	20 » 15	17809	Kakteen, viele Gattungen gemischt	
17456	» angustifolia	20 » 15		1000 K. 4 M. 50 »	30
17458	» applanata	20 » 20	17858	Dyckia 2□ regalis	50 » 25
17480	» densiflora	20 » 20	17866	Echeveria 2□ agavoides	50 » 25
17484	» heteracantha	20 » 20	17885	» metallica	25 » 30
17515	» Salmiana	20 » 20	17888	» » glauca	25 » 30
17517	» » Whitakeri	20 » 20	17890	» pulverulenta	50 » 40
17520	» striata	20 » 20	17891	» Purpusii	50 » 20
17521	» univittata	20 » 20	17892	» retusa floribunda	50 » 40
17524	» Verschaffelti	20 » 30	17903	» secunda	50 » 20
17533	» 1 Sortiment in 10 schönen Sort. a 20 »	150	17906	» » glauca	50 » 20
17536	» in schönen Sorten gemischt 20 »	20	17918	» in schönen Sorten gemischt 50 »	25
17615	Aloe, in schönen Sorten gemischt 20 »	20	18020	Mesembrianthemum, in schönen Sorten gemischt	50 K. 25
17620	Bonaparte juncea (Agave gemini- flora) prachtvoll	10 » 20	18026	Pincenectitia tuberculata 2□ (Beau- carnea), schöne Dekorationspflanze	20 K. 25
17672	Cereus, in vielen Sorten gemischt	50 » 20	18029	Rochea 5□ falcata	50 » 25
17676	Echinocactus in vielen Sort. gemischt 25 »	25	18059	Sempervivum 2□ in schönen Sorten ge- mischt	100 K. 20
17678	Echinocereus in schönen »	25 » 30	18086	Stapelia 2□ in schönen Sort. gemischt 10 »	20
17688	Echinopsis in vielen »	50 » 30			
17734	Mamillaria, schöne »	25 » 25			
17763	Opuntia in vielen »	25 » 20			

Wasserpflanzen.


Water-Plants. — Plantes aquatiques.

N		à Port.	N		à Port.	N		à Port.	S
18101	Alisma Plantago	20 Gr. 70 S.	18152	Cyperus natalensis	20	18244	Oryza sativa	15	
18107	Caltha palustris	25	18155	» Papyrus (Papyrus aniquorum)	30	18256	Sarracenia purpurea	20 K. 15	
18108	Carex arenaria	20 Gr. 40 S.	18179	Iris Pseud-Acorus	15	18258	Sagittaria monteviden- sis	25	
18109	» cyperoides 20 » 50 »	15	18180	Isolepis gracilis, sehr beliebt	40	18261	Scirpus natalensis	20	
18113	» japonica . 20 » 50 »	15	18195	Mentha aquatica	20	18265	Sparganium ramosum	15	
18116	» leporina . 20 » 50 »	15	18208	Nelumbium speciosum	5 K. 30	18275	Trapa natans, 5 Früchte	40	
18119	» muricata . 20 » 80 »	15	18216	Nuphar lutea	20	18276	Typha angustifolia	20	
18125	» punctata . 20 » 50 »	1	18218	Nymphaea alba . 50 K. 25	25	18277	» latifolia	15	
18131	Cyperus alternifolius	30	18228	» coerulesa	20	18284	Ein Sortiment schöner Wasserpflanzen in 10 Sorten . . . 1 Port.	150	
18134	» alternifol. fol. var.	40	18232	» Lotus	25				
18137	» » nanus compactus	40	18242	» zanzibariensis	25				

Farnkräuter (Filices).

Ferns. — Fougères.

Die mit T bezeichneten sind Baumfarne, die mit * bezeichneten Freilandfarne.




Farnbouquet.

Nr	à Port.	S	Nr	à Port.	S	Nr	à Port.	S
13303	Adiantum capillus verneris	30	18443	Balanium T antarcticum	30	18565	Pteris serrulata	30
18305	» cuneatum	30	18447	Blechnum brasiliense T	30	18566	» » cristata	30
18309	» formosum	30	18457	» gracile	30	18569	» tremula	30
18311	» gracillimum	30	18465	Ceterach aureum	30	18570	» Wimsetti	30
18315	» reniforme	30	18481	Davallia canariensis	30	18575	Scolopendrium* officinarum	30
18329	Alsophila T australis	30	18496	Gymnogramme chrysophylla	30	18577	Struthiopteris germanica*	30
18333	» excelsa	40	18500	» leptophylla	30	18581	Woodwardia radicans	30
18345	Aspidium aculeatum*	30	18501	» tartarea	30	18583	Farne 25 schöne Sorten	
18351	» Filix mas*	20	18510	Lomaria Gibba	30		à 1 Port. 500	
18387	» violaceum	30	18511	» spicant	30	18584	» 12 » » »	250
18396	Asplenium Colensoi , neu, mit grossen feingefiederten Wedeln	40	18517	Nephrolepis exaltata	30	18585	» 12 » » » Freiland	200
18398	» eburneum	30	18519	Nothochlaena Maranias*	30	18586	Baumfarne 6 schöne Sorten	
18401	» Filix femina*	30	18525	Osmunda regalis*	30		à 1 Port. 120	
18402	» » femina corymbif.	30	18531	Platynerium alaicorne	30	18587	Freiland-Farne in vielen Sorten gemischt	30
18404	» » » pumila	30	18540	» Reinwardti	40	18588	Farne fürs Warmhaus in besten Sorten gemischt	30
18406	» » » trifidula	30	18543	» vulgare*	30	18589	Farne fürs Kalt haus in besten Sorten gemischt	30
18419	» lucidum	30	18546	Pteris aquilina*	30	18590	Baum-Farne gemischt	40
18425	» nigrum	30	18547	» arguta*	30			
18435	» Trichomanes*	30	18549	» argyræa	30			
18439	» viviparum	30	18553	» cretica albo-lineata	30			
			18558	» Ouvrardi	40			


Palmen - Samen.

Alle Palmensamen, aus verschiedenen Erdteilen stammend, reifen zu sehr ungleichen Zeiten und nur sehr wenige können auf Lager gehalten werden, da ihre Keimkraft in kurzer Zeit verloren geht. Aufträge auf einzelne Sorten werden deshalb bei Eingang, wenn nicht vorhanden, notiert und kommen erst dann zum Versand, wenn die neue Ernte der betr. Sor en eingeht. Auf diese Weise wird unsern verehrten Abnehmern die grösstmögliche Sicherheit geboten, stets Samen der neuesten Ernte zu erhalten.

Nr		K.	M.	S.	Nr		K.	M.	S.		
18605	Areca Bauéri	100	3,—	5 K.	25	18729	Kentia Belmoreana	100	3,50 M.	5 K.	25
18606	» lutescens	100	3,—	»	25	18732	» Forsteriana	100	3,—	»	25
18615	» sapida	100	3,50	»	25	18735	Lantania borbonica	100	1,30	»	20
18630	Chamaeforea elegans	100	6,—	»	40	18747	Pandanus utilis , jedes Korn enthält mehrere Keime	100	3,50	»	30
18639	Chamaerops excelsa (Fortunei)	1000	2,50 M.	50 »	10	18750	Phoenix canariensis	100	—,65	»	10
18648	» humilis	100	—,60	»	10	18759	» dactylifera	100	2,—	»	25
18678	Cocos australis	100	2,—	»	25	18765	» leonensis (spinosa)	100	1,—	»	20
18690	» flexuosa	100	2,—	»	25	18771	» pumila	100	1,50	»	20
18692	» nucifera , Kokosnuss, 1 Nuss	100	2,—	»	25	18774	» reclinata	100	1,—	»	20
18696	» plumosa	100	2,—	»	25	18786	» tenuis	100	1,—	»	15
18699	» Romanzoffiana	100	2,—	»	25	18792	Pritchardia filamentosa	100	—,65	»	20
18702	» Weddelliana	100	5,—	»	30	18798	Sabal Adansonii	100	—,80	»	25
18708	Corypha australis	100	1,50	»	20	18818	Seaforthia elegans	100	2,—	»	20



18735. *Latania borbonica*.
100 K. 1 M 30 S, 10 K. 20 S.



18774. *Phoenix reclinata*.
100 K. 1 M, 10 K. 20 S.

18825 Ein Sortiment Palmensamen in 10 schönen Sorten à 1 Port. 2 M.


In- und ausländische Baum- und Sträucher-Samen.

Koniferen (Nadelhölzer).


Die Preise für Koniferen und Laubhölzer sind dem Kurs unterworfen und übernehmen wir keine Verbindlichkeit für Steigen und Fallen derselben. Die Samen beziehen wir aus den zuverlässigsten Quellen des In- und Auslandes, müssen aber ausdrücklich jede Garantie für Echtheit und Keimfähigkeit ablehnen. Wir unterziehen die Samen bei ihrer Ankunft einer genauen Prüfung und weisen alles Minderwertige entschieden zurück.



19397. *Pseudo Tsuga Douglasi*.
20 Gr. 1 M 50 S, Port. 25 S.



19067. *Cedrus Libani*.
20 Gr. 60 S, Port. 15 S.



19223. *Juniperus communis*.
Ko. 1 M 50 S, 20 Gr. = 20 S, à Port. = 10 S.

N.		20 Gr. Port.	N.		20 Gr. Port.
18950	<i>Abies amabilis</i>	1 20 20	19076	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	— 40 15
18953	» <i>balsamea</i>	— 90 20	19094	» <i>nutkaënsis</i> (Thujopsis borealis), prächtige und winterharte Konifere	— — 30
18974	» <i>nobilis</i>	1 50 20	19178	<i>Cupressus macrocarpa</i> (Lambertiana)	— 80 15
18977	» Nordmanniana	— 30 15	19184	» <i>sempervirens horizontalis</i> (Tourneforti)	— à Ko. 2 M, 20 20 10
18980	» <i>pectinata</i> (Weiss- od. Edeltanne)	— 35 15	19211	<i>Ginkgo biloba</i> (<i>Salisburia adiantifolia</i>), bildet den Uebergang vom Nadel- zum Laubholz	100 Nüsse 1 M, 10 Nüsse — 15 —
18983	» <i>Pinsapo</i>	— 40 15	19223	<i>Juniperus communis</i> , gew. Wachholder	à Ko. 1 M 50 S, — 20 10
18995	<i>Araucaria imbricata</i> , frische Ernte erwartet	— — 30			
18998	<i>Biota (Thuja) orientalis</i>	— 20 10			
19001	» <i>orientalis aurea</i>	— 40 15			
19031	» <i>pyramidalis</i> (<i>tatarica</i> , <i>stricta</i>)	— 40 10			
19061	<i>Cedrus atlantica</i> (<i>argentea</i>) Silber-Ceder	— 70 15			
19064	» <i>Deodara</i> , in Europa geerntet	— 60 15			
19067	» <i>Libani</i> , die echte Ceder	— 60 15			

№		à Ko. 20 Gr.			№		à Ko. 20 Gr.		
		M	S	M S			M	S	M S
19259	<i>Juniperus virginiana</i> , ital. Samen				19358	<i>Pinus Pinaster</i> (maritima), Meerstrandkiefer . . .	à Ko. 1	M 20	S, — 20 —
19268	<i>Larix europaea</i> , Lärche				19361	» <i>Pinea</i> , Nusskiefer . . .	à Ko. 1	M 80	S, — 20 —
	à Ko. 4 M 50 S, — 20 10				19376	» <i>Strobis</i> , Weymoutskiefer . . .			— 60 15
19271	» <i>sibirica</i>				19382	» <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre . . .			— 40 15
19277	<i>Picea alba</i> (americana alba)				19397	<i>Pseudo-Tsuga Douglasi</i> (Abies Douglasi)		1 50	25
19283	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rottanne . . .	à Ko. 4 M, — 20 10			19412	<i>Taxus baccata</i> Eibenbaum, reiner Samen		— 30	10
19307	<i>Pinus Cembra</i> , Zübelkiefer				19427	<i>Thuja gigantea</i> (Lobbi, Menziesi) .	1 50	20	15
	à Ko. 1 M 60 S, — 15 10				19430	» <i>occidentalis</i>		— 60	15
19316	» <i>excelsa</i> , echt (<i>Strobis excelsa</i>) .	1 10	20		19463	<i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia)	2 40	25	
19328	» <i>insignis</i>								
19337	» <i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarzföhre à Ko. 6 M 50 S, — 30 15								

Laubhölzer.

Trees and shrubs. — Arbres et Arbustes.

№		à Ko. 20 Gr.			№		à Ko. 20 Gr.		
		M	S	M S			M	S	M S
19610	<i>Acacia Julibrissin</i>	3	—	15	20072	<i>Cotoneaster buxifolia</i>	9	—	30
	» gemeine, siehe <i>Robinia</i> .				20078	» <i>microphylla</i>	8	—	40
19616	<i>Acer campestre</i> , Feld-Ahorn . . .	— 80	—	10	20093	<i>Crataegus coccinea</i>	1 50	—	10
19622	» <i>Negundo</i> , virginischer	1 20	—	10	20117	» <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn in Beeren	1 40	—	15
19628	» <i>platanoides</i> , Spitz-Ahorn	1 20	—	10	20147	<i>Cydonia japonica</i>	1 Port.	— 20	1 30
19634	» <i>Pseudoplatanus</i>	1 20	—	10	20150	» <i>vulgaris</i> , Quitte, vorzüglich für Unterlagen	9	—	40
19667	<i>Aesculus rubicunda</i>	1 20	—	10	20159	<i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . .	3	—	20
19670	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, zur Ueberziehung von Sandstrecken, wertvoll als Seidenraupenfutter	1 10	—	10	20165	<i>Daphne Gnidium</i> , Seidelbast 1 Port.	— 25	1 50	
682	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle . . .	1 80	—	15	20168	» <i>Mezereum</i> , Seidelbast	— 15	—	60
19685	» <i>incana</i> , Weisslerle	4	—	20	20174	<i>Deutzia crenata</i> fl. pl.	— 10	—	40
19703	<i>Ampelopsis hederacea</i> , (quinquefolia) wilder Wein	5	—	25	20180	» <i>Fortunei</i>	— 15	—	50
19707	<i>Amygdalus communis amara</i> , bittere Mandel	1 60	—	15	20189	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i> .	1 Port.	— 25	1 50
19712	» <i>communis dulcis</i> , süsse Mandel .	1 80	—	15	20206	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	— 10	—	25
19715	» <i>Persica</i> , Pfirsich, v. guten Sorten	1	—	10	20213	<i>Erica arborea</i>	— 25	3	—
19745	<i>Aristolochia Sipho</i> , Osterluzei oder Pfeifenstrauch . . . 1 Port.	— 30	—	—	20216	» <i>vulgaris</i> , Haidekraut	— 20	2 50	
19752	<i>Azalea mollis</i>	— 50	—	—	20218	» <i>winterharte Freiland-, Neu!</i> 1 Port.	— 30	—	—
19754	» <i>pontica</i> , von den besten Varietäten gesammelt . . . 1 Port.	— 50	—	—	20222	<i>Evonymus europaeus</i> , Pfaffenhütchen	3 50	—	20
19763	<i>Berberis Aquifolium</i> (Mahonia) . .	2 50	—	20	20231	» <i>japonicus</i> 1 Port.	— 15	—	30
19799	» <i>vulgaris</i> , gemeine Berberitze . .	2	—	15	20240	» <i>latifolius</i>	5	—	25
19808	<i>Betula alba</i> , Birke	1 80	—	15	20246	<i>Fagus sylvatica</i> , Rotbuche	2	—	20
19826	» <i>pendula</i>	2 50	—	15	20251	<i>Ficus Carica</i> , Feige 1 Port.	— 25	1 50	
19832	<i>Bignonia Catalpa</i> (Catalpa syriacaefolia)	2 50	—	20	20254	<i>Forsythia suspensa</i> 20 K.	— 25	—	—
19856	<i>Buxus sempervirens</i> , reiner Samen	7 50	—	30	20266	<i>Fraxinus excelsior</i> , Esche	1	—	10
19862	<i>Calycanthus floridus</i> 1 Port.	— 15	—	50	20287	<i>Genista tinctoria</i>	6	—	25
19878	<i>Caragana arborescens</i>	4 50	—	20	20293	<i>Gleditsia triacanthos</i>	1 50	—	15
19886	<i>Carpinus Betulus</i> , Hainbuche . . .	1 70	—	15	20305	<i>Glycine sinensis</i> 100 K. 2 M, 10 K.	— 25	—	—
19898	<i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie .	1 20	—	—	20306	» <i>alba</i> , mit weissen Blüten trauben 5 K.	— 25	—	—
19901	» <i>macrocarpa</i>	2	—	—	20323	<i>Hedera Helix</i> , Efeu	2	—	15
19904	<i>Ceanothus americanus</i> 1 Port.	— 15	—	60	20329	<i>Hibiscus syriacus</i> , Eibisch	2 50	—	15
19913	» <i>azureus</i>	— 20	1	—	20332	» <i>fl. pleno</i>	4	—	25
19940	<i>Celastrus scandens</i> , reiner Samen .	1 Port.	— 15	— 90	20337	<i>Hydrangea japonica</i> (Hortensie) .	1 Port.	— 30	3 50
19949	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrotbaum	—	—	20	20338	» <i>hortensis</i> Impératrice Eugénie .	1 Port.	— 40	—
19958	<i>Chionanthus virginica</i> , Schneeflockenbaum 1 Port.	— 15	—	90	20347	<i>Hypericum calycinum</i> , z. Bekleidung v. Abhängen geeignet 1 Port.	— 20	1 20	
19985	<i>Clematis flammula</i> (odoratissima), kleinblumig weissblüh. 1 Port.	— 10	—	30	20350	<i>Ilex Aquifolium</i> , gem. Stechpalme .	—	—	20
19986	» <i>graveolens</i>	— 20	—	80	20353	» <i>fol. variegatis</i>	—	—	50
20000	» <i>hybrida</i> von Jackmanni, lanuginosa und patens in allerfeinster Mischung 25 K.	— 30	—	—	20359	» <i>japonica</i> 1 Port.	— 10	—	40
20006	» <i>montana</i> , kleinblumig, aber sehr dankbar in Rispen blühend und sehr starkkrankend 1 Port.	— 20	1 20		20362	» <i>laurifolia</i>	— 10	—	40
20012	» <i>Vitalba</i>	2 50	—	20	20377	<i>Juglans nigra</i> (america), schwarze Wallnuss	1 20	—	—
20015	» <i>Viticella</i> , kletternde	3 50	—	20	20378	» <i>Regia</i> , gewöhnliche Wallnuss . .	1 50	—	—
20024	<i>Colutea arborescens</i> (Sutherlandia) .	3	—	20	20380	<i>Kalmia angustifolia</i> 1 Port.	— 25	3	—
20036	<i>Cornus mascula</i> , Kornelkirsche . .	1 50	—	20	20383	» <i>latifolia</i>	— 15	1 20	
20051	<i>Cornilla Emerus</i> 1 Port.	— 15	—	60	20395	<i>Laurus nobilis</i> , Lorbeer	2	—	15
20061	<i>Corylus Avellana</i> , gewöhnliche Haselnuss	1 60	—	15	20401	<i>Ligustrum japonicum</i>	2 20	—	15
20063	» <i>Avellana purpurea</i> , Blunuss	10	—	40	20407	» <i>vulgare</i> , gemeiner zu Hecken .	1 60	—	15
					20416	<i>Liquidambar styraciflua</i> . 1 Port.	— 20	—	—
					20419	<i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenb.	2 50	—	20
					20425	<i>Lonicera Caprifolium</i> , Je länger, je lieber 1 Port.	— 15	—	50
					20446	» <i>tatarica</i> gemischt	— 10	—	50
					20458	<i>Maclura aurantiaca</i> , Osage Orange 1 Port.	— 10	—	30
					20473	<i>Magnolia grandiflora</i>	— 15	—	50
					20476	» <i>Lenné</i> 10 K.	— 25	—	—
						<i>Mahonia aquifolium</i> , siehe <i>Berberis aquifolium</i> Nr. 19763.			
					20506	<i>Mespilus germanica</i> , grossfrüchtige Mispel 1 Port.	— 15	—	60

N ^o		à Ko.	20 Gr.
		N ^o 3	N ^o 3
20512	Morus alba , weisse Maulbeere . . .	5	50 — 25
20515	» nigra , schwarze » . . .	6	50 — 30
20533	Paeonia arborea , Baum-Paeonien, beste Sorten gemischt 1 Port. . .	—	15 — 90
20536	Paliurus aculeata , Christusdorn 2 . . .	—	15 —
20539	Paulownia imperialis	3	— 20
20542	Periploca graeca , schöne Schlingpflanze 1 Port. . .	—	20 1 20
20545	Philadelphus coronarius	—	20 1 20
20548	» grandiflorus	—	20 1 20
20569	Pirus communis sylvestris	8	— 30
20575	» Malus sylvestris , wild. Holzapfel, der beste für Unterlagen in rauhen Gegenden 3 50 . . .	—	20
20581	» » paradisica , echter Paradiesapfel in Früchten	2	50 — 20
20596	Platanus occidentalis	1	20 — 10
20599	» orientalis	1	20 — 10
20614	Populus nigra	5	— 25
20617	» pyramidalis	5	— 25
20620	Potentilla fruticosa 1 Port. . .	—	40 — 10
20626	Prunus Cerasus avium , Süßkirsche für Unterlagen	1	60 — 15
20629	» » vulgaris (acida) , Sauerkirsche für Unterlagen 1 70 . . .	—	10
20631	» damaecena (St. Julien)	1	80 — 10
20632	» domestica , Zwetsche	—	70 — 10
20635	» Lauro-Cerasus , Kirschlorbeer	3	— 20
20641	» Mahaleb , kleine wilde Weichelskirsche, wohlriechend	2	50 — 20
20644	» Mirobalana , vortreffl. Unterlage	2	50 — 25
20647	» Padus , Traubenkirsche	5	— 25
20653	» spinosa , Schlehe oder Schwarzdorn	1	10 — 10
20656	» virginiana , virginische Traubenkirsche	4	— 20
20659	Pteleatrifoliata , dreiblättr. Lederbaum 5 . . .	—	25
20671	Quercus pedunculata	—	60 — 10
20674	» rubra	1	40 — 15
20680	Rhamnus cathartica	4	— 20
20683	» Frangula , Faulbaum	50	— 20
20695	Rhododendron ponticum , in schöner Mischung, reiner Samen 1 Port. . .	—	25 1 50
20705	Rhus Cotinus , Pertickenstrauch 1 Port. . .	—	10 — 40
20708	» glabra	—	10 — 30
20711	» typhina , Essigbaum	3	20 — 20
20716	Ribes aureum , gebliühendewilde Johannisbeere, beste Unterlage für hochstämmige Stachel- und Johannisbeere 1 Port. . .	—	15 — 70
20717	» sanguineum , mit prächtig roten Blütendolden 1 Port. . .	—	20 1 20
20720	Robinia Pseudacacia , gemeine Acacie	1	80 — 30
20726	Rosa bengalensis , Monatsrose, in Früchten	—	— 50
20729	» canina , f. Unterlagen, reiner Samen	1	40 — 15
20735	» indica (Rosa Thea) , schönste Varietäten gemischt 1 Port. . .	—	20 1 20

N ^o		à Ko.	20 Gr.
		N ^o 3	N ^o 3
20739	Rosapolyantha , als sehr vorzügliche Unterlage für Topfrosen zu empfehlen 1 Port. . .	—	15 — 50

20740 Rosa polyantha multiflora, niedrige Remontant, diese Rosen können gleich anderen Blumen aus Samen gezogen werden und blühen schon 8 Wochen nach der Aussaat . . . 100 Früchte — 60 — —
20 » — 15 — —

20741	Rosa rubiginosa schott. Zaunrose, undurchdringl. Hecken bildend 2 —	—	15
20747	» rugosa (Regelliana), prachtvoll grossbl. einfach, die grossen Rosenäpfel sind die vorzugtesten zum Einmachen 1 Port. . .	—	15 — 60
20751	» rugosa flore alba	—	20 1 20
20762	Ruscus aculeatus	5	— 25
20765	» androgynus , schöner Schlingstrauch 1 Port. . .	—	25 2 —
20768	» racemosus	—	10 — 40
20771	Salix Caprea , Saalweide	3	— 20
20774	» vitellina , Dotterweide	3	50 — 20
20780	Sambucus nigra , Hollunder	2	— 20
20795	» racemosa	2	50 — 20
20807	Sophora japonica	2	— 20
20810	» pendula	4	— 25
20816	Sorbus Aucuparia , Eberesche 1 —	—	15
20822	» domestica 1 Port. . .	—	20 1 20
20843	Spartium junceum (Genista)	2	— 15
20846	» scoparium (Genista)	1	60 — 15
20867	Spiraea callosa (Fortunei), reiner Samen 1 Port. . .	—	15 — 70
20878	» Douglasii	—	25 2 —
20903	» opulifolia	—	15 — 60
20927	Symphoricarpos racemosa 1 Port. . .	—	10 — 40
20930	» vulgaris	—	15 — 40
20933	Syringa vulgaris , schönste Varietäten gemischt, in Kapseln 3 —	—	20
20942	Tamarix gallica 1 Port. . .	—	15 — 70
20945	Tilia americana	4	— 20
20948	» argentea	4	— 20
20954	» europaea grandifolia , Sommerlinde	2	50 — 20
20957	» » parvifolia , kleinblättrige Winterlinde	2	50 — 20
20960	» macrophylla	5	— 25
20963	Ulex europaeus , Stachelginster	6	— 30
20966	Ulmus campestris , Ulme, Rüster 1 50 . . .	—	10
20975	Viburnum Lantana , Schneeball	2	50 — 15
20978	» Opulus , gemeiner	2	— 15
20981	» Tinus (Laurus Tinus)	3	20 — 20
20984	Virgilii lutea (Cladrastis) 1 Port. . .	—	15 1 —
20990	Weigelia amabilis	1	— 30 3 50
20993	» arborea grandiflora 1 » . . .	—	30 3 20
20999	» rosea	1	— 30 3 —
21000	» viele schöne Sorten gem. 1 » . . .	—	30 3 —
21002	Xanthoxylon fraxineum , Zahnweihholz 1 » . . .	—	20 1 20

Beerenobst-Samen.

N ^o		20 Gr. Port.
		N ^o 3
21008	Brombeeren (Rubus fruticosus), beste Sorten gemischt	— 40 10
21011	Erdbeeren (Fragaria vesca), beste grossfrüchtige Sorten gemischt 1 20 . . .	20
21020	» immertragende rote Monats- ohne Ranken	— 30
21022	» weisse Monats- ohne Ranken	— 30
21023	Wald-Erdbeeren	1 50 30
21024	Erdbeerhimbeere (Rubus sorbifolius) 1 20 . . .	20
21025	Heidelbeeren (Vaccinium Myrtillus)	— 40 15
21028	Himbeeren (Rubus Idaeus), grossfrüchtige, schöne Sorten gemischt	— 20 10

N ^o		20 Gr. Port.
		N ^o 3
21029	Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius)	2 — 25
21030	Johannisbeeren (Ribes rubrum), grosse rote	— 30 10
21032	» grosse weisse	— 30 10
21034	» schwarze (Ribes nigrum)	— 30 10
21036	» in vielen Sorten gemischt	— 30 10
21039	Stachelbeeren (Ribes Grossularia), englische grossfrüchtige, in den vorzüglichsten Sorten gemischt	— 40 15
21048	Wein (Vitis vinifera), beste Weinsorten	— 40 15

Pflanzen-Verzeichnis.



Zwiebeln und Knollen.

Flower bulbs. — Oignons à fleurs divers, bulbes, tubercules etc.

Sind nur bei frostfreier Witterung versendbar; die in Vegetation befindlichen werden in Töpfen versandt.

Erklärung der Zeichen: — Explication des signes: — Explanation of characters:
== Wo die Zeichen dicht hinter dem Hauptnamen stehen, gelten dieselben auch für die angeführten Varietäten. **==**

- | | |
|--|--|
| <p>□ Warmhaus, Zimmer! — Serre chaude. — Stove.
 □ Kalthaus, frostfreies Zimmer! — Serre froide. — Greenhouse.
 ▮ Kalter Kasten. — Bâche froide. — Frame or Cape pit.
 X Freilandstaude. — Pleine terre. — Hardy perennial.
 △ Freiland mit Winterdecke. — De pleine terre, à couvrir en hiver. — Open ground with protection in the winter.</p> | <p>△ Freiland im Sommer, im Winter trocken, frostfrei. — De pleine terre en été, à hiverner à sec. For planting out in summer, to be kept dry in winter.
 S Schlingpflanzen. — Plantes grimpantes. — Climbers.
 † Winter-Blüher. — Floraison hivernale. — Winter-bloomer.
 △ Zum Treiben geeignet. — Se prête à la culture forcée. — Good for forcing.</p> |
|--|--|

Agapanthus ▮ umbellatus.

à Stück = 2 M.

Bekannte und beliebte Dekorationspflanze mit grossen, weithinleuchtenden blauen Blütendolden. Sehr hart und widerstandsfähig.

Amaryllis vittata hybrida. Ritterstern.

Moderne Blütenpflanzen 1. Ranges. Eignen sich ausgezeichnet fürs Zimmer. In vielen zarten Farbentönen von Hellrosa bis Dunkelblutrot. à 1 Stück = 3 M.



Amaryllis robusta (Tettant).
 Leuchtet feuerroter Ritterstern. Athekante Zimmerpflanze mit grossen weithinleuchtenden Blumen.
 à 1 Stück = 2 M.

Amaryllis vittata hybrida.

à Stück M. 3


Amaryllis formosissima (Sprekelia) ▮, lässt sich den ganzen Winter hindurch auch auf Gläsern leicht treiben ▮. 10 St. 2.50, — 50

Anemone coronaria, Gartenanemone.

Einfache von Caen, französische in prächtiger Mischung. 100 St. 4 M., 10 St. 50 S.

Anemone coronaria, Gartenanemone.

Gefüllte in extra schönem Rommel		M. S.
100 St. 4. —,	10 St. —	50
» in scharlach Rommel 100 »	4. 50, 10 »	— 60
» » blauem » 100 »	4. —, 10 »	— 50
Einfache in schönem Rommel 100 »	2. 25, 10 »	— 30
» » » scharlach Rommel	100 St. 3. —, 10 »	—
» » » blauem Rommel 100 »	4. —, 10 »	— 50



Anemone coronaria.

Anemone fulgens.

Prächtige scharlachrote Species ♂
10 St. 75 S., à St. 10 S.


Anemone fulgens fl. pl., scharlachrot gefüllt
10 St. 75 S., à St. 10 S.



Apios tuberosa × (**Glycine Apios**) — S.

Sehr schnellwachsende, äusserst reichblühende
Schlingpflanze.

10 St. 3 M. 50 S., à St. 40 S.



Cyclamen, Alpenveilchen.

Boussingaultia baselloides AS,

Schlingpflanze mit weissen Blüentrauben.

10 St. 2 M., à St. 25 S.

Die Knollen werden wie Kartoffeln trocken und frostfrei überwintert. Gleich schön zur Bekleidung von Spalieren als auch für Töpfe!

Caladium bulbosum.

Schönste buntblättrige Warmhauspflanzen in den herrlichsten Blattzeichnungen.

1 St. 80 S., 10 St. 7 M.



à Stück M. S.

Calla L + (**Richardia**) **aethiopica grandifl.**,
beliebte Zimmerpflanze — 50
» (**Richardia**) **albo maculata** mit weiss
gefleckten Blättern u. gelbl. weissen Blüten — 40

Cyclamen europaeum.

Europäisches Alpenveilchen.

10 St. 2 — M., à St. 25 S.

Reizende Alpenpflanze mit kleinen lilafarbenen Blumen.
Vollständig winterhart.**Cyclamen, Alpenveilchen,**

à Stück M S

persicum giganteum Kaiser Wilhelm,	
dunkelrot	1.50
» gig. Montblanc, reinweiss	1.50
» » roseum	1.50
» » in Mischung starke Pflanzen mit	
Knospen	1 — bis 2 —

Eucharis amazonica.

à St. 150 M.

Prachtvoll weissblühend mit herrlichem
Wohlgeruch!Schön zum Schnitt! Sehr zu empfehlen!
Blüht mehrmals im Jahre!**Ferraria A (Tigerblume)**

à Stück M S

tigrida, gewöhnliche 10 St. 1.20, — 20**Polyanthes tuberosa fl. pl.**
„Perle“.Niedrig gefüllte Tuberose.
! Bekannte wohlriechende Blume!
! Für Topfkultur!Sehr starke importierte amerikanische Zwie- 1 St.
beln . . . 100 St. M 15.—, 10 St. M 2.—, — 25**Hyacinthus candicans.**

Weisse Sommer-Hyazinthe.

Als Gruppenpflanze sowohl, wie auch zur
Schnittblumengewinnung von höchstem
Werte. Die Zwiebeln werden gleich den
Gladiolen im Frühjahr ins Freie gelegt und
blühen den ganzen Sommer hindurch. Die
grossen etwa 1 m hohen Blütenstengel sind
mit vielen reinweissen Glocken behangen
und bringen z. B. mit hochroten Gladiolen
zusammengepflanzt eine herrliche Wirkung
hervor 10 St. 1.—, 1 St. — 15

à Stück S

Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), prächt-
tige Ampelpflanze, deren Zweige vielfach zu
feineren Bindereien benutzt werden.

10 St. 4.—, — 50

Montbretia crocosmiaeflora — prachtvoll

100 St. 4.—, 10 St. — 60, — 10

» **Pottsii, reizend orange** . . . 100 » 4.50,



10 » — 60, — 10

Ranunculus africanus fl. pl., gefüllte
türkische Ranunkeln in vielen schönen
Farben gemischt . . . 100 St. 2.—, 10 St. — 25**Ranunculus asiaticus fl. pl., persische:**

In extra Prachtrömmel . . 100 St. 1.50, 10 St. — 20



Schizostylis coccinea, scharlach.
10 St. 80 $\frac{1}{2}$, à St. 10 $\frac{1}{2}$.



Ranunculus asiaticus superbissimus
(gefüllte französische) Florblume I. Ranges.

100 St. 1.50, 10 St. — 20

Salvia patens $\wedge$, herrlich blaublühende Salbei-
art, an langen Rispen ununterbrochen neue

Blüten hervorbringend 10 St. 3.50, — 50

Scilla maritima, grosse „Meerzwiebel“.
 $\square \frac{1}{2}$ Die echte Sorte, welche auch
als Radikalmittel gegen Ratten u.s.w.
angewendet wird 1 —

Scilla peruviana, blau, prächtig . 10 St. 2.50, — 30

» » *alba* 10 » 3.50, — 40

» » *lutea* 1 —

Thladiantha dubia — $\frac{1}{2}$, rankt schnell 10 St. 1.50, — 20

à Stück $\mathcal{M}$ $\frac{1}{2}$

!! Tritoma !!

Alle Tritoma-Arten sind, ob als Einzelpflanzen oder in Gruppen von hervorragender Wirkung. Ihre schönen Blütenschäfte von orangeroter, mehr oder weniger leuchtender Farbe erheben sich frei über den Blättern, sodass dieselben voll zur Geltung kommen. Die Pflanzen werden im Winter frostfrei aufbewahrt, am besten im kühlen hellen Keller etc., wo sie in Erde eingeschlagen werden. Im Frühjahr ins Freie ausgepflanzt, entwickeln sie sich bald zu kräftigen Pflanzen.

Mac Owani, mit goldgelben, in orangerot über- $\mathcal{M}$ $\frac{1}{2}$
gehenden Blütenrispen à St. — 6)

nobilis, mit sehr grossen Blütenrispen . . . à » — 60

Saundersi „Maikönigin“, Neu! Schon im
Mai blühen, remontiert bis in den Herbst.
Lässt sich leicht treiben.

Einfjährige Pflanzen 10 St. 4 $\mathcal{M}$, à St. — 50

Uvaria grandiflora 10 » 4 » à » — 40

Vallota purpurea (Amaryllis) $\square$, prachtvoll,
dunkelscharlach à St. — 80

Achimenes, Gesnerien, Tydaeen u. s. w.

Achimenes, 10 schöne Sorten à Stück $\mathcal{M}$ $\frac{1}{2}$
à 1 Knöllchen 1 50

» 10 » » à 3 » 2 50

» 10 » » à 10 » 5 —

» Mischung der schönsten Sorten
10 St. —, 40, 100 St. 3 —

Gesneria macrantha (Dircaea cardinalis), leuchtend
scharlachrote Blume 10 St. 3. —, — 35

Saintpaulia ionantha, reizend blaublühend, niedrig
10 St. 4. —, — 50


Tydaea hybrida grandiflora, ausgezeichnet durch
Grösse der Blumen, prächtiges Farbenspiel und nie-
drigen, gedrunghenen Bau . . 10 Sorten je 2 Knöllchen 3 —

100 St. in Sorten unserer Wahl 12 —

100 » » bester Mischung . . 6 —

10 » » » » . . . — 80





Lilium lancifolium.



Lilium Harrisii.

Lilium. — Lilien.

Lilium auratum, Goldbandlilie.

! Starke blühbare Zwiebeln !

I. Grösse	10 St. 10. —, 1 St. 1 50	<i>N</i> 3
II. »	10 » 8. —, 1 » 1 —	

— Für Topfkultur. —

Lilium Harrisii

! Osterlilie !

! Reinweiss, schön zum Treiben !

10 St. *N* 9. —, 1 St. *N* 1. —.

! Für Topfkultur !

Lilium lancifolium.

Japanische Lilien.

Eignen sich gut für Topfkultur. à Stück

<i>lancifolium album</i>	10 St. 4. —, — 50	<i>N</i> 3
» <i>punctatum</i>	10 » 4. —, — 50	
» <i>roseum</i>	10 » 3. —, — 40	
» <i>rubrum</i>	10 » 3. 50, — 45	
» <i>Schrymakersi</i> (<i>atropurpureum</i>)	10 St. 5. —, — 60	
<i>candidum</i> die alte, bekannte, aber ewig schöne weisse Gartenlilie, vollständig winterhart	100 St. 15. —, 10 St. 2. —, — 25	
<i>longiflorum eximium floribundum</i> , Δ eine prächtig weissblühende Sorte	10 St. 4. —, — 50	
<i>Martagon</i> , echter Türkenbund, Goldwurz	100 St. 9. —, 10 St. 1. —, — 15	
<i>tenuifolium</i> , sehr schön	10 » 6. —, — 80	
<i>tigrinum</i> (<i>chinense</i>)	100 St. 10. —, 10 » 1. 50, — 20	
» <i>fl. pleno</i> , sehr schön	10 » 2. —, — 25	
» <i>splenden</i> , prachtvoll	10 » 2. —, — 25	

Sämtliche Lilien müssen ca. 15 cm tief in die Erde gepflanzt werden, damit die am Stengel sich bildenden Wurzeln aus der Erde ihre Nahrung aufnehmen können. Besonders bei der Topfkultur achte man auf diesen Umstand und pflanze deshalb in ziemlich grosse Töpfe. Guter Wasserabzug durch reichliche Scherbeneinlage, gute sandige Komposterde und alter verwitterter Lehm tragen zum freudigen Gedeihen der Zwiebeln viel bei.

Gladiolen.



Gladiolus gandavensis hybridus:
Sortimente.

10 Stück in 10 schönen Sorten zu 2, 3, 4 bis 5 M
25 „ „ 25 „ „ 5, 8 „ 10 „

Pracht-Mischung,

in herrlichem Farbenspiel und kräftigen Zwiebeln
100 Stück 5 M, 10 Stück 60 S,

in weissen und weissgrundigen Farben
gemischt . 100 Stück 10 M, 10 Stück 1 M 25 S,

in roten und rosa Farben gemischt
100 Stück 10 M, 10 Stück 1 M 25 S,

in hellen und crème Farben gemischt
100 Stück 10 M, 10 Stück 1 M. 25 S.

Gladiolus Brenchleyensis.

Leuchtend scharlach, prächtige weithin leuchtende
Sorte f. Gruppen 100 Stück 6 M, 10 Stück 80 S.



Gladiolus Lemoinei hybridus:

Die Lemoine'schen Hybriden unterscheiden sich ganz wesentlich im Bau der Blume und Farbenspiel von den Gandavensis-Hybriden; namentlich sind die sehr grossen, dunkelfarbigen, meist gelb umrahmten Flecken auf den unteren drei, und die etwas übergebogene Form der oberen Blumenblätter sehr charakteristisch. Diese Hybriden sind gleich empfehlenswert wie die nebenstehenden und finden in derselben Weise Verwendung.

Ein Sortiment in 10 schönen Sorten . . 2 M 50 S


Prachtmischung dieser farneichen dunkel-
gefleckten Gladiolen 100 Stück 8 M, 10 St. 1 M 20 S

Gladiolus hybridus Nanceianus Δ .


(Neue amaryllisblütige Gladiolen). Prächtige Klasse von hervorragender Bedeutung. Die weit geöffneten amaryllisähnlichen Blüten zeigen das Herrlichste in Färbung und Zeichnung.

10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl 4 M — S,
5 „ „ 5 „ „ „ 2 „ 50 „

in Prachtmischung 100 Stück 8 M, 10 Stück 1 „ — „



Begonia hybrida gigantea.



Gloxinia hybrida grandiflora: □△

in Prachtmischung.

10 Stück 3 M., 2 Stück 35 S.

Riesenblumige Knollen- oder Blütenbegonien.

Die Fortschritte in der Verbesserung dieser herrlichen und dabei so anspruchslosen Florblume, die früh angetrieben über sieben Monate lang uns mit ihren farbenreichen Blumen zu erfreuen vermag, sind ganz ansserordentliche. Namentlich ist unsere hier angebotene Rasse so vorzüglich im Bau der Pflanze, in Form, Farbe und Grösse der Blumen, dass etwas Vollkommeneres überhaupt nicht angeboten werden kann. Für Liebhaber gleichmässiger Farben haben wir nachfolgend angeführte Hauptfarben fixiert, sie sind in Massen abgebar und halten wir dieselben für Beetpflanzungen in getrennten Farben angelegentlichst empfohlen. Neben diesen Farben befinden sich **in der Mischung** noch eine ganze Reihe Zwischenfarben, die auch sehr schön sind, aber es würde das Sortiment ins Unendliche vergrössern, wollte man die Trennung der Farben noch weiter treiben.

Einfache Riesen-Begonien.

(Begonia hybrida gigantea.)

à Knolle
M S

Feuerrot	10 Knollen	2 M 50 S,	— 30
Gelb	10	2 » 50 »	— 30
Lachsfarben	10	3 » 50 »	— 40
Orange	10	2 » 50 »	— 30
Reinweiss	10	2 » 50 »	— 30
Rosa	10	2 » 50 »	— 30
mit gelber Mitte	10	4 » — »	— 50
» weisser »	10	4 » — »	— 50
Mischung obiger Prachtsorten und vieler schöner Zwischensorten			
100 Knollen 12 M., 10 Knollen 1 M 50 S,			
— 20			


Gefüllte Begonien.

à Knolle
M S

Begonia hybrida fl. pl., gefüllt blühende in Mischung 10 Knollen 8 M., 1 —
Die übrigen Begonien-Sorten siehe Topfpflanzen.


Empfehlenswerte Topfpflanzen

für Warm- und Kalthaus sowie Zimmerkultur.




Abutilon.

	a Stück	M.	3.
Abutilon in gelb, rot und weiss	—	60	
Acacia lophanta	—	60	
Die wohlbekannte zierliche Zimmer-Akazie.			
Anthurium Scherzerianum, mit glänzend scharlachroten Blumen, blüthbar	2	50	
Aralia Sieboldi, bekannte und beliebte Zimmer- pflanze	—	75	
Ardisia crenulata, sehr schön, im Winter mit roten Beeren besetzt	2.50 bis	3	50




Begonia Rex hybrida.




Dracaena indivisa.


	a Stück	M.	3.
Asparagus falcatus (Sprenger) hervorragend schöne und zierliche Ampelpflanze, je nach Stärke	—	50 bis	1 50
» plumosus nanus, prachtvoll wie vorige	1	—	
Aspidistra elatior (Plectogyne)	—	60 bis	1 20
» fol. var.	3	50	
Aucuba japonica punctata (fem.), die be- kannte gelb gefleckte Sorte	50 3.	bis	1 50
Azalea indica †:			
10 St. in 10 schönen Sorten mit Knospen 20 M., a	2	50	
Hegonia Credneri, † schöne Blattpflanze, so recht fürs Zimmer geeignet	—	80	
» Credneri compacta, von kräftigen gedrun- genem Bau, dankbare Zimmerpflanze . .	—	80	
» Gloire de Lorraine. Herrliche Blüten- pflanze für Zimmerkultur. Den gan- zen Winter hindurch ununterbrochen ihre grossen prachtvollen rosa Blumen hervorbringend	1	20	
» metallica, gute Zimmerpflanze	—	75	
» Rex hybrida, 10 Stück in 10 schönsten älteren u. neueren Varietäten . 6.—, —	75		



Ficus elastica.



Lotus peliorhynchus.



Musa Ensete.

- | | | | | |
|--|--|--------------|----------------|------|
| Bouvardia †. | 5 Stück in 5 schönen Sorten unserer Wahl | 4.50 M. | à Stück | — 60 |
| Die Bouvardien sind infolge ihrer schönen eleganten Blumen und ihrer Farbenpracht allgemein beliebt. Dass die meisten Arten im Winter blühen, macht sie noch wertvoller. | | | | |
| Camellia japonica fl. pl. † | in weiss und rot, mit Knospen | 3.50 bis | | 6 — |
| Chrysanthemum frutescens, Marguerite, Alice Crousse †, weiss | | | | — 50 |
| » frutescens Perle d'or | | | | — 60 |
| Citrus chinensis , leicht Früchte tragend | 2.50 bis | | | 5 — |
| Coleus , in farbenprächtigen Hybriden | | | | — 50 |
| Convolvulus mauritanicus , schön | | | | — 60 |
| Cypripedium insigne †, Frauenschuh mit grossen prächtigen Blüten, schöne Zimmerorchidee | | | 3 bis | 6 — |
| Draecena (Cordyline) | | | | |
| » congesta, harte Zimmerpflanze | | | | 1 50 |
| » indivisa, mit langen schmalen, leicht gebogenen Blättern | | 1 bis | | 3 — |
| Eucalyptus globulus , Fieberheilbaum, erreicht, wenn ihn Freie aus gepflanzt, in einem Sommer 3-4 mtr. Höhe. Kräftige Pflanze | | | | — 75 |
| Evonymus japonicus fol. var. | | | | — 50 |
| » » in 5 Sorten | | | à | — 60 |
| » radicans fol. albo-marginatis | | | | — 60 |
| Ficus elastica , der bekannte Gummibaum | | | a St. 1.25 bis | 2 50 |
| » stipulata, Ampelpflanze | | | | — 60 |
| Fragaria indica , hübsche Ampelpflanze mit meterlangen Ranken die sich mit korallenroten Früchten schmücken; gute Zimmerpflanze | | | | — 40 |
| Grevillea robusta , sehr schöne Blattpflanze, die mit ihren feingefiederten Blättern einen reizenden Zimmerschmuck bildet; sie ist schöner und namentlich viel länger von unten auf belaubt als es die bekannte Zimmerakazie ist. | | | | — 80 |
| Habrothamnus aurantiacus , goldgelb. Sehr dankbare Zimmerpflanze | | | | 1 — |
| Heliotropium , Vanille, in 5 Sorten, junge Pflanzen für Gruppen | | 10 St. 2.50, | | — 30 |
| Hibiscus rosa sinensis , schöne Blütenpflanzen mit grossen leuchtenden Blumen. Auch als Blütensträucher während des Sommers im Freien zu verwenden. In 3 schönen Sorten | | | à Stück | 1 50 |
| Hoya carnea (Asclepias), beliebte Zimmerpfl. | | | | 1 20 |
| Hydrangea Hortensis Otaksa , d. schönste dies. Gattung, mit enormen Dolden | | | | 1 20 |
| » » fol. variegatis, Blätter schön weissbunt | | | | 1 20 |
| Isolepis gracilis | | | | — 50 |
| » pigmea | | | | — 50 |
| Libonia Penrhosiensis, mit grossen Blumen und sehr reichblühend | | | | — 75 |

	à Stück	1/2
Lotus peliorhynchus , sehr schöne Ampelpflanze mit lang überhängenden graugrünen Ranken, an deren Enden sich im Mai hübsche scharlachrote Blüten entwickeln; liebt viel freie Luft!		1 —
Medeola asparagoides §, niedlicher Schlinger, als Grün für feine Biderlei . 10 St. 4.—,		— 50
Metrosideros semperflorens		1 —
Musa Ensete , prachtvolle Dekorationspflanze besonders einzeln in Raseplätzen 1. 50 bis		5 —
Myrtus communis angustifolia , Brautmyrte, hübsche kräftige Pflanzen	10 St. 4.—,	— 50
» communis, angustifolia , Kronenbäumchen, 20—30 cm hoch . 1.— bis		2 —
Nerium Oleander , dunkelrosa		1 50
Passiflora coerulea , auffallend, schon junge Pflanzen blühen dankbar .		1 —
Pentstemon gentianoides hybridus grandiflorus , allerneueste grossblumige . 5 Fruchtsorten 2,50,		— 60
Phormium tenax , neuseeländ. Flachs, § schön, junge Pflanzen		2 —
» tenax fol. var.		4 —
Punica Granatum nana fl. pl. , Zwerggranate, blüht als junge, kaum fusshohe Pflanze schon sehr reich. Ausserst empfehlenswert. Hübsche blühbare Pflanzen .		2 —
Rhododendron hybridum † in den prachtvollsten grossblumigen und grossodoligen Sorten 10 Stück mit Knosp. 2.—, à 3		



Passiflora violacea.



Sparrmannia africana.



Veronica.


	a Stück M. 3
Rosmarinus officinalis , Rosmarin 10 St. 4. —	50
Salvia patens , prachtvoll blaublühend . . .	50
» splendens comp. Gloire de Lyon, prächtig scharlachrot, überaus effektiv . . .	60
Sparrmannia † africana , prächtige Zimmer- Dekorationspflanze, sehr dankbar blühend . . .	80
Stephanotis floribunda §, hübsche kräftige Pflanzen . . .	1 60

Streptocarpus Rexi , Veitch's neueste Hybriden. Wegen ihrer grossen Wider- standsfähigkeit sehr gut zu Zimmerpflanzen geeignet. Blüten erscheinen von Mai bis November in allen Schattierungen von weiss bis dunkelblau, fleischfarben bis karminrot . . .	75
Streptocarpus Wendlandi , aus nur einem grossen Blatte und einem hohen Blüten- stengel bestehend . . .	1 25
Tradescantia viridis . . .	60
Veronica . † 10 schönste Sorten . . . 6. —	75
Die Veronica sind sowohl Gruppen- als auch Zimmerpflanzen und da sich ihr Flor bis tief in den Winter hinein fortsetzt, zu empfehlen.	
Viburnum Tinus † (Laurus Tinus hort.) 10 St. 6. —	75




Pflanzen zur Dekoration von Blumentischen,
zur Ausschmückung der Zimmerfenster, für
Wintergärten etc. in passender Zusammenstellung

10 Stück in 5 oder 10 Sorten 6, 8, 10, 15 M.
20 » » 5 » 20 » 10, 15, 20, 30 M.




Palmen. — Palms. — Palmiers.

	a Stück M. 3		a Stück M. 3
Areca Baueri (Seaforthia robusta) . . . 2. — bis	4 —	Corypha australis (Livistona) □, neuseelän- dische Schirmpalme, die dankbarste für Zimmerkultur . . . 2. — bis	6 —
» sapida . . . 2. — »	5 —	Kentia □ Belmoreana . . . 2. — bis	50
Chamaerops □ excelsa (Fortunei), bekannte sehr harte und beliebte Palme für Zimmer- kultur, im Sommer zur Dekoration im Freien geeignet . . . 1.50 bis	5 —	» Forsteriana . . . 2. — bis	5 —
» humilis , Zwergpalme . . . 2. — »	5 —	Die Kentia sind ausgezeichnete Zimmerpalmen.	
Cocos Weddelliana . . . 1. — »	5 —	Latania borbonica □ (Livistona sinensis), bekannte gute Palme fürs Zimmer . . . 2. — bis	6 —
		Phoenix □, canariensis . . . 2.50 »	6 —
		» reclinata . . . 2. — »	5 —



Corypha.




Kentia.

Grössere und stärkere Exemplare zu höheren Preisen stehen auf Wunsch gern zu Diensten.

Farne und Lycopodiaceen. — Ferns. — Fougères.

† bedeutet Baumfarn, □ warm □ kalt, × Freiland.



Adiantum cuneatum.

10 St. 5 M., à St. 60 J.



Alsophila australis.

à St. 1 M. 50 J.

Adiantum □, Haarfarn.	à Stück M. J.
» capillus Veneris, Venushaar, zierlich	10 St. 5.—, — 60
» cuneatum	10 » 5.—, — 60
» gracillimum	1 50
Alsophila , † □ Hainfarn.	
» australis, prachtvoll	1 50
Aspidium , × Schildfarn.	50
» macrophyllum	— 7
Asplenium , × Strichfarn.	— 7
» bulbiferum	— 7
Athyrium × Filix femina	10 St. 5.— — 69
Balanium , † □ Beutelfarn.	
» antarcticum (Dicksonia) junge Pflanz. 2.— bis 3 —	

Blechnum , Rippenfarn.	à Stück M. J.
» Spicant × (boreale)	— 60
Lomaria , † □ Saumfarn.	
» Gibba	1 50
Nephrolepis , □	— 75
» exaltata	— 75
Polypodium , Tüpfelfarn.	— 75
» vulgare	— 75
Pteris □, Adlerfarn.	
» aquilina ×	10 St. 4.—, — 50
» argyrea	1 20
» cretica albo-lineata, schön	— 75


<i>Pteris serrulata</i> } härteste Sorten	à Stück	<i>M</i> 3	— 60	<i>Selaginella</i> □, Moosfarn.	à St.	<i>M</i> 3	—
» » <i>cristata</i> } für den Blumentisch			1 —	» <i>Emmeliana</i> , sehr schön und besonders emp-			
<i>Scolopendrium</i> ×, Hirschzunge.	à Stück	<i>M</i> 3	—	pfelenswert, zeichnet sich durch hohen			
» <i>officinatum</i> (vulgare)	10 St.	8. —	1 —	farnkrautartigen Wuchs aus. Vorzüglich			
Gehört zu den interessantesten und schönsten				feines Schnittgrün	10 St.	5. —	— 60
Farnen.				» <i>Martensi variegata</i>			20
<i>Selaginella</i> □, Moosfarn.				Struthiopteris , Straussfarn.			
» <i>denticulata</i> , Moosfarn, kann in kalten und				» <i>germanica</i> ×, becherförmig, das schönste			
temperierten Häusern (Wintergärten)				einheimische Freilandfarn, einzeln oder in			
sehr gut den Rasen vertreten				Gruppen	10 St.	6. —	— 7
	10 St.	5. —	— 60				

10 Sorten Farne für Zimmer oder Gewächshaus, je 1 Stück, nach unserer Wahl	6 —
10 » Freilandfarne, je 1 Stück, unserer Wahl	5 —

Wasser- und Sumpfpflanzen.

Aquatic and Bog plants. — Plantes aquatiques et marécageuses.


Die mit □ und □ bezeichneten können während des Sommers im Freien stehen.
 √ bedeuten feuchten Grund liebend. Alle ohne Zeichen sind hart und ausdauernd.




Nuphar lutea, à St. 60 3.

<i>Acorus Calamus</i> , √	à Stück	<i>M</i> 3	10 St. 2. 50, — 30	<i>Juncus zebelinus</i> , □, die pfriemenförmigen	à Stück	<i>M</i> 3	—
» andere Sorten, s. Stauden.				Blätter u. Halme gleichen durch ihre Pana-			
<i>Alisma Plantago</i> , Froschlöffel	10 St.	2. 50, — 35		chierung den Stacheln des Stachelschweines			— 60
<i>Aponogeton distachyon</i> , □, eine der schön-			1 —	<i>Menyanthes trifoliata</i>			— 50
sten Pflanzen für Zimmer-Aquarien			— 60	<i>Myriophyllum proserpinacoides</i> (Herpestes			
» junge Pflanzen			— 60	reflexa), sehr zierlich	10 St.	3. 50 — 40	
<i>Arundo</i> , √, s. Stauden.				<i>Nuphar lutea</i> , gelbblühend			— 60
<i>Asolla canadensis</i> , reizende Schwimmpflanze				<i>Nymphaea alba</i> , weiss blühend	10 St.	6. —	— 60
	10 St.	— 50		<i>Pistia Stratiotes</i> , □			— 75
<i>Butomus umbellatus</i> , schön	10 St.	4. —	— 50	<i>Ranunculus Lingua</i> , √			— 40
<i>Calla aethiopica</i> , □ √ in Töpfen	10 »	4. —	— 50	<i>Sagittaria japonica</i> fl. pl., gefülltblühend	2 50		— 40
<i>Caltha palustris</i> fl. pl. √			— 40	» <i>sagittifolia</i>			— 40
<i>Cyperus alternifolius</i> , □	10 St.	4. —	— 50	<i>Trianea bogotensis</i> , □, reizend für kleine			
» <i>gracilis</i>			— 60	Aquarien und der <i>Pistia Stratiotes</i> vorzuziehen,			
<i>Papyrus</i> , □			— 80	da sie härter ist	10 St.	5. —	— 60
<i>Funkia</i> , √, s. unter Stauden.				<i>Typha angustifolia</i>			— 40
<i>Heteranthera reniformis</i> , □ √			— 60	» <i>latifolia</i>			— 40
» <i>zosterifolia</i>			— 60	<i>Vallisneria spiralis</i> □	10 St.	3. 50, — 40	
<i>Hippuris vulgaris</i>			— 40	<i>Villarsia nymphaeoides</i>			— 50
<i>Iris Pseud-Acorus</i> , √, Wasserlilie	10 St.	2. 50, — 30		5 schöne Sorten für Zimmeraquarien	2 —		
<i>Isolepis gracilis</i> , √ □			— 50	10 » » » Bassins im Freien	3 50		

Agaven, Kakteen und andere Succulenten liefern wir zu den möglichst billigsten Preisen. Wir bitten Interessenten, unser Spezialpreisverzeichnis hierüber einfordern zu wollen.



Agave picta.
à St. 3 M.



Kakteengruppe.

	à Stück	M	3
Agave americana , junge Pflanzen	1	50	
» » fol. varieg. , junge Pflanzen —.75 bis	1	50	
» » dealbata	3	50	
» filifera , prachtvoll	3	50	
» horrida , prachtvolle niedrigblühende Zwerg- art, kleine Pflanzen	3	50	
» laetevirens marginata	3	50	
» micracantha 1. — bis	2		
» picta (longifolia argentea variegata) , kleine Pflanzen	3		
» Sartori latifolia	3		
» 10 Sorten 10. — bis	20		
Aloe variegata , prachtvoll 2. —	3		
Kakteen, div. Species:			
5 verschiedene hübsche Exemplare	3		
10 » » »	5		
25 » » »	15		
Crassula lactea , guter Winterblüher	1	50	
Dasyliion gracile , kräftige Pflanzen, schön	1		
» stärkere Pflanzen	2		
Echeveria agavoides , prachtvoll	1		
» Desmetiana , blaugrau, prachtvoll	1		
» metallica	1	20	
» retusa , † den ganzen Winter reichblühend, schön	1		
» scaphiphylla — 60 bis	1	50	
» secunda glauca , schön 10 St. 2. 50.	— 30		
10 Sorten 4. — bis	8		

Alle Echeverien sind zur Teppichgärtnerei unentbehrlich, teils als Solitaires wie die Agaven, teils zu Einfassungen etc.

	à Stück	M	3
Euphorbia:			
10 Sorten	10		
Gasteria:			
5 Sorten	6		
10 » »	12		
Haworthia:			
5 Sorten	6		
10 » »	12		
Mesembrianthemum:			
10 Sorten	4		
Sedum:			
10 Sorten	2	50	
Sempervivum , winterharte, sehr interessant:	2	50	
10 Sorten	2	50	
Stapelia:			
10 Sorten	5		
Yucca × filamentosa (filicida) à Stück	2	50	
» recurva pendula à Stück —.75 bis	4		

Die **Yucca** sind harte Dekorationspflanzen tropischen Aussehens, die auch einmal vergessenes Gießen nicht übel nehmen. „Filamentosa“ (siehe auch Stauden) hält sogar unsere Winter gut im Freien aus und blüht, wenn einmal eingewachsen, alljährlich. Die Blumen, grosse gelblichweisse Glocken, sitzen in grossen Mengen an meterhohen Blütenstielen.

Phyllocactus alatus phyll. „Deutsche Kaiserin“. Neu!

Dieser neue Kaktus erreicht einen immensen Blütenreichtum, verbunden mit stärkster Blühwilligkeit bereits im ersten Jahre und einer wunderbaren Blüte, die eine Lichtfarbe ersten Ranges präsentiert und an Reinheit ihresgleichen sucht. Die Blüte erhält sich 4–6 Tage in abge-

schnittenem Zustande frisch; mithin ist sie eine zu Binde- und Dekorationszwecken verwendbare Schnittblume ersten Ranges.


	à Stück	M	3
schwächere Pflanzen 1	»	1	



Phyllocactus alatus phyll. „Deutsche Kaiserin“.

Chrysanthemum.


Die Beliebtheit, welche diese eigenartige Klasse der begehrten Florblume von jeher genoss, war eine gerechtfertigte. Wir bieten folgende Sorten an, überzeugt, dass sich immer mehr begeisterte Liebhaber für diese schöne Klasse, deren Rangstellung zu den Besten ihres Gleichen zählt, finden werden.



Chrysanthemum indicum:		à Stück N. 3
213	New years-gift, weisse, lange und breite Petalen, grosse Blume, gute Form, spätblühend, extra	— 60
216	Niveum, schneeweiss mit grossen breiten, sehr spitzen Blumenblättern, ausserordentlich grossblumig, extra	— 60
218	Pink Ivory, prachtvoll seidenartig rosa	— 60
220	Queen of the Earlies, weiss	— 40
211	Rayonant, lachsrosa, geröhrt	— 60
72	Soeur Melanie, weiss, edle Blume, gross und reichblühend	— 35
225	Souvenir de petite amie, rein weiss, niedrig grossblumig, sehr wertvolle Handelsorte	— 50
189	William Holmes, samtig scharlach mit goldgelber Rückseite, sehr reichblühend niedriger Wuchs, früh	— 50
192	William Robinson, extra lachsorange, sehr reichblühend	— 35
252	W. Tricker, leuchtend rosa mit silbriger Rückseite und breiten nach innen gekrümmten Petalen, niedrig, ganz vorzüglich	— 50

10 Sorten unserer Wahl in kräftigen Pflanzen	N. 4.—
10 neue ganz vorzügliche Sorten	N. 6.—

Die **Chrysanthemum** oder **Winterastern** sind in Blumenform und Farbenpracht zu ungeschätzter Vollkommenheit gelangt.



Sowohl als Topfplume wie auch in der Binderei sind die **Chrysanthemum** gerade in der bitterkältesten Zeit vom Herbst bis Weihnachten unschätzbbares Material.

5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl	M 2.50
10 „ „ 5 „ „ „ „	„ 4.50

Fuchsien.

Wir führen ein reichhaltiges Sortiment von **Fuchsien** und offerieren:


Wir führen ein reichhaltiges Sortiment von Fuchsien und offerieren:					
10 Stück	Gefüllte Fuchsien in 10 Sorten unserer Auswahl	3.50	M., à Stück	35	0
10 „	Einfache „ „ 10 „ „	3.—	„ „ „	35	0

Pelargonien.

		à Stück	M.	3.
10 Stück	Pelargonien, grossblumige englische und Odier in Sorten unserer Wahl	6	—	75
10 „	pelatum (efeublättrige) in Sorten unserer Wahl	5	—	60
10 „	Einfache Scarlet oder Zonalpelargonien (Geranium) in Sorten unserer Wahl	3	50	40
10 „	Gefüllte „ „ „ „ „ „	3	50	40
10 „	Buntblättrige Pelargonien in 10 Sorten unserer Auswahl	4	50	— 50

Unser reichhaltiges Sortiment enthält nur die schönsten älteren, neueren und neuesten Sorten. Die Pflanzen sind kräftig und gesund und in zahlreicher Vermehrung vorhanden. Der Versand beginnt bei günstiger Witterung im Monat April in gesunden transportfähigen Exemplaren.

Fuchsien.




Gefüllte und einfache Fuchsien.

Fuchsia-Hochstämme à St. 2. — *M*10 Stück in verschiedenen Sorten 18 *M*

Pelargonien.



Pelargonien, grossblumige.



Pelargonium peltatum fl. pl. (Ampel).

Stauden fürs freie Land.

Perennials. — Plantes vivaces de pleine terre.

Werden, soweit angängig, für den Versand auch in Töpfen kultiviert, es können Aufträge deshalb das ganze Jahr hindurch ausgeführt werden.

Erklärung der Zeichen s. S. 66. Hierher gehören auch die unter Zwiebeln und Knollen mit X und Δ bezeichneten Sorten.

Die in () beigesetzten Zahlen, z. B. (15), bezeichnen die ungefähre Höhe der betreffenden Pflanzen in Centimetern.

Stauden-Sortimente in vorzüglicher Auswahl.


Alle Sorten werden in kräftigen Exemplaren geliefert und dabei billige Wünsche der Herren Liebhaber gern berücksichtigt.

	Stück	M.	St.		Stück	M.	St.
10 Sorten bewährte gute	3	—		10 Sorten Alpenpflanzen zu Felspartien etc.	3	50	
25 » » »	5	—		verwendbar	8	—	
50 » » »	10	—		25 » » zu Felspartien etc. verwendbar	8	—	

Auf Wunsch der geehrten Besteller setzen wir die Sortimente auch nach dem dekorativen Zweck, welcher erreicht werden soll, zusammen.


	Stück	M.	St.
Achillea , Garbe, <i>Compositae-Anthemideae</i> , filipendulina (120)	10 St.	2. 50,	— 30
Parmica fl. pleno , mit reinweissen dicht gefüllten Blumen, unentbehrlich für Binderei	10 St.	2. 50,	— 30
Aconitum , Eisenhut, <i>Ranunculaceae</i> , Napellus, Mönchshut, blau (120)	10 St.	3. 50,	— 40
» fl. albo, weiss (100)			— 75
Acorus , <i>Aroideae</i> , Δ calamus (60)	10 St.	2. 50,	— 30
japonicus fol. variegatis			— 75
Actaea , Christophskraut, <i>Ranunculaceae</i> , spicata, sehr hübsch, weiss (50)			— 50
Adenophora , Drüsenträger, <i>Campanuleae</i> , lilifolia			— 50
Adonis , Adonisröschen, <i>Ranunculaceae</i> , vernalis, schöne Frühjahrsblume, gelb (20) 100 St. f. —, 10 St. 1. —, — 20			
Aethionema grandiflora , rosa (20)			— 75
Agrostemma , Rade, <i>Caryophylleae-Sileneae</i> , coronaria, (60), 4 Varietäten	10 St.	2. 50,	— 30
flos Jovis, karmesin (40)	10 St.	2. 50,	— 30
Ajuga , Günsel, <i>Labiatae</i> , reptans fol. argent. var., blau (10)	10 St.	3. 50,	— 40
» fol. atropurpureis, blau (10), Blätter purpurrot	10 St.	3. 50,	— 40
Alsine , Miere, <i>Caryophylleae-Alsineae</i> , pinifolia gracilis (Arenaria), weiss (15), prächtige Frühlingsblume	10 St.	3. 50,	— 40
Althaea , Malve, <i>Malvaceae</i> , rosea fl. pl., engl. Prachtmalven, aus Samen gezogene kräftige Pflanzen	10 St.	4. —,	— 50
» fl. pl. Chater's verbesserte	10 »	4. —,	— 50

	Stück	M.	St.
Alyssum , Steinkraut, <i>Cruciferae</i> , saxatile compactum, schön weissblättrig, gelb (20)			— 40
Amsonia , <i>Apocineae</i> , salicifolia, sehr schön			— 40
Anchusa , Ochsenzunge, <i>Boragineae</i> , Barrelieri	10 St.	3. 50,	— 40
Anemone , Windröschen, <i>Ranunculaceae</i> , japonica, dunkelrosa (80)	10 St.	2. 50,	— 30
» elegans, hellrosa (80)	10 »	2. 50,	— 30
» Honorine Jobert, reinweiss (80)	10 »	2. 50,	— 30
» Whirlwind	10 »	3. 50,	— 40
nemorosa , fl. albo, weiss (12)	10 »	— 60,	— 10
» fl. rubro	10 »	— 75,	— 10
Pulsatilla , blau (25)	10 »	1. 20,	— 15
ranunculoides, gelb (10)	10 »	— 85,	— 10
sylvestris, gross weiss (40)	10 »	1. 50,	— 20
» fl. pl. „Elise Fellmann“ (60)	10 »	4. —,	— 50



Achillea ptarmica fl. pl.

10 St. 2.50 M., à St. 30 St.




Althaea rosea fl. pl.
(Chater Malven.)

10 St. 4. — M., à St. 50 St.



Aquilegia in Sorten.

12 verschiedene 4 M.



Aster perennis (Herbstastern).


10 schöne Sorten 4 M.

	à Stück	M.	S.
Antennaria, Katzenpfötchen, Compositae-Gnaphaliteae,			
margaritacea, weissblättrig (30) . . .	10 St.	2. 50, —	30
tomentosa (candida), weiss (10) . . .	10 »	2. 50, —	30
Anthericum, Zaunlilie, Asphodeleae,			
Liliago, schön, weiss (50) . . .	10 St.	4. —, —	50
Liliastrum (Czackia) weiss (50) . . .	10 »	5. —, —	60
ramosum, Sandgrasllilie, weiss (50) 10 »	2. 50, —	30	
Apocynum, Hundskohl, Apocynaceae,			
hypericifolium, weisslichrosa (60) . .	10 St.	3. —, —	40
Aquilegia, Akeley, Ranunculaceae,			
chrysantha, goldgelb, sehr schön (60) . .	—	60	
» grandiflora alba, neu (70) . . .	—	60	
coerulea, echt, blau (60) . . .	—	60	
fiabellata nana alba (40) . . .	10 St.	5. —, —	60
glandulosa vera . . .	1 —	—	
Skinneri . . .	—	80	
Stuarti, prachtvoll (50) . . .	1 —	—	
truncata, prachtvoll . . .	10 St.	5. —, —	60
Vervaeana fol. var. . .	—	50	
12 verschiedene Sorten			4 —
Arabis, Gänsekraut, Cruciferae,			
alpina (albida) weiss (20) . . .	10 St.	2. —, —	25
» fl. pl. . .	10 »	3. 50, —	40
Arenaria, Sandkraut, Caryophyllaceae Alsinae,			
cephalotes (20) . . .	10 St.	2. 50, —	30
Aristolochia, Osterluzel, Aristolochiaceae,			
Clematidis, blassegelb (60) . . .	10 St.	2. 50, —	30
Armeria, Gieselerke, Plumbaginaceae,			
formosa (50) . . .	10 St.	2. 50, —	20
» alba . . .	—	40	
maritima, lila (15) . . .	10 St.	2. 50, —	30
» alba, weiss . . .	—	50	
» Lauchiana, prächtig dunkelkarmin, blüht ununterbrochen . . .	—	40	
Arnica, Wohlverlei, Compos. Tagetinae,			
Chamissonis gelb (60) . . .	10 St.	2. 50, —	30
Arundo, Rohr, Graminae,			
Donax, prachtvolle schiffartige Zierpflanze (300) . . .	10 St.	4. —, —	50
» foliis varieg. Δ, buntblättrige Zierpflanze für Gruppen (200) . .	10 St.	9. —, —	1 —
Asclepias, St. Schwalbenwurz, Asclepiadeae,			
syriaca (Cornuti), der Honigsaft der Blüten ist sehr zuckerhaltig, rosa (100) . .	10 St.	3. 50, —	40
Asperula, Waldmeister, Rubiaceae,			
hexaphylla, weiss für Bouquets (90) . . .	—	40	
odorata, weiss (30) . . .	10 St.	3. 50, —	40
Asphodelus, Afodill, Asphodeleae,			
luteus, gelb (100) . . .	10 »	5. —, —	40

Diese wirklich lieblichen Spätblüher finden noch lange nicht die Beachtung, welche sie verdienen, sie sind in jeder Beziehung anpflanzenswert und sollten namentlich in keinem grössern Garten fehlen.

à Stück M. S.

Aster, Sternblume, Compositae-Astereae,			
a pinus, zu Einfassungen, blassblau (30) . . .	—	40	
» albus (30) . . .	—	50	
» speciosus . . .	—	75	
» superbus . . .	—	60	
amelloides . . .	—	50	
cassubicus (80) . . .	—	40	
Courtsii . . .	—	40	
Datohii, sehr schön . . .	—	60	
ericoides, sehr niedrig, weiss (75) . . .	—	40	
Fortunei . . .	—	40	
horizontalis, weiss, reichblühend (60) . . .	—	40	
hybridus Madame Soimier (60) . . .	—	50	
laevigatus . . .	—	40	
laevis . . .	—	40	
Novi belgii . . .	—	40	
ptarmicoides, weiss (60) . . .	—	40	
virginicus, hellblau (100) . . .	—	30	
10 schöne Sorten nach unsrer Wahl . . .	4 —		
Astrantia, Sternadolde, Umbelliferae,			
major, schön rosenrot (50) . . .	—	40	
Aubrietia, Cruciferae:			
deltoides, lilablau (10) . . .	—	40	
Eyrri, violettblau, grossblumig (15) . . .	—	50	
gracca, lila (10) . . .	—	30	
Hendersoni (15) . . .	—	50	
Leichtlini, karminrosa (15) . . .	—	80	
purpurea, fol. varieg. (10) . . .	—	75	
Baptisia, Papilionaceae,			
australis, falscher Indigo, blau (75) . . .	—	60	
» alba . . .	—	1 20	
Bellis, Tausendschön, Compositae-Astereae,			
perennis fl. pl., grossblumig in schöner Mischung (10) . . .	100 St.	4. —, 10 St.	50
Betonica, Zehrkraut, Labiatae,			
grandiflora, sehr schön, purpur (40), echt . . .	—	50	
Bocconia, Papaveraceae,			
japonica, schöne Blattpflanze (150) 10 St.	3. 50, —	40	
Calamintha, Bergmünze, Labiatae,			
alpina, zierlich, rötlich (20) . . .	—	40	
Campanula, Glockenblume, Campanulaceae,			
carpathica, blau (25), niedrig . . .	—	40	
» alba, weiss (25) . . .	—	40	
macrantha, schön . . .	—	40	
persicifolia alba . . .	—	50	



Bellis perennis fl. pl.
100 St. 4 M., 10 St. 50 S.

<i>Campanula:</i>	à Stück	M.	S.
<i>persicifolia alba plena</i>	—	75	—
» <i>coerulea plena</i>	—	60	—
» <i>grandiflora</i> (60)	—	60	—
<i>pusilla</i> , blau, niedlich (10)	—	50	—
» <i>alba</i> , weiss, niedlich (10)	—	50	—
<i>pyramidalis</i> , schön für Topfkultur, blau (100)	—	40	—
» <i>fl. albo</i> , weiss (100)	—	40	—
<i>turbinata</i> (60)	—	40	—
» <i>alba</i> (60)	—	40	—
<i>Carlina</i> , <i>Compos. Cynarocephalae</i> , <i>acaulis</i>	—	40	—
<i>Catananche</i> , <i>Rasselblume, Compos.-Lactuceae</i> , <i>coerulea</i> , blau (60)	—	40	—
» <i>alba</i> , weiss	—	40	—
<i>Centaurea</i> , <i>Flockenblume, Compos.-Centaureae</i> , 6 schöne perennierende Sorten nach unserer Wahl	2. 50, à	—	35
<i>Cerastium</i> , <i>Hornkraut, Caryophyll. Alsineae</i> , <i>Biebersteini</i> , weiss (20)	10 St. 2. —,	—	25
<i>grandiflorum</i> (20)	—	40	—
<i>tomentosum</i> , weiss (20)	10 St. 3. 50,	—	40



Cerastium tomentosum.
10 St. 3 M 50 S., à St. 40 S.




Chamaepeuce diacantha.
10 St. 4 M., à St. 50 S.

	à Stück	M.	S.
<i>Chamaepeuce, Chamaepeuce. Compositae</i> , <i>diacantha</i> (75), schöne weissstachelige Fisch- gräten-Distel	10 St. 4. —,	—	50
<i>Chelone, Schildblume, Scrophularineae</i> , <i>barbata coccinea</i> , scharlach (100)	10 St. 3. 50,	—	40
» <i>hybrida</i>	10 » 3. 50,	—	40
» <i>Torreyi</i> (<i>Pentstemon</i>), scharlach (130)	10 St. 3. 50,	—	40
<i>Chrysanthemum maximum Perfection</i> (75)	—	60	—
<i>Convallaria, Maiblume, Smilacaceae</i> , <i>biflora</i> , weiss (15)	10 St. 5. —,	—	60
<i>majalis, Maiblume, starke blühbare Keime</i> <i>weiss</i> (15)	100 St. 3. 80,	10 St. —	50
» <i>fl. albo pleno</i> (15)	10 St. 3. —,	—	40
<i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>), weiss (50) 10 »	1. 80,	—	20
<i>Polygonatum</i> (<i>giganteum</i>), » (40) 10 »	1. 50,	—	20
<i>verticillata</i> (<i>Polygonat.</i>), » (30) 10 »	2. —,	—	25
<i>Coreopsis, Schöngesicht. Compos.-Heliantheae</i> , <i>grandiflora</i> , grossblumig goldgelb, pracht- voll (60)	10 St. 3. 50,	—	40
<i>lanceolata</i> , gelb (60)	—	40	—
<i>palmata</i> , » (60)	—	50	—
<i>philadelphica</i> , gelb (60)	—	40	—
<i>Crucianella, Kreuzblatt, Rubiaceae</i> , <i>stylosa</i> , rosa (30)	10 St. 2. 50,	—	40
<i>Cyclamen, s. Knollen u. Zwiebeln</i> , <i>Delphinium, Rittersporn, Ranunculaceae</i> , <i>formosum</i> , prächtig azurblau (125) 10 St. 3. 50,	—	—	40
» <i>coelestinum</i> , extra	—	—	75
<i>hybridum</i> , in prächtigen Sorten gemischt	10 St. 3. —,	—	40



Delphinium hybridum.
10 St. 3 M., à St. 40 S.



Dictamnus Fraxinella.
à St. 50 S.

Delphinium:	à Stück <i>M</i> S.
nudicaule, mit scharlachroten Blüten, schön zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen (40)	— 50
» aurantiacum, mit orangegelben Blumen	— 50
12 Prachtsorten	4 —

Dianthus caryophyllus, plumarius etc.
Fopf-, Land- und Federnelken, siehe
am Ende des Pflanzenkataloges.

Dictamnus , Diptam, <i>Rutaceae</i> .	
Fraxinella, rot (60)	— 50
» alba, weiss (60)	— 80
Dielytra , Doppelsporn, <i>Fumariaceae</i> .	
cucullaria, gelb und weiss (20)	10 St. 3. 50, — 40
formosa, rosa (25)	10 » 2. 50, — 30
spectabilis, reizend, rosa (60)	10 » 2. 50, — 30
» flore albo, weiss (60)	1 —
Digitalis , Fingerhut, <i>Scrophulariaceae</i> .	
gloxiniaeflora, 6 schöne Farben	2. 50, à — 30
lanata	— 30
lutea	— 30



Dielytra spectabilis.
10 St 2 *M* 50 S., à St. 30 S.



Digitalis gloxiniaeflora.
6 schöne Farben 2 *M* 50 S., à St. 30 S.

Doronicum , Gemswurz, <i>Compositae-Senecionideae</i> .	à Stück <i>M</i> S.
caucasicum, gelb (40)	— 50
magnificum, grossblumig, schön	— 75
Dracocephalum , Dracheukopf, <i>Labiatae</i> .	
5 schöne Sorten	2. —, à — 30
Echinacea , Stachelkopf, <i>Compositae-Senecionideae</i> .	
intermedia (Rudbeckia purpurea), purpurrot (60)	10 St. 5. —, — 60
Echinops , Kugeldistel, <i>Compositae-Echinopseae</i> .	
Ritro, dunkelblau, prachtvoll (70)	— 40
Epimedium , Sockenblume, <i>Berberideae</i> .	
alpinum, innen gelb, aussen purpur (25)	— 60
rubrum (25)	— 40
Erigeron , Berufungskraut, <i>Compositae-Astereae</i> .	
6 schöne Sorten	2. 50, — 30
Eryngium , Mannstreu, <i>Umbelliferae</i> .	
azureum	— 50
dichotomum, himmelblau (60)	— 50
plauum, himmelblau (60)	— 40
Erythrolaena , Rotschopf, <i>Compositae</i> .	
conspicua, prachtvoll	1 50
Funkia , (Hemerocallis), <i>Hemerocallideae</i> .	
coerulea (ovata), violettblau (50)	10 St. 3. 50, — 40
cucullata (Sieboldi), helllila (40)	— 40
laucifolia, bläulichweiss (25)	10 St. 3. 50, — 40
subcordata (obovata), blassblau (50)	— 60




Erigeron.
6 Sorten 2 *M* 50 S.



Erythrolaena conspicua.

à St. 1 M 50 S.



Funkia.

5 schöne Sorten 2 M 50 S.

<i>Funkia:</i>	à Stück	M S.
<i>undulata</i> , violettblau (40)	10 St. 4. —	50
» <i>viride picta</i> , violettblau (40)	10 » 5. —	60
<i>univittata</i> , bläulich (50)	10 » 5. —	60
5 schönste Sorten	2 50	

<i>Gaillardia, Compositae-Arctotideae,</i>	à Stück	M S.
<i>grandiflora hybrida</i> , die neuen riesig grossblumigen Gaillardien in entzückender Farbenpracht (60)	10 St. 5. —	60
» <i>maxima</i> , gelb mit brauner Scheibe, grossblumig, prachtvoll	—	60


<i>Gentiana, Gentianeae, Enzian.</i>	à Stück	M S.
<i>acaulis</i> , schöne, zeitig im Frühjahr blühende Blume, zu Einfassungen für halbschattige Haldebeete geeignet (10)	10 St. 4. —	50

<i>Geranium, Storchschnabel, Geraniaceae.</i>	à Stück	M S.
<i>ibericum</i> (50)	10 St. 4. 50.	50
<i>pratense albidum</i> (50)	10 » 4. —	50
<i>sanguineum</i> , blutrot (40)	—	40

<i>Geum, Nelkenwurz, Rosaceae,</i>	à Stück	M S.
<i>atrosanguineum fl. pl.</i>	10 St. 4. —	50
<i>coccineum</i>	10 » 3. 50.	40
<i>Heldreichii</i>	—	60
<i>montanum</i> , gelb	—	80

<i>Globularia, Kugelblume, Globulariaceae,</i>	à Stück	M S.
<i>trichosantha</i> , schön mit blauen kugelförmigen Blüten (30)	—	50

<i>Gnaphalium, Ruhrkraut, Compositae-Inuleae.</i>	à Stück	M S.
<i>Leontopodium</i> , Edelweiss, weissfilzig (15)	10 St. 4. —	50



Gaillardia grand. hybrida.

10 St. 5 M, à 60 S.

<i>Gypsophila, Gipskraut, Caryophylleae-Sileneae,</i>	à Stück	M S.
<i>paniculata</i> , reizend für Bouquets, weiss (80)	10 St. 3. 50. —	40
<i>repens</i> , rosaweiss (20)	10 » 2. 50. —	30

<i>Hedysarum, Hahnenkopf, Papilionaceae.</i>	à Stück	M S.
<i>coronarum</i> Δ, leuchtend purpur (75) 10 St. 2. 50. —	10 » 2. 50. —	30
» <i>fl. albo</i> , weiss (75)	10 » 2. 50. —	30


<i>Helenium, Compositae-Heliantheae,</i>	à Stück	M S.
<i>autumnale</i>	10 St. 2. 50. —	30

<i>Helianthemum, Sonnenröschen, Cistineae.</i>	à Stück	M S.
<i>mutabile</i> , in verschiedenen Sorten 10 St. 4. —	—	50
» <i>fl. pl.</i>	—	50
» » 3 gefüllte Sorten	à	50

<i>Helianthus, Sonnenblume, Compos.-Heliantheae,</i>	à Stück	M S.
<i>doricoides</i>	—	80
<i>Maximiliani</i> , gelb (100)	—	50

<i>multiflorus fl. pl.</i> , zweifellos eine der prächtigsten Pervenchen mit grossen goldgelben schön gefüllten Blumen (100) 10 St. 5. —	à Stück	M S.
—	—	60

multiflorus fl. pl. „Perle“, prachtvolle Sonnenblume mit edel gebauten gefüllten Blumen, die von Juli ab, die äppige, bis 1¼ m hohe Staude bis spät in den Herbst hinein schmücken, und in jedem Jahre wiederkehren 1 —



Gentiana acaulis.

10 St. 4 M, à St. 50 S.



Gnaphalium Leontopodium.


10 St. 4 M., à St. 50 J.

- à Stück M. J.
- Heliopsis**, Sonnenauge, *Compositae-Helianthaceae*,
3 schöne Sorten, gelb (100) 1. 50, à — 60
- Helleborus**, Niesswurz, *Ranunculaceae*,
foetidus, grün (50) 10 St. 3. 50, — 40
hybridus, prächtige neue Hybriden in
Rommel 10 St. 4. —, — 50
niger (Christrose), mit grossen weissen Blumen,
blüht oft schon zu Weihnachten (30) 10 St. 1. 50, — 20
- Hemerocallis**, Taglilie, *Hemerocallideae*.
disticha fl. pl., goldgelb (50) 10 St. 5. —, — 60
Dumortieri, gelb, wohlriech. (45) 10 » 4. —, — 50
flava, rein goldgelb (50) 10 » 2. 50, — 30
fulva, hochorange (60) 10 » 2. 50, — 30
» fl. pl., » (60) 10 » 3. 50, — 40
- Kwanso**, fol. var. — 80
- Hepatica**, Leberblümchen, *Ranunculaceae*,
triloba (Anemone Hep.), gewöhnliches (10)
blau, erste Frühjahrsblume 100 St. 3. —, 10 St. — 40, — 10
» fl. albo 10 » 3. 50, — 40
» » rubro, einfach 100 St. 5. —, 10 » — 60, — 10
» » pleno 10 » 2. 50, — 30
- Heracleum**, Bärenklau, *Umbelliferae*.
3 schöne Sorten nach unserer Wahl 1. —, à — 40
- Hesperis**, Nachtviole, *Cruciferae*,
matronalis fl. albo pl., weiss (50) — 50
- Heuchera**, *Saxifrageae*,
alba, wertvolle Einführung. Die rein-
weissen Blütenrispen eignen sich besonders
für Binderei. Die von Juni bis September
blühenden Pflanzen gewähren einen reizenden
Anblick (60) 10 St. 3. 50, — 40



Helleborus niger.

10 St. 1 M. 50 J., à St. 20 J.



Helleborus hybridus.

10 St. 4 M., à St. 50 J.


- à Stück M. J.
- Heuchera**:
americana — 40
rubescens — 50
sanguinea, mit prächtigen leuchtend roten
Blütenrispen sehr wertvolle Perenne,
welche vorzügliches Material zu Schnitt-
zwecken liefert. 100 St. 20. —, 10 St. 3. 50, — 40
- Hieracium**, Habichtskraut, *Composit.-Lactuceae*,
aurantiacum, goldgelb (30) — 40
- Hoteia** (Spiraea), *Rosaceae*,
japonica, sehr schön zum Treiben
weiss (50) 10 St. 3. 50, — 40
- Hypericum**, Johanniskraut, *Hypericineae*,
calycinum — 50
- Hyssopus**, Isop, *Labiatae*,
officinalis, rot und blau (40) — 40
- Iberis**, Schleifenblume, *Cruciferae*,
cordifolia Δ, weiss (20) — 60
semperflorens, sehr schön — 50
sempervirens — 40

Incarvillea Delavayi — 60
--

- Inula**, Alant, *Compositae-Inuleae*,
ensifolia — 50
glandulosa floribunda — 75
grandiflora — 80



Hemerocallis.



Hepatica triloba.

10 St. 40 S., à St. 10 S.



Hoteia japonica.

10 St. 3 M 50 S., à St. 40 S.

Iris, Schwertlilie, Irideae,
biglumis 10 St. 2. 50, — 30
florentina, Veilchenwurzel, weiss (40) 10 » 2. 50, — 30

à Stück M S


***Iris germanica* (Schwertlilie), (40—80)**
 10 prächtige Sorten nach unserer Wahl . . . 2 50
 25 » » » . . . 6 —
 in Rommel sehr schön 100 St. 6. —, 10 St. — 70
 Unser farbenreiches prächtiges Sortiment
 der *Iris germanica* möchten wir hier ganz
 besonderer Beachtung empfehlen. Nicht
 leicht findet man eine solche Sammlung
 beisammen.

Iris:
graminea, violettblau (30) 10 St. 2. —, — 25
Güldenstädtiana, gelb (75) 10 » 1. 50, — 20
***Kaempferi*, Δ, neue, prächtig grossblumige**
japanische Spielarten (60) 10 St. 3. 50, — 40
pallida blassbl., nach Orangen duftend (50)
 10 St. 3. 50, — 40
pumila alba, weiss (15) 10 » 5. —, — 60
 » *gracilis* 10 » 1. —, — 15
 » *lutea*, gelb (15) 10 » 1. —, — 15
 » *violacea* 100 St. 5. —, 10 » 1. —, — 15
setosa, blassblau (50) 10 » 2. —, — 30
sibirica (*haematophylla*), violettblau (50) 40
virginica 10 St. 3. 50, — 40

à Stück M S


***Lathyrus*, Platterbse, *Papilionaceae*.**
latifolius (150) 10 St. 3. —, — 40
tuberosus, Erdnuss, karmin (100) . . . 10 » 2. 50, — 30
***Liatris*, Frachtscharte, *Compositae-Eupatoriaceae*,**
elegans (70) — 60
macrostachya (70) — 60
pycnostachya — 60
spicata, purpur (50) — 60
***Ligularia*, Bandblume, *Compositae-Senecionideae*,**
sibirica, dunkelgelb (80) — 60
***Linaria*, Frauenfuss, *Scrophularineae*,**
dalmatica 10 St. 3. 50, — 40
genistaefolia, gelb, sehr schön (75) 40

à Stück M S



Heuchera sanguinea.

100 St. 20 M, 10 St. 3 M 50 S., à St. 40 S.



Iris germanica, in Rommel.

100 St. 6 M, 10 St. 70 S.



Lobelia fulgens Queen Victoria.

10 St. 4 M., à St. 50 S.

- Linum, Lein, Lineae** à Stück M. S.
 austriacum, blau (50) — 30
 flavum, schön gelb (30) 10 St. 3. 50, — 40
 Lewisi, blau (40) — 40
 perenne, blau (50) — 30
- Lithospermum, Steinsame, Boragineae,**
 purpureo-coeruleum, tief azurblau (20) — 75
- Lobelia, Lobeliaeae,**
 cardinalis, scharlachrot (100) 10 St. 3. 50, — 40
 fulgens, Queen Victoria, rotblättrig
 polyphyllus, schöne Varietäten gemischt
 10 St. 4. —, — 50
- Lupinus, Wolfsbohne, Papilionaceae,**
 10 St. 2. —, — 25
- Lychnis, Lichtnelke, Caryophyllaeae-Sileneae.**
 chalcidonica, brennende Liebe. 10 St. 2. 50, — 30
 » fl. pleno, scharlach, gefüllt — 60
- Viscaria fl. pleno, gefüllte Pechnelke, schön.**
 rot (30) 10 St. 3. 50, — 40
 » rosea, rosa (30) 10 » 2. 50, — 30
 » splendens, hochrosa (30) 10 » 2. 50, — 30
- Lysimachia, Gelbweiderich, Primulaceae,**
 clethroides weisslich (60) — 60
- Nummularia, gelb (5) 10 St. 2. —, — 25**
 punctata, gelb (35) 10 » 3. 50, — 40
- Lythrum, Weiderich, Lythraceae,**
 roseum superbum, rosa (100) — 40
 Salicaria 10 St. 3. 50, — 40
- Melissa, Labiatae,**
 officinalis, Citronenmelisse, weiss (40) 10 St. 2. —, — 25
- Mentha, Münze, Labiatae,**
 crispa, Krausemünze (40) 100 St. 3. —, 10 St. — 50
 piperita, Pfeffermünze (30) 100 » 3. —, 10 » — 50
- Monarda, Labiatae,**
 didyma, dunkelscharlach, prächtig (75) — 60
 hybrida — 40
- Morina, Dipsaceae,**
 longifolia, Δ, prachtv., rosa-karmin (80) — 60
- Myosotis, Vergissmelnicht, Boragineae.**
 palustris semperflorens, blau 10 St. 2. 50, — 30
 » » alba 10 » 2. 50, — 30
 » Nixenauge, mit grossem gelben Auge,
 neu und schön — 50
 » Rehsteineri, reizendes Miniatur-Vergissmelnicht
 hellblau, kaum 5 cm hoch,
 rasenbildend und vorzüglich verwendbar zur
 Teppichgärtneri 10 St. 1. 50, — 20
- Nepeta, Labiatae**
 » Cataria 10 St. 3. 50, — 40
 » grandiflora 10 » 3. 50, — 40
 » macrantha (75) — 40
- Omphalodes, Venusnabel, Boragineae,**
 verna, das alte beliebte Gartenvergissmelnicht,
 welches als Einfassung viele Jahre
 ausdauert, himmelbau
 100 St. 12. —, 10 St. 1. 50, — 20



Morina longifolia,

à St. 60 S.

à Stück M. S.

- Paeonia, Pfingstrose, Ranunculaceae,**
 » arborea (strauchartige Päonie) s. Sträucher.
 laciniosa — 75
 » fl. albo pl., hochrot (70) — 50
 » fl. albo pl., weiss (70) 1 20
 tatarica fl. pleno 1 —
 tenuifolia, purpur (70) 10 St. 4. —, — 50
 » fl. pl., purpur (70) 10 » 5. —, — 60
 » fl. rosea, rosa (70) — 60

M Paeonia chinensis (herbacea)


Pfingstrose.

- 5 Anemoniflora, weiss, leicht gefüllt — 80
 6 » striata plena, gross, locker, blass-
 rosa mit weissfleischfarbiger Füllung — 80
 18 Carnea triumphans, fleischfarben,
 Mitte chamois, innere Petalen karmin-
 rot mit weiss getuscht — 60
 24 Dr. Andry, sehr grossblumig, karmin-
 rosa mit weiss getuscht — 80
 26 Duc de Brabant, leuchtend rosa, im
 Verblühen lilafarbig, sehr schön — 60
 28 Duchesse d'Orleans, rosa, innere Pe-
 talen weiss — 80
 53 Lutea plenissima, weiss mit schwefel-
 gelbem Schein 1 —
 58 Mad. Bollet, rosafleischfarbig mit weis-
 sen Rückseiten 1 —
 64 » James Odier, hochrosa, grosse
 schöne Blume — 60



Paeonia chinensis.

10 Sorten 5 M.



Papaver nudicaule.

à St. 40 S.



Phlox decussata hybrida.

10 Sorten 3.50 M.; à St. 40 S.

Paeonia chinensis (herbacea): *M. S.*

69	Mad. Milleret, fleischfarbig, sehr gut gefüllt	— 50
71	» Sallet, violettrosa, sehr schön	— 60
73	» Vilmorin, lebhaft rosa	— 80
84	Paganini, dunkelrosa, innen blasser	— 80
86	Poitau Antoine, blassrosa	— 60
88	Pottsi rosea violacea, rosa mit lila Schein	— 60
93	Reine des Français	— 80
94	Reine Hortense, dunkelrosa, nach innen hellrosa	— 80
102	Speciosa, dunkelviolettrosa, innen chamois	— 60
106	Triomphe de l'exposition de Lille, lebhaft fleischfarbig mit weissem Saum	1 —
108	Variabilis grandiflora, karmesinrot	— 80
114	Victoire modeste	— 80
10 Stück in 10 besten Sorten unserer Wahl		5 —
25	» » 25	» 12 —

Alle Paeonien sind Zierpflanzen ersten Ranges und verdienen viel mehr angepflanzt zu werden.

à Stück *M. S.*

Papaver , Mohn, <i>Papaveraceae</i> , bracteatum, scharlachrot (90)	10 St. 3.50, — 40
nudicaule, gelb (30)	— 40
» aurantiacum (coccineum), orange	— 40
» fl. albo, weiss (30)	— 40
orientale, ziegelrot (90)	— 40
Pentstemon , Bartfaden, <i>Scrophulariaceae</i> , Cobaea, blasspurpur (70)	— 50
confertus coeruleo-purpureus, sehr schön	10 St. 4 —, — 50
glaber, dunkelblau (25)	10 » 3.50, — 40
» roseus, schön rosa	— 40
latifolius	— 40
secundiflorus, rötlichviolett (30)	10 St. 4. —, — 50
Phalaris , Glanzgras, <i>Gramineae</i> , arundinacea fol. var., Bandgras (100)	10 St. 2. —, — 25
Phlox , Flammenblume, <i>Polemoniaceae</i> , frondosa, (subulata), rosa (20)	10 St. 3.50, — 40
» fl. albo, weiss (20)	10 » 3.50, — 40
Nelsoni, schneeweiss (10)	10 » 4. —, — 50
nivalis, schneeweiss (10)	— 40
ovata, rosa (25)	— 75
paniculata, reinweiss	— 75
phlosa, purpurrosa (25)	10 St. 5. —, — 60
setacea atropurpurea, violett-purpur (30)	10 » 3.50, — 40
verna, purpurrosa (10)	— 75
6 Prachtsorten Frühlingsphlox	2 50

Diese niedrigen Phlox-Sorten sind eine Zierde für jeden Garten, und mit die ersten Pflanzen, die uns nach überstandnem Winter mit Blumen erfreuen.


Phlox decussata hybrida.

Hiervon führen wir nur die wirklich wertvollsten Sorten, welche sich durch lebhaft Farben und grosse Dolden auszeichnen.

a. Hohe Sorten.

1. Amabilis , hellviolett-rosa mit dunkler Mitte.	15. Moisset , blassrosa mit karminrotem Zentrum.
2. Boule de feu , feuerrot, brillante Farbe.	16. Mlle. Marie Saison , leuchtend dunkelrot mit violetter Mitte.
3. Corot , reinweiss.	17. Marie Strubb , reinweiss mit violetter Mitte.
4. Coquelicot , leuchtend karminscharlach.	18. Mons. Proutiere , zart-lachrosa, hell nuanciert, Mitte karmin.
5. Coquette du Park de Neuilly , zartrosa, Mitte kirschrot.	19. Mons. Quenessen , dunkelscharlach.
6. Croix d'honneur , blassviolettrosa, weiss gestreift.	21. Mutabilis , amarantrot mit dunklem Zentrum, buntblättrig.
7. Emilie Olivier , orangeroth mit dunklem Zentrum.	22. Palais Ducal , weiss mit karmin Zentrum.
8. Fortunio , lilarsosa mit rotem Zentrum.	23. Perfection , weiss mit rotem Schein und roter Mitte.
9. Independance , weiss grossblumig	24. Resplendens , leuchtend scharlach mit dunklem Auge.
10. Liervalli , rötlichlila weiss gestreift und bandiert, Mitte karmin.	25. Sully , weiss, fleischfarbig angehaucht, Mitte leuchtend karmin.
11. Lothair , purpurrosa mit weiss getuscht, Mitte rot.	27. Virgo Maria , blendend weiss.
12. Mad. Berthier Rendatier , karminrosa und lachserot.	28. York and Lancaster , violett mit weiss gesprenkelt und weiss gerandet.
13. Dumesnil , weiss karminviolett geflammt.	
14. Hoste , weiss mit violetter Mitte.	

10 Sorten nach unserer Wahl 3.50, à St. — 40.



Primula Auricula.

100 St. 18 M., 10 St. 2 M., à St. 25 S.

b. Grossblumige Zwerg-Phlox.

- | | |
|--|---|
| 29. Anna Crozy, rein-weiss. | 36. Mad. Römpler, weiss, grosse Dolde. |
| 30. Jeanne d'Arc, rein-weiss 40 cm hoch, die schönste unter den weissen. | 37. Mlle Maurice Kuppenheim, Grund weiss, rosa gefleckt, dunkles Zentrum. |
| 31. Louise Schwarz, Blume gross, gut gebaut, milchweiss. | 38. Mathilde, zartrosa mit weiss und karminrotem Stern. |
| 32. Lucie Lemoine, grossblumig, weiss, sehr niedrig. | 39. M. E. Benary, rosa mit roter Mitte. |
| 33. Mad. Amos, perlweiss, Mitte dunkelrosa. | 40. Monseigneur Louis Rogniat, hellrosa, weiss geflammt, Mitte rot. |
| 34. » Bardon, weiss, rosa angehaucht, rot gestreift und punktiert. | 41. Roman, feurigpurpur mit samtig karmesin Auge. |
| 35. » Devert, karminrosa mit purpur Auge. | |

10 Sorten nach unserer Wahl 4. —, à St. — 50.

- | | |
|---|--------------------|
| Physalis Francheti | 10 St. 2. 50, — 30 |
| Physostegia, Blasenkelch, Labiatae, speciosa, sehr schön rosenrot (80) . . . | 10 » 3. 50, — 40 |
| Plantago, Wegerich, Plantagineae, major atropurpurea, Blätter braunrot (30) . . . | — 40 |
| Plumbago, Bleiwurz, Plumbagineae, Larpentae Δ, violettblau (30) | — 50 |
| Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae, coeruleum, blau (50) | — 40 |
| » album | — 40 |
| » reptans, Hlablau (20) | — 60 |
| » Richardsoni | — 60 |
| Polygonum, Knöterich, Polygoneae, divaricatum | — 50 |
| Sieboldi, (cuspidatum), rosa (150) | — 30 |
| Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae, 55 schöne einfache Sorten, (50) | 2. —, à 30 |
| 55 » gefüllte » (50) | 2. 50, à 35 |
- Letztere gehören mit zu den schönsten Stauden.


- Primula, Schlüsselblume, Primulaceae, Auricula, schöne Varietäten in Mischung, (15) . . . 100 St. 18. —, 10 St. 2. —, — 25
- cortusoides, sehr schön . . . 10 » 2. 50, — 30
- aponica, Δ prachtvoll karmesin (30) eine der prächtigsten Sorten . . . 10 St. 4. —, — 50



Pyrethrum hybridum fl. pl.

10 St. 5 M. — S., à St. 60 S.

- Primula: à Stück M. S.
- rosea, neu, schön rosenrot . . . 10 St. 4. 50, — 50
- veris duplex (Hose in Hose) mit doppelten Blumen, sehr hübsch . . . 10 St. 2. —, — 25
- » elatior, in prächtiger Mischung . . . 10 St. 1. 20, — 15
- » acaulis, in schöner Mischung . . . 10 St. 2. 50, — 30
- » » fl. pl., gefüllte, in schöner Mischung . . . 10 St. 4. —, — 50
- Prunella, Braunheil, Labiatae, grandiflora, Halskraut, purpurviolett (30) 10 St. 3. 50, — 40
- » alba, weiss (30) 10 » 3. 50, — 40
- Pulmonaria, Lungenkraut, Boragineae, saccharata fol. var. 10 St. 5. —, — 60
- sibirica fol. var., prächtig weiss gefleckt mit blauen Blumen (25) 10 St. 5. —, — 60
- Pyrethrum, Bertramwurz, Comp.-Anthemideae, hybridum atrosanguineum, einfach glühendblutrot . . . 10 St. 3. 50, — 40
- » einfache in hübscher Mischung 10 » 3. 50, — 40
- » fl. pl., 10 prächtige gefüllte Sorten in Form den besten Aster-Sorten gleichend und in herrlichen Farben . . . 10 St. 5. —, — 60
- » fl. pl. „Montblanc“, prächtig weiss gefüllt — 75
- Tschihatschewi, weiss, zur Bildung von dichten Einfassungen und Teppichen sehr zu empfehlen . . . 10 St. 2. 50, — 30
- Willmotti (cinerariaefolium), zur Gewinnung des echten Insektenpulvers, weiss (40) . . . 10 St. 2. 50, — 30
- Ranunculus, Hahnenfuss, Ranunculaceae, aconitifolius fl. pl. Silberknöpfchen 10 St. 3. 50, — 40
- acris fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (50) 10 » 3. 50, — 40
- repens fl. pl., Goldknöpfchen, gelb (15) 10 » 2. —, — 25
- Rudbeckia, Compositae-Heliantheae, californica (100) — 60
- laciniata, blassgelb (120) . . . 10 St. 4. —, — 50
- » fl. pl. Goldball, gelb gefüllt . . . — 60
- Neumannii, gelb (120) 10 St. 5. —, — 60
- purpurea (60), (Echinacea intermedia) sehr schön, gesuchte Schnittblume 10 St. 5. —, — 60
- Salvia, Salbei, Labiatae, argentea, schöne Blattpflanze besonders für Rasenplätze, weiss (75) . . . 10 St. 2. 50, — 30
- Saponaria, Seifenkraut, Caryophyllaceae-Sileneae, corymbosa, rosa (40) — 40
- ocymoides, » (30) 10 St. 3. —, — 40
- officinalis, hellrosa (70) 10 » 1. 80, — 20
- Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae, 10 Sorten nach unserer Wahl 3 —
- Scabiosa, Scabiose, Dipsaceae, caucasica, blauilla (80) 10 St. 3. 50, — 40
- » alba (80) — 75
- ochroleuca (120) 10 St. 3. 50, — 40
- Scrophularia, Braunwurz, Scrophulariaceae, chrysantha, grünlich gelb (100) — 50



Saxifraga.

10 Sorten unserer Wahl 3 M — 3.

à Stück M 3

Scutellaria , Helmkraut, <i>Labiatae</i> .	
altissima, blauviolett (30)	— 50
grandiflora, violett und gelb (30)	10 St. 3. 50, — 40
» alba, (30)	10 » 3. 50, — 40
» lilacina (30)	— 40
lupulina, sehr schön (40)	10 St. 4. —, — 50
macrantha, blau, sehr schön	10 » 3. 50, — 40

Sedum , Fetthenne, Mauerpfeffer, <i>Crassulaceae</i> .	
10 schöne Sorten unserer Wahl	2 50


Sempervivum , Hauswurz, <i>Corniculatae-Crassulaceae</i> .	
10 schöne Sorten unserer Wahl	2 M 50 3.

Alle Saxifragen (Steinbrech), Sedumarten (Mauerpfeffer, Fetthenne) und Semperviven (Hauswurz) sind meist niedliche rasenbildende Pflanzen, die zur Bepflanzung von Felspartien und Grotten, sowie zur Teppichgärtnerei ausgezeichnet verwendbar sind. Es giebt davon eine grosse Menge von Arten und sind wir auf Verlangen gern bereit spezielles Sortenverzeichnis mitzuteilen.

Silene , Leimkraut, <i>Caryophylleae-Sileneae</i> .	
alpestris, weiss (15)	— 40
maritima fl. pleno, weiss (20)	— 60
Saxifraga (20)	10 St. 3. 50, — 40
Schafta, rosa (10)	10 » 3. 50, — 40
Zawadskyi, niedrig, weiss (25)	10 » 3. 50, — 40


Silphium , <i>Compositae-Heliantheae</i> .	
connatum, gelb (130)	10 St. 3. 50, — 40

Solidago , Goldrute, <i>Compositae-Astereae</i> .	
canadensis, schön für Felsen, goldgelb (120)	10 St. 3. —, — 40



Sempervivum.

10 Sorten unserer Wahl 2 M 50 3.



Sedum.

10 Sorten unserer Wahl 2 M 50 3.

à Stück M 3

Spergula , Spark, <i>Caryophylleae-Aisineae</i> .	
pilifera, rasenbildend, niedrig, für Teppichbeete weiss (5)	10 St. 2. — — 25
» aurea, goldgelb reizende Teppichpflanze	— 50
Spiraea , Spierstaude, <i>Rosaceae</i> .	
Aruncus, Bocksbart, weiss (100)	— 40
filipendula, Haarstrauch, zierlich, rosaweiss (60)	— 50
» fl. pl. schön, weiss gefüllt (60)	— 50
gigantea , neue Spiraea, als vorzügliche Sorte gerühmt	10 St. 5. —, — 60
japonica, siehe Hoteia.	
palmata elegans, blassrosa (60)	10 » 5. —, — 60
Ulmara fl. pleno, weiss (75)	10 » 3. —, — 40
» fol. var. (picta), buntblättrig, weiss (75)	— 60
5 schöne Sorten	3 —

Alle Spiraeen sind prächtige Stauden im Laub wie in der Blüte.

Stachys , Ziest, <i>Labiatae</i> .	
lanata, Blätter weissfilzig, purpur	10 St. 3. 50, — 40
Statice , Wegerichnelke, <i>Plumbagineae</i> .	
incana hybrida nana, unentbehrlich für die Binderei	10 St. 3. —, — 40
5 schöne Sorten	2 —

Stipa , Federgras, <i>Gramineae</i> .	
pennata, echtes Federgras, weiss (50)	10 St. 2. 50, — 30
splendens, echt	10 » 2. 50, — 30


Tanacetum , Rainfarn, <i>Compositae-Anthemideae</i> .	
Balsamita, sehr wohlriechend, wertvoll für jeden Garten, gelb (50)	10 St. 4. —, — 50

Telekia , <i>Compositae-Astereae</i> .	
cordifolia, Δ, gelb (100)	10 » 3. 50, — 40

Tellima , Bischofskapsel, <i>Saxifrageae</i> .	
grandiflora, rosa (30)	— 40


Teucrium , Gamander, <i>Labiatae</i> .	
Chamaedrya, schön purpur (20)	—

Thalictrum , Wiesenraute, <i>Ranunculaceae</i> .	
5 schöne Sorten	2. 50, à — 30



Statice.

5 schöne Sorten 2 M.




Stipa pennata.

10 St. 2 M 50 S, à St. 30 S.

à Stück M S

- Thymus**, Thymian, *Labiatae*,
citriodorus (serpyllum) fol. argent. var.,
 schon zur Teppichgärtnerei,
 purpur (20) . . . 10 St. 3. 50, — 40
 » (serpyllum) fol. aur. var. (20) . 10 » 4. —, — 50
- Tradescantia**, *Commelineae*,
 virginiana (60) . . . — 40
 » alba . . . — 50
- Tritoma**, siehe Zwiebelgewächse.
- Trollius**, Trollblume, *Ranunculaceae*,
 europaeus, grünlich gelb (40) . . . 10 St. 2. 50, — 30
- Tunica**, Felsennelke, *Caryophyllaeae-Sileneae*,
 Saxifraga, niedrig, weiss (15) . . . 10 St. 2. 50, — 30
 » rosea, rosa (15) 100 St. 15. —, 10 » 2. 50, — 30
- Valeriana**, Baldrian, *Valerianeae*,
 officinalis . . . — 40
 rubra . . . — 40
 » alba, weiss (80) . . . — 40
 » coccinea, dunkelrot (80) . . . — 40
 sambucifolia, fleischfarbig (120) . . . — 50
- Veratrum**, Germer, *Melanthaceae*,
 album, gelblich weiss (130) . . . 1 —
 nigrum, Blüten schwarzpurpur (150) . . . 1 50
 Schön als Einzelpflanzen für Rasenplätze etc.
- Verbascum**, Königskerze, *Scrophularineae*, ♂
 » olympicum, schöne Blattpflanze, mit
 graublauem grossem Blatt (150) . . . — 50
 pannosum, prachtvolle Dekorationspflanze . — 50
- Veronica**, Ehrenpreis, *Scrophularineae*,
 alpina, reizend, blau (15) . . . 10 St. 3. —, — 40
 austriaca (50) . . . 10 » 3. —, — 40
 candida (50) . . . — 40
 corymbiflora (50) . . . 10 St. 3. —, — 40
- cupressoides**, Δ cypressenartig aufrecht wach-
 send, sehr schöne interessante Pflanze; von
 einer Konifere kaum zu unterscheiden . . . 1 —
 excelsa (50) . . . 10 St. 3. 50, — 40
- gentianoides**, sehr schön, hellblau (15)
 . . . 10 St. 3. 50, — 40
 » 3. 50, — 40
- gracilis** (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 insignis (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 latifolia (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 orchidea (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 repens (10) . . . 10 » 2. 50, — 30
 taurica (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 virginica (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 Waldstein (50) . . . 10 » 3. 50, — 40
 10 schöne Sorten unserer Wahl . . . 3 50
- Vinca**, Singsgrün, *Apocynaeae*,
major (Immergrün), blau (30) . . 10 St. 3. —, — 40
 » fol. albo reticulatis, blau (30) . . — 50



Verbascum olympicum.


à St. 50 S.

- Vinca:** . . . à Stück M S
- minor**, blau (15) . . . 10 St. 2. —, — 20
 » fl. albo, weiss (15) . . . — 40
 » » fol. var. . . — 50
 » » coeruleo pleno, blau (15) . . . — 50
 » » purpureo pleno (violacea pl.) (15) . . . — 50
 10 schöne Sorten . . . 4 —
- Viola**, Veilchen, *Violarieae*,
 obliqua striata . . . — 40
 odorata Barrensteini, blüht das ganze Jahr
 hindurch kleinblättrig 10 St. 2. —, — 25
 » Barrensteini alba, prächtig 10 » 2. —, — 25
 » Belle de Chatenay, Blumen gross, weiss,
 dicht gefüllt, gut zum Treiben . . . 10 St. 3. 50, — 40
 » californica . . . 10 » 3. 50, — 40
 » coerulea fl. pl., dicht gefülltes dunkel-
 blaues . . . 10 St. 3. —, — 35
 » Hamburger Treib-, sehr gut . . . 10 St. 2. 50, — 30
 » Kaiser Friedrich . . . 10 » 2. 50, — 30



Wahlenbergia grandiflora coerulea.

10 St. 4 M — S, à St. 50 S.



10 Sorten wohlriechende Veilchen 2 M 50 J.

Viola:	à Stück	M. J.
» Kaiserin Augusta, vorzügl. 10 St.	2. 50, —	30
» King of Violets, grossbl., dunkelblau dichtgefüllt, sehr wohlriechend	10 St. 4. —, —	50
» Lauchana, schön grossblumig, dunkelblau	10 St. 2. 50, —	30
» semperflorens	10 » 1. 50, —	20
» » fl. albo	10 » 2. —, —	25



Yucca filamentosa.

à St. 1 M 50 J. bis 3 M.

Viola:	à Stück	M. J.
» semperflorens fl. rubro	10 St. 2. 50, —	30
» sulphurea	10 » 3. —, —	40
» the Czar	10 » 2. 50, —	30
» » fl. albo	10 » 2. 50, —	30
10 Stück in 10 schönen Sorten	2 50	
pinnata	—	50

Wahlenbergia, Campanulaceae,	à Stück	M. J.
grandiflora coerules (70)	1 St. 4. —, —	50
» nana (Platycodon Mariesi) (30), blau	10 St. 4. —, —	50

Yucca, Palmenlilie, Liliaceae,	à Stück	M. J.
filamentosa, hält unsere Winter unter leichter Decke im Freien aus und bringt ihre prächtigen, mit grossen weissen, glockenförmigen Blumen behangenen Blütschäfte sehr willig	1. 50 bis 3 —	

Zierbäume, Ziersträucher und Schlingsträucher

fürs freie Land.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien, nicht geheiztem Orte (Keller etc.) liegen und packe sie nicht eher aus als bis sie aufgetaut sind. Die in Folge der Einwirkung trockener Luft auf die Pakete während der Reise trocken gewordenen oder eingetrockneten Pflanzen grabe man so in die Erde, dass sie vollständig ca. 15 cm hoch damit bedeckt sind und halte sie feucht. Hat die Rinde dann ihr glattes und frisches Aussehen wieder erhalten, so pflanze man sofort an Ort und Stelle, nachdem die Wurzeln gehörig frisch angeschnitten und der obere Teil der Gehölze zu denselben ebenfalls durch Schnitt in das richtige Verhältnis gebracht wurden. Trübes regnerisches Wetter zum Pflanzen abzuwarten ist zwar nicht Bedingung aber ratsam.

Siehe auch die Bemerkung unter Obstbäume etc.

A. Zierbäume (Alleeabäume).

(Hoch- und Halbstämme.)

	à Stück	M. J.
Acer Negundo fol. argenteis variegatis, prachtvoll weissbuntblättr., Schmuckbaum I. Ranges besonders zur Einzelpflanzung im Rasen u. in Baumgruppen.	2 —	
» platanoides, Spitzahorn, gewöhnlicher, in schönen schlanken Exemplaren.	2 —	
» Pseudoplatanus, Bergahorn, sehr schön zur Allee-Anlage, in schönen schlanken Stämmen	1 50	
» » Leopoldi, reizend buntblättrig, besonders effectvoll im Frühjahr, aber auch den ganzen Sommer hindurch.	2 —	

	à Stück	M. J.
Aesculus Hippocastanum, die gewöhnliche weissblühende Rosskastanie für Allee-Anlagen, schöne Stämme	10 St. 12. —, —	1 50
» rubicunda, die rotblühende Kastanie, prächtiger Alleebaum und in der Blüte von grossartigem Effect	3 —	
Ahorn siehe Acer.		
Akazie siehe Robinia.		
Betula alba, die gewöhnliche Birke, sehr auffällig durch die weisse Baumrinde u. die elegante leichte Verzweigung u. Belaubung	1 50	
Bignonia, s. Catalpa.		

	à Stück	M. S.		à Stück	M. S.
Birke , s. <i>Betula</i> .			Kastanie , essbare, s. <i>Castanea</i> .		
Caragana arborescens , Erbsenbaum, eine sehr anmutige Erscheinung in den Anlagen und im zeitigen Sommer dankbar gelbbühend	2	—	Kastanie , <i>Ross</i> -, s. <i>Aesculus</i> .		
Castanea vesca , die essbare Kastanie, ein prächtiger Dekorations- und Fruchtbaum	3	—	Kirsche , gefüllte, s. <i>Cerasus</i> .		
Catalpa syringaeifolia , prächtig grossblättrig Schmuckbaum L. Ranges. Halbstämme	1	80	Linde , s. <i>Tilia</i> .		
Cerasus acida fl. pl., weiss gefülltblühender Sauerkirschbaum, sehr schön, besonders in der Blütezeit	2	—	Mandelbäumchen , s. <i>Prunus</i> .		
» avium fl. pl., weiss gefülltblühender Süskirschbaum, prachtvoll	1	75	Marone , s. <i>Castanea vesca</i> .		
Christusdorn , s. <i>Gleditschia</i> .			Pappel , s. <i>Populus</i> .		
Corylus Avellana atropurpurea , Blutnuss mit prächtig purpurrotem Blattwerk, reizend als Zierbaum und fruchttragend	3	—	Platanus orientalis , prächtiger Alleebaum, schöne schlanke Stämme	3	—
» Colurna , Byzantinische Hasel; liefert die türkischen Pfeifenrohre	3	—	» candicans , weissliche Balsampappel mit unterseits silberglänzenden Blättern	1	50
Crataegus Oxyacantha alba plena , weiss gefülltblühender Dorn, sehr schön für kleinere Alleenanlagen	1	60	Prunus pissardi , prächtiger Baum, vom Frühjahr bis in den Spätherbst in blutrotem Laubschmuck prangend	2	50
» Oxyacantha punicea plena (coccinea pl.), prächtig, dunkelrot gefülltblüh. Dorn	50		» triloba , reizender Zierbaum, im Frühjahr gefüllt rosenrot und überaus reichblühend	2	—
» rubra plena , der bekannte und viel verwendete gefüllte Rottorn, sehr schön	1	20	Robinia Pseudacacia inermis , die bekannte Kugelakazie	2	50
Eberesche , s. <i>Sorbus</i> .			» viscosa , Klebakazie, blüht hellrosa und zweimal im Jahre	1	80
Erbsenbaum , s. <i>Caragana</i> .			Rottorn , s. <i>Crataegus</i> .		
Esche , s. <i>Fraxinus</i> .			Sorbus aucuparia , gemeine Eberesche	1	50
Fraxinus excelsior , Esche	1	20	Syringa vulgaris , Fläuder oder Syringa, Halbstämme in Sorten à	1	50
Juglans regia , Wallnuss in schönen kräftigen Exemplaren	3	—	» Andenken an Ludwig Späth , eine der prachtvollsten mit grossen dunkelroten Blütenrispen	2	—
			Tilia europaea platyphylla , die grossblättrige holländische Linde, prachtvoll für Alleen	1	80
			Ulmus montana , grossblättrige oder schottische Rüster, sehr schön	2	50
			Vogelbeere s. <i>Sorbus</i> .		
			Wallnuss s. <i>Juglans</i> .		
			Weissdorn s. <i>Crataegus</i> .		

10 Zierbäume in 10 schönen Sorten	12	50
10 » bunt und farbigblättrige in 5 schönen Sorten	15	—


B. Trauerbäume.

Sämtlich zur Verwendung auf Friedhöfen, sowie auch in Gartenanlagen jeder Art zu empfehlen.

	à Stück	M. S.		à Stück	M. S.
Caragana arborescens pendula , Unzweifelhaft ist die Trauer- <i>Caragana</i> einer der schönsten unserer Trauerbäume, weil bei fast keinem andern die Zweige so prächtig herabwachsen	2	50	Fagus sylvatica pendula , Trauerbuche mit schön herabhängenden Zweigen und glänzenden grünen Blättern	2	—
Cerasus Avium pendula , Trauer-Süskirsche, mit schön herabhängenden Zweigen, auch Früchte tragend	2	50	Fraxinus excelsior pendula , Die gewöhnliche Traueresche, grünblättrige lang herabhängende	1	80
Corylus Avellana pendula , prächtig herabhängende Trauer-Haselnuss	2	50	Trauerrosen in Prachtexemplaren siehe auch unter Rosen	2	50
			Ulmus montana pendula , grossblättrige schottische Trauerulme	3	—

C. Ziersträucher und niedere Veredelungen diverser Ziergehölze.

	à Stück	M. S.		à Stück	M. S.
Acer , Ahorn, <i>Acerineae</i> .			Amygdalus :		
Negundo , eschenblättriger Ahorn	60	—	Persica (Pärsich)	60	—
» fol. argentea variegata	1	—	» camelliaeflora plena	1	—
platanoides purpureum (Reitenbachi), Laub ganz dunkelrot	1	—	Aralia , <i>Aralie</i> , <i>Araliaceae</i> .		
» Schwedleri , sehr schön rotblättrig	1	—	Maximowiczii (reicifolia), von sehr distinkter Form, die grossen Blätter sind tief fünfflappig eingeschnitten	1	50
Pseudoplatanus fol. purpureis , mit unterseits purpurrotem Laube	1	—	Azalea , <i>Azalee</i> , <i>Ericaceae</i> .		
» Leopoldii , buntblättrig	1	—	mollis , neue Freilandspesies in schönen lebhafte verschiedenen Färbungen ohne Namen, mit Knospen Δ	10	St. 10. —, 1 50
Allanthus , Götterbaum, <i>Terebinthaceae</i> , glandulosa	1	—	pontica , gewöhnliche gelbe Δ	1	50
Alnus , Erle, <i>Amentaceae</i> .			» hybrida in 10 schönen Sorten	à	1 50
glutinosa imperialis , prachtvoll, Blätter tief eingeschnitten	1	—	Berberis , Sauerdorn, <i>Berberideae</i> .		
Amorpha , Bastard-Indigo, <i>Papilionaceae</i> , fruticosa	75	—	aquifolium , siehe Mahonia.		
Amygdalopsis Lindleyi , siehe <i>Prunus triloba</i> .			» vulgaris	10	St. 4. —, 4 50
Amygdalus , Mandelbaum, <i>Ros.-Amygdalineae</i> , nana	1	—	» fol. atropurpurea	10	» 4. 50, — 50
			Betula , Birke, <i>Amentaceae</i> .		
			alba	10	St. 2. 50, — 40



Cydonia japonica.

10 St. 8 M., à St. 1 M.

à Stück M. 2.

- Buxus sempervirens suffruticosa, Bux-**
baum, es ist dies die Art, welche all-
gemein zu Einfassungszwecken Ver-
wendung findet. Feinstielige vorzüg-
liche Ware. Auf 1 m Länge rechnet man
durchschnittlich 15 Stück . 100 St. 4. 50; 10 St. — 50
- Caragana, Erbsenbaum, Papilionaceae,**
arborescens 10 St. 3. —, — 50
- Carpinus, Hornbaum, Amentaceae,**
Betulus, Hainbuche 10 St. 4. —, — 75
- Castanea, Kastanie, Amentaceae,**
vesca, siehe Obstbäume.
- Catalpa, Trompetenbaum, Bignoniaceae, L**
Kämpferi, sehr schöne Kugeln bildend 1 —
syringaeifolia 1 —
- Cerasus, Kirschbaum, Rosaceae-Amygdalineae,**
acida fl. pl., gef. Sauerkirsche 1 —
Avium fl. pleno, gefüllte Süßkirsche 1 —
- Chionanthus, Schneeflockenbaum, Oleineae,**
virginica, prachtvoll 2 50
- Clethra, Maiblumenstrauch, Ericaceae,**
alnifolia, Blumen in Trauben weiss, wohlriech. 1 20
- Colutea, Blasenstrauch, Papilionaceae,**
arborescens 10 St. 5 —, — 60
- Cornus, Hartriegel, Caprifoliaceae,**
alba — 40
- » **Spaethi**, die schönste bunte Varietät,
Blätter im Frühjahr bronzefarbig, im
Sommer goldgelb gerandet, teils ganz
goldgelb, leidet nicht durch die Sonne 1 50
- sanguinea** 10 St. 4. —, — 50
- sibirica**, mit blutroter Rinde 10 » 4. —, — 50
- Coronilla, Kronenwicke, Papilionaceae,**
Emerus — 75
- Corylus, Haselnuss, Amentaceae,**
siehe Fruchtsträucher.
- Cotoneaster, Zwergmispel, Rosaceae-Pomaceae,**
pyracantha, Feuerdorn, mit grossen hoch-
roten Beerendolden 2 —
- Crataegus, Dorn, Weissdorn, Rosaceae-Pomaceae,**
Oxyacantha, Weissdorn siehe Heckenpflanzen.
- » **alba plena**, niedrig — 75
- » **punicea**, niedrig — 80
- » » **plena (coccinea pl.)** prachtvoll,
dunkelrot, niedrig — 80
- » **rubra plena**, rotgefüllt, Pyramiden — 60



Deutzia crenata fl. pl.

à St. 60 S.

à Stück M. 2.

- Cydonia, Quitte, Rosaceae-Pomaceae,**
japonica (Pirus japonica), rotblühende ja-
panische Quitte 10 St. 8. —, 1 —
Maulei, aus Japan, Blüten orangerot 1 50
- Die Cydonien sind erste Frühlings-
blüher und geben mit ihren prächtig
leuchtenden Blüten einen wahren
Schmuck für jeden Garten ab.
- Cytisus, Gaisklee, Bohnenbaum, Papilionaceae,**
Laburnum, Goldregen △ — 30
- purpureus**, prächtig, mit frischgrüner, zier-
licher Belaubung und roten Blüten — 60
- Deutzia, Deutzie, Philadelphaeae,**
crenata flore pleno, einer der schönsten
Ziersträucher — 75
- gracilis**, Maiblumenstrauch, gut zur Treiberei
geeignet △ 10 St. 4. —, — 50
- Elaeagnus, Oelweide, Elaeagneae,**
angustifolia, Silberbaum — 60
- Evonymus, Spindelbaum, Celastrineae,**
europaea, Pfaffenhütchen — 60
- Andere Sorten siehe Topfpflanzen.
- Fagus, Buche, Rotbuche, Amentaceae,**
sylvatica, gewöhnliche 10 St. 4. —, — 50
- » **atropurpurea** 1 50
- Forsythia, Forsythie, Oleineae,**
Fortunei { Blüten in günstigen } — 50
» **suspensa** { Wintern schon im Fe- } — 70
» **viridissima**, sehr schönblühend — 75
- Fraxinus, Esche, Oleineae,**
americana (alba) 1 —
- excelsior**, gewöhnliche Esche 1 —
- » **aurea** 1 —
- Gleditsia, Gleditschie, Caesalpinaeae,**
triacanthos, niedrige 10 St. 3. —, — 40
- Hibiscus, Eibisch, Malvaceae, △,**
syriacus 10 Sorten 10. —, 1 20
- Hippophaë, Sanddorn, Elaeagneae,**
ramnoides, Blätter graufilzig, im Herbst mit
erbsengrossen, orangefarbenen Früchten über-
deckt, sehr zierend — 75

*Hydrangea paniculata grandiflora.*

Stämmchen 75 cm bis 1 m hoch bis zur Krone; ganz wunderhübsch in der Fülle der erscheinenden Blüten.
10 St. 12 M., 1 St. 1 M. 50 S.

Hydrangea, Saxifrageae.

paniculata grandiflora, sehr reichblühend in riesigen weissen Traubendolden

10 St. 6. —, — 75
Stämmchen davon mit 0,75 bis 1 m Stammhöhe 10 St. 12. —, 1 50

Diese Hydrangea ist einer unserer prachtvollsten Ziersträucher und sollte in keinem Garten fehlen, umso mehr als dieselbe vollkommen winterhart ist, aber auch im Topf oder Kübel kultiviert besonders effektiv wirkt. Guter humöser Boden lässt die Pflanze zu ungeahnter Pracht gedeihen.

Hypericum, Johanniskraut, Hypericineae,

Siehe Stauden oder Perennen.

Jasminum, Jasmin, Jasmineae Δ,

fruticans, schön und wohlriechend — 50

officinale — 50

triumphans (revolutum) 1 50

Juglans, Walnuss, Terebinthaceae.

Siehe Fruchtbäume.

Kerria, Ranunkelstrauch, Rosaceae-Spiraeaceae,

japonica — 50

» **fol. argenteis variegatis** — 60

Lespedeza, Papilionaceae,

bicolor, reizender Strauch Δ — 60

Ligustrum, Rainweide, Liguster, Oleineae,

vulgare, Zauriegel, stark 10 St. 2. —, — 25

Lonicera, Heckenkirsche, Caprifoliaceae,

Caprifolium, s. Schlingpflanzen.

Ledebourii — 75

orientalis — 60

tatarica (Chamaecerasus) 10 St. 4. —, — 30

» **alba, weiss** 10 » 4. —, — 50

Mahonia, Mahonie, Berberideae,


Aquifolium, schöner u. zugleich härtester immergrüner Strauch, schöne Pflanzen 10 St. 6. —, — 75

Paeonia arborea.

Baumartige Paeonie, ausgezeichnet zur Einzelpflanzung, sowie zur Vorpflanzung grösserer Gehölzgruppen geeignet.

Stück M. 1.50.

10 Stück in schönsten Sorten M. 12.—.

*Magnolia.*

a Stück M. 3.

Paulownia, Paulownie, Scrophularineae,

imperialis 2 —

Philadelphus, Pfeifenstrauch, Philadelphae,


coronarius, wilder Jasmin 10 St. 5. —, — 60


dianthiflorus fl. pl. 10 » 5. —, — 60

grandiflorus 10 » 5. —, — 60


Souvenir de Billard 10 » 6. —, — 75

Alle Philadelphusarten, fälschlich auch „Jasmin“ genannt, sind gleich den Deutzien in ihrer Blütenfülle unvergleichlich schön und sollten nirgends fehlen.

*Philadelphus.*

*Prunus triloba.*

10 St. 6 M 50 J., à 75 J.

*Spiraea.*

10 Sorten 4 M.

- Pirus.** à Stück M J.
- baccata*, kleinfr. Zierapfel 1 —
- floribunda*, äusserst reich blühend, auch die kleinen Früchtchen sind im Herbst sehrzierend, ausgezeichnet zum Treiben Δ . . . 1 —
- Populus**, Pappel, *Amentaceae*, — 70
- alba*, niedrig 1 —
- balsamea* 1 20
- pyramidalis*, Pyramidenpappel
- Die Pyramidenpappeln sind vorzügliche Exemplare und zur Einzelverwendung in Anlagen sehr zu empfehlen.
- Prunus**, Pfäumenbaum, *Rosaceae-Amygdalinæ*.
- triloba* (*Amygdalopsis Lindleyi*), prächtig rosenrot gefülltblühender Pfäumenbaum, eine der schönsten Einführungen, Δ, niedrig 10 St. 6. 50, — 75
- Quercus**, Eiche, *Amentaceae*. — 1 —
- pedunculata*, junge Pflanzen
- Rhododendron**, Alpenrose, *Ericaceae*, — 2 50
- ferrugineum*, Almrausch
- hirsutum* 2 —
- ponticum*, fürs freie Land, buschige Exempl. mit Knospen 10 St. 18 —, 2 —
- Rhus**, Sumach, *Terr-binthaceae*. — 1 —
- Cotinus*, Pärckenstrauch
- typhina*, Essigbaum 1 —
- Ribes**, Johannisbeere, Stachelbeere, *Grossularinæ*, — 30
- aureum*, goldgelb, wohlriechend . . 10 St. 2. 50, — 50
- sanguineum*, rotblühend Δ
- Die *Ribes sanguineum* Varietäten gehören zu den schönsten Ziersträuchern.
- Robinia**, Schot-nd-ri, *Papilionaceae*, — 1 —
- Pseudacacia* Decaisneana, rosablühend 1 50
- vissooa*, Klebakazie, rotblühend
- Rubus**, Himbeere, *Rosaceae-Dryadeae*, — 40
- odoratus* (canadensis), rosa 10 St. 3. 50, —
- Die übrigen s. Obststräucher.
- Salix**, Weide, *Amentaceae*, — 60
- argentea* (regalis), mit silbergrauen Blättern — 50
- rosmarinifolia*
- Sambucus**, Hollunder, *Caprifoliaceae*, — 50
- nigra*
- » fol. luteis, Blätter goldgelb — 50
- » laciniata (linearis) — 50
- racemosa*, Korallenhollunder — 50
- Sorbus**, Eberesche, *Rosaceae-Pomaceae*, — 1 20
- americana*, Blätter im Herbst prächtig rot 1 20
- Aria* (Mehlbeere) 1 —
- Aucuparia Fifeana*
- Spiraea**, Spierstrauch, *Rosaceae-Spiraeaceae*, — 1 —
- ariaefolia*, die schönste dieser Gattung, mit prachtvoll weissen, federartigen, herabhängenden Blüten-Rispen

Spiraea:

à Stück M J.

- à Stück M J.
- amurensis* — 50
- callosa* (Fortunei) — 50
- » *alba*, reizend z. — 50
- Treiben Δ — 50
- Fontenesi** *alba* — 50
- opulifolia* — 50
- opulifolia aurea*, — 60
- Blätter gelb. — 50
- prunifolia* fl. pl. Δ — 75
- Reevesi* fl. pl. Δ — 50
- » *orbifolia* — 50
- Thunbergi**, reizend — 60
- 10 Stück in 10 Sorten unserer Wahl . 4 —
- Die Spiraeen sind äusserst dankbare Blütensträucher und auch zur Anlage von Zierhecken um kleine Gärten sehr zu empfehlen.
- Symphoricarpus**, Peterstrauch, *Caprifoliaceae*, — 50
- racemosus*, Schneebeere — 40
- vulgaris*, rotfrüchtig
- Syringa**, Flieder, *Oleaceae* Δ — 1 50
- japonica*
- Josikaea**, ungarischer Flieder, schön belaubt . 1 —
- persica* Δ 1 —
- » *alba* — 75
- sinensis** (rothomagensis) Δ — 75
- » *alba* — 75
- » *rubra* (Saugeana) — 75
- vulgaris** — 40


Syringa vulgaris,

Kräftige 2—3jähr. Veredelung aus dem Lande:

10 Stück = 5 M., à St. 60 J.

à Stück M J.

- Tamarix**, Tamariske, *Tamariscineae*. — 60
- africana* — 40
- gallica* 10 St. 3. 50, —
- tetrandra* (parviflora) — 40
- Tilia**, Linde, *Tiliaceae*, — 1 —
- dasystyla* (euchlora), mit glänzenden Blättern 1 —
- tomentosa*, Silberlinde, schön
- Ulmus**, Ulme, Rüster, *Ulmaceae*, — 1 50
- campestris*, fol. punctatis 1 —
- » *suberosa*, Korkulme
- » *umbraculifera*, Kugelulme, niedrig 1 50



Viburnum Opulus fl. pl.
10 St. 5 M., & St. 60 S.



Weigelia amabilis.
& St. 50 S.

Ulmus:	& Stück M S	Weigelia, Weigelia, Caprifoliaceae,	& Stück M S
<i>montana fastigiata</i> , schöne Pyramide . . .	1 20	<i>amabilis</i>	50
Viburnum, Schneeball Caprifoliaceae,		<i>kosteriana fol.</i>	75
<i>Lantana</i> , Papstweide	60	<i>var.</i>	75
<i>Opulus</i> , fl. pleno Δ , gef. Schneeball 10 St. 5.—, 60	60		

D. Zierbäume und Ziersträucher für Park- und Gartenanlagen.

100 schönblühende Ziersträucher, zur Anlage kleiner Gärten, in etwa 15 bis 20 Sorten	M 40.— bis 60 —	12 Schönste Ziersträucher, extra stark, in 12 Sorten	10 —
100 schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 50 Sorten M 30.— bis 75 —		12 Schmuckbäume in 12 Sorten M 20.— bis 30 —	
00 schönblühende und schönblättrige Ziersträucher in 25 Sorten M 40.— bis 60 —		12 Trauerbäume nach meiner Wahl	20 —
00 Schmuckbäume (Solitäräume), Pyramiden, Halb- und Hochstämme, starke Ware in 25 Sorten mit Namen M 150.— bis 200 —		100 gewöhnliche Sträucher zum Vorpflanzen in 10—15 Sorten M 20.— bis 25 —	
12 Schönste Ziersträucher in 12 Sorten	6 —	100 feinere Sträucher zum Vorpflanzen in 15—20 Sorten M 30.— bis 40 —	
		100 gewöhnliche starke Decksträucher in 10—15 Sorten M 40.— bis 50 —	
		100 besonders starke oder feine Decksträucher in 10—15 Sorten M 50.— bis 75 —	

Schling- und Klettersträucher, welche im freien Lande aushalten.

Actinidia, Ternstroemiaceae, Δ	& Stück M S	Hedera, Efeu.	
<i>polygama</i> (Trochostigma volubile), Blume weiss	1 50	Werden mit festem Topfballen versandt.	
Ampelopsis, Jungferwein, Viniferae.		& Stück M S	& Stück M S
<i>quinquefolia</i> (hederacea), wilder oder Jungferwein	100 St. 30.—, 10 St. 4.—, 50	2 algeriensis fol.	75
<i>Vetula</i> , braucht nicht angeheftet zu werden	1 20	<i>var.</i>	80
Aristolochia, Osterluzel, Aristolochiaceae.		3 arborea	80
<i>Siphon</i> , Pfeifenstrauch, Heberblume 10 St. 17.—, 2 —		4 » aurea marginata	1 —
Caprifolium, Geisblatt, Caprifoliaceae,		5 » fol. var.	1 —
<i>coccineum</i> , prachtvoll	1 50	6 atropurpurea, schwarzrot	1 —
<i>flavum novum</i>	1 50	7 canariensis Δ	1 —
<i>hortense</i> , Je länger je lieber	1 50	8 » argentea rubra	1 —
Clematis, Waldrebe, Ranunculaceae,		11 conglomerata, von gedrungnem Wuchs	80
<i>coccinea</i> , scharlachrot kugelförmig, Blätter lederartig, blaugrün	1 20	12 cordata	80
<i>montana</i> , stark rankend, reinweiss, aussen rötlich, wohlriechend	80	14 dentata, sehr grossblättrig	75
<i>Vitalba</i> , grünlichweiss, wohlriechend	75	16 digitata aurea	2 —
<i>Viticella</i> , Blumen hängend, dunkelblau	75	18 gracilis, sehr feinblättrig	1 —
10 Sorten schönste grossblumige Clematis unserer Wahl	12,—, 1 50	20 Helix	30
Glycine (Wistaria), Glycine, Papilionaceae,		10 St. in 10 schönen Sorten unserer Wahl	6 —
<i>chinensis</i> , mit prachtvollen blauen Rispen, eine der schönsten Schlingpflanzen	1 50		
<i>multijuga</i> , Blütentrauben bis 1 m lang	1 50		



Glycine chinensis.
à St. 1 M 50 S.



Efeu. 10 schöne Sorten 6 M.



Tecoma radicans.
à St. 1 M.

Tecoma (Bignonia), Trompeten-Jasmin, *Bigno-*
niaceae,
grandiflora, Δ leicht u. reichblühend . . . 1 —

à Stück M S

Tecoma:

radicans, stark rankend 1 —
Vitis, Wein, *Viniferae*,
riparia odoratissima 10 St. 6. —, — 75

à Stück M S

10 Schlingsträucher in 10 schönen Sorten für Lauben etc. 6 —

Koniferen oder Nadelhölzer.

Unsere Koniferen sind nomenklatorisch geordnet nach L. Beissner's „*Handbuch der Koniferen-Benennung*“
welches wir incl. 2 Nachträgen elegant gebunden zu 4 M liefern.

Die mit Δ bezeichneten verlangen während des Winters guten Schutz durch dichtes Umstellen mit Fichten-
reisig, während die mit L bezeichneten nur ganz leicht zu schützen sind.

■ Nachstehende Sorten sind zum grössten Teil in Töpfen oder Kübeln gezogen, so dass sie jederzeit
versandt werden können und ihr Fortkommen gesichert ist. Wir liefern selbe nur in kräftigen, gut etablierten
und starken Exemplaren.



Araucaria excelsa.

à Stück M S

Abies, Weisstanne, Edeltanne, *Abietineae*,
Nordmanniana L, einer der schönsten
Bäume aus dem Kaukasus 3 bis 10 —



Chamaecyparis.

à Stück M S

Araucaria, Schmucktanne, *Araucarieae* L,
excelsa, Norfolk-tanne, aus Kopfstecklingen
3 bis 10 —
Cedrus, Ceder, *Abietineae*, Δ
Libani, Ceder vom Libanon 2 50

	à Stück	M	3
Chamaecyparis , Lebensbaum - Cypresse, <i>Cupressineae</i> , ...			
Lawsoniana , empfehlenswerte, sehr harte und elegante Konifere	2	—	
pisifera plumosa , zart belaubte, prächtige Varietät	2	50	
» aurea , goldgelb	2	50	
squarrosa glauca (Retinis. squarrosa) blaugrün	2	50	
Cryptomeria , Japan. Ceder, <i>Taxodiaceae</i> , japonica elegans	2	—	
Ginkgo , Ginkgobaum, <i>Taxaceae</i> , biloba (<i>Salisburia adiantifolia</i>). Bildet den Übergang vom Nadel- zum Laubholz	1	50	
Juniperus , Wachholder, <i>Cupressineae</i> , sabina , gewöhnlicher Sadebaum	2	50	
virginiana , rote Ceder	2	—	
Larix , Lärche, <i>Abietineae</i> , europaea	1	—	
Picea , Fichte, Rottanne, <i>Abietineae</i> , alba , amerikanische Fichte	1	50	
pungens glauca	5	bis	10
Pinus , Kiefer, Föhre, <i>Abietineae</i> , excelsa (<i>Strobus excelsa</i>), Trauerkiefer von Nepal	1	50	

	à Stück	M	3
Pinus:			
Strobus , Weymutskiefer	1	50	
Pseudotsuga , Douglas-Tanne, <i>Abietineae</i> , Douglasii (<i>Tsuga</i>)	2	—	
Taxus , Eibe, <i>Taxaceae</i> , baccata , stärkere Pflanzen	2	50	
fastigiata (<i>hibernica</i>) Δ , säulenartig wachsende Varietät	2	50	
Thuja , Lebensbaum, <i>Cupressineae</i> , occidentalis , gewöhnlicher Lebensbaum 1 bis 2 —			
» Ellwangeriana , hübsche goldgelbe Varietät	2	—	
» Warreana , schöne buschige Pflanzen	1	50	
Thujopsis , Hiba, <i>Cupressineae</i> , dolabrata , mit plattgedrückten Zweigen, prachtvoll	3	—	
» fol. var.	3	—	
Tsuga (<i>Abies</i>), Hemlockstanne, <i>Abietineae</i> , canadensis , canadische Hemlocks- oder Schierlingstanne	2	—	
Wellingtonia , Mammutfichte, <i>Taxodiaceae</i> , Δ gigantea (<i>Sequoia</i>), der riesigste Baum Kaliforniens, in Töpfen	2	—	

10 Koniferen in 10 schönen Sorten fürs freie Land. 12 bis 20 M

■ Mit Offerte über andere Sorten stehen gern zu Diensten! ■



Ein grosser Teil der niedrigen Rosen ist in Töpfen kultiviert, dieselben sind während des ganzen Jahres versandfähig.

Beschreibendes Sortenverzeichnis steht auf Wunsch gern zu Diensten.

Niedrige Rosen.

			à Stück	M	3
			M	3	
10	Rosa bengalensis , Monatsrosen	in 10 Sorten unserer Wahl	3	50	— 50
10	» indica (<i>Thea</i>), Teerosen	» 10 » » »	5	—	— 60
5	» » (<i>Thea</i>) hybrida	» 5 » » »	2	50	— 60
5	» » Noisettiana , Noisette-Rosen	» 5 » » »	2	50	— 60
10	» hybrida borb. , Noisettiana	» 10 » » »	4	50	— 50
10	» indica borbonica , Bourbon-Rosen	» 10 » » »	4	50	— 50
10	» polyantha	» 10 » » »	4	50	— 50
10	» » multiflora , niedrige Remontant		1	75	— 25
10	» hybrida bifera , Remontant-Rosen	in 10 Sorten unserer Wahl	4	50	— 50
25	» » » » »	» 25 » » »	11	—	—
5	» Centifolia , Centifolien-Rosen	» 5 » » »	2	50	— 50
10	» » muscosa , Moosrosen	» 10 » » »	4	50	— 50
10	» » bifera , Remontant-Moosrosen	» 10 » » »	6	—	— 75
10	» arvensis multiflora etc., Schlingrosen	» 10 » » »	4	50	— 50
10	» gallica , gestreifte Rosen	» 10 » » »	5	—	— 60

Diverse Rosen (niedrige).

	à Stück	St.
Rosa Lawrenceana, rosa	—	50
» » Pompon de Paris, rosa	—	50
» lutea, bicolor, einfach, gelb mit kupferrot	—	60
» » Harrisoni, schwefelgelb	—	60
» polyantha „Mad. N. Levassieur“, niedrige remontierende Crimson Rambler	—	75
» rugosa, einfach, prachtvoll	—	75
» » fl. albo, weiss	—	75
» » fl. pleno (Kaiserin des Nordens)	—	75
» » fl. roseo, rosa	—	75
» spinosissima, Pimpinellrose, double yellow, gelb	—	50
» » jaune double d'Anglais, kleinblumig, blassgelb	—	40
» » Picturata, schön kleinblumig, bes. für Hecken u. auf sterilem Boden	—	25
» von Kasanlik, orientalische Ölrose, ausserordentlich wohlriechend, flach, rosettenförmig, rosa	1	—

Hoch- u. Halbstämmige Rosen


nach unserer Wahl.

A. Remontant-Rosen.

		à Stück	St.
Hochstämme		1	50
10	» in 10 Sorten	14	—
25	» » 25	32	—
10	» 10 neuern Sorten	14	—
Halbstämme		à Stück	1 20
10	» in 10 Sorten	10	—
25	» » 25	25	—
10	» 10 neuern Sorten	12	—

B. Thea-, Noiset-, Bourbon-Rosen.

		à Stück	St.
Hochstämme		1	50
10	» in 10 Sorten	14	—
25	» » 25	35	—
10	» 10 neuern Sorten	16	—
Halbstämme		à Stück	1 20
10	» in 10 Sorten	10	—
25	» » 25	22	—
10	» 10 neuern Sorten	12	—




Rosen - Hochstamm.

Trauer-Rosen

nach unserer Wahl à St. M 2.50.
Crimson Rambler, diese herrliche, neue,
mit lebhaft karmesinroten Blüten dicht
bedeckte Sorte eignet sich ganz vorzüglich
zur Trauerrose 3 50


Die Trauerrosen, durchweg 1½ bis 2½ m
hoch veredelt, sind ein prächtiger
Schmuck für Gräber.

Bei Aufträgen auf hochstämmige Rosen werden wir
den Wünschen der geehrten Besteller in Bezug auf
bestimmte Sorten, soweit wir dieselben vorrätig
haben, nach Möglichkeit nachzukommen suchen.



Trauerrose.

à St. 2 M 50 St.



Obstbäume und Fruchtsträucher.

Fruit trees and shrubs. — Arbres et arbustes fruitiers.

■ Sollten Obstbäume nach dem Pflanzen, trotzdem sie frisch und gut aussehen, nicht austreiben wollen, so wird in den meisten Fällen der Zweck erreicht werden, wenn man dieselben vor Johanni noch, — also Ende Mai oder Anfang Juni, — eher nicht, wieder herausnimmt, die Wurzeln frisch anschneidet, von Neuem einpflanzt und tüchtig einschlemmt. In kurzer Zeit werden die Augen dann schwellen und bis zum Herbst noch einen genügenden Trieb liefern.

Gefrorene oder durch Trockenheit beschädigte Sendungen sind zu behandeln wie Seite 107 angegeben. □

Bei eigener Sortenwahl bitten wir immer einige **Sorten** mehr aufgeben zu wollen, damit bereits vergriffene, durch diese ersetzt werden können, falls uns nicht die Wahl überlassen bleibt. Auch bei uns überlassener Wahl werden etwaige Wünsche unserer verehrten Abnehmer gern möglichst berücksichtigt.

■ H bedeutet Hochstamm, N niedrig für Spalier und Pyramide geeignet, ★ Tafelfrucht, X Wirtschaftsfrucht; die Verdoppelung dieser Zeichen, sowie ! zeigen den grösseren Wert für den einen oder anderen Zweck an. ■

Spalierobstbäumchen (Palmetten) und niedrige Veredlungen.

Nach unserer Wahl in jungen gutbewurzelten Exemplaren.



Spalierobstbäumchen (Palmette).

10 Stück à Stück

	M	S	M	S
Äpfel, Zwergstämmchen zu Spalier oder				
Pyramide geeignet	11	—	1	20
» Spaliere mit einer Etage	14	—	1	50
» » zwei Etagen	24	—	2	50
Birnen, Zwergstämmchen zu Spalier oder				
Pyramide geeignet	11	—	1	20
» Spaliere mit einer Etage	14	—	1	50
» » zwei Etagen	24	—	2	50
Aprikosen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramiden geeignet	12	50	1	50
» Spalier mit einer Etage	—	—	3	—
Pfirsichen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramiden geeignet	12	50	1	50
» Spalier mit einer Etage	—	—	3	—
» » zwei Etagen	—	—	3	50
Pflaumen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet	6	—	—	75
Kirschen, Zwergstämmchen zu Spalier oder Pyramide geeignet	10	—	1	40

Hochstämme.

	10 St.	à St.	M	S	M	S
Äpfel, Hochstämme, I. Wahl	14	—	1	50		
» II. Wahl	12	—	1	30		
Birnen, Hochstämme, I. Wahl	14	—	1	50		
» II. Wahl	12	—	1	30		


	10 St.	à St.	M	S	M	S
Pflaumen und Zwetschen, Hochstämme in Sorten unserer Wahl	14	—	1	50		
Kirschen, Hochstämme in Sorten unserer Wahl	14	—	1	50		

Cordonobstbäumchen mit einem Arm.



Apfel 10 Stück 10 *M.*, à Stück 1 *M.* 20 *S.*, **Birnen** 10 Stück 10 *M.*, à Stück 1 *M.* 20 *S.*

Cordonobstbäumchen mit zwei Armen.



Apfel 10 Stück 18 *M.*, à Stück 2 *M.*, **Birnen** 10 Stück 18 *M.*, à Stück 2 *M.*

Topf-Obstbäumchen,

in tragbaren Stämmchen, in Töpfen eingewachsen.

Apfel und Birnen à Stück 4 *M.*

Wahl der Sorten muss uns überlassen bleiben.

Zum Einpflanzen geeignete Bäumchen à Stück 1.— bis 1.50 *M.*

Apfel.

Applés. — Pommiers.

Für alle diejenigen Sorten, welchen kein Preis begedruckt ist, sind die auf vorstehender Seite notierten Preise gültig.

Ananas, N roter, **XX Sept.—Oct.
Astrachan, HN roter, *XX Ende Juli bis Mitte Aug., gute Markfrucht.
 » **weisser N**, *X August.

Belle de Pontoise, HN**, sehr gross und schön gefärbt, noch wenig verbreitet, aber nach übereinstimmendem Urteil bedeutender Pomologen eine ungleich wertvollere Sorte als Kaiser Alexander. I. Qual. Dec.—März.
Bellefleur gelber, H **XX Nov.—März.

Bismarck-Apfel, HN. *XX Okt.—Febr. Der Bismarckapfel, eine vorzügliche Wirtschaftsfrucht von ausserordentlicher Grösse, trägt bereits an einjährigem Holze reichlich.

Borsdorfer, H Halbst. edler Winter, **XX Nov.—Febr.

Calville, Aderslebener, HN **XX Ein Sämling der weissen Winter-Calville, vereinigt er den guten Geschmack und köstliches Aroma mit früherer Reifezeit und ist weniger anspruchsvoll an Bodenverhältnisse. Frucht gross u. bis April dauernd. Jan.—Apr.

» **blanc d'hiver**, weisser Winter-Calville HN **IX Oct.—April, vorzüglich.
 » **roter Herbst**, (Edelkönig) HN. **XX, Okt.—Jan., sehr fruchtbar und vorzüglich im Geschmack.
 » **von Oullins**, N XX! Dez.—Febr.
Cardinal, geflammt weisser, N.X Nov.—Febr. grosser prächtiger Wirtschaftsapfel.
 » **roter**, HN. XX Nov.—Febr. schöner dunkelroter Winterapfel.

Cellini, HN **XX, Oct.—Nov., grosse prächtige Frucht, ausserordentlich reichtragend selbst schon an jungen Pflanzen.

Charlamowsky, HN *X M. — E. Aug., reichtragend, besonders für rauhe Lagen.

Cousinot, N pupurroter, *XX! Dez.—Sommer, für rauhe Lagen und schlechten Boden.

Edelapfel, gelber (Golden Noble), HN **XX Oct.—Jan.

Eiserapfel, roter, N *XX, mittelgross, Jan.—Mai.

Elise Rathke, Trauerapfel, H ** schöner Trauerbaum mit grossen Früchten. Jan.—Apr.

Erdbeerapfel N **X Sept.—Oct.

Evaapfel N *XX Oct.—Dec. Frucht mittelgross goldgelb. Fleisch zart saftig von angenehmen Geschmack.

Fürstenapfel grüner, HN XX April—Sommer. Kann frühzeitig gepflückt werden. Baum wächst stark.

Gelber Richard HN. **XX Nov.—Dec., ziemlich gross.

Goldzeugapfel, HN. **XX Nov.—Febr. eine der besten unter allen Sorten.


Graham's Königin-Jubiläumsapfel, HN, neuer englischer Apfel, der den Bismarck übertrifft. Frucht konisch prächtig goldgelb, festfleischig und vorzüglich im Geschmack.

Gravensteiner, HN **XX Sept.—Dec., ausgezeichnet.

Hallorenapfel, HN **! Neu! Besitzt dieselben vorzüglichen Eigenschaften wie der Hohenzollern-Apfel, übertrifft diesen jedoch noch in Bezug auf die Dauer der Haltbarkeit. Die Frucht ist oben etwas platt, der Geschmack weniger süss, mehr weinsäuerlich als beim Hohenzollern-Apfel.

Hawthornden, N *XX Oct.—Nov.

Himbeer von Holowaus N **! XX Nov.—Febr. von himbeerartigem Geschmack. Reichtragend.



Apfel.

Äpfel:

Hohenzollern-Äpfel, HN!** Neu! Vorzügliche Tafelfrucht von herrlichem Aussehen und ganz ausgezeichnetem Geschmack. Die Haltbarkeit dieses Apfels ist unerreicht. **Zwei Jahre alte Früchte** zeigten noch das Aussehen der frischen Ernte. — Der Baum wächst gesund und ist sehr tragbar. Die Blütezeit tritt spät ein, wodurch sie der Gefahr, durch Nachfröste zu leiden, weniger ausgesetzt ist.

Kaiser Alexander, *XX, HN, Sept.—Dec., sehr gross.

Kaiser Wilhelm, HN, **XX sehr grosse und ausgezeichnete Winter-Goldparmains, Nov.—Febr.

Kantapfel, Danziger; HN **XX sehr reichtragend, Oct.—Dec.

Kernloser HN. **XX Oct.—Jan.

Köstlicher von Kew, NXX** Der Zukunfts-Borsdorfer, ein sehr reichtragender Baum und vorzügliche Frucht, Dec.—Apr.

Kurzstiel, königlicher HN **, Winter-Frühjahr.

Lanes Prinz Albert, N Nov.—März, sehr gross, mattgelb, lebhaft karmin gestreift. Fleisch weich, saftig und angenehm gewürzt. **Sehr früh und reichtragend.**

Lord Suffield, N XX Septbr. schöner Herbstapfel, Frucht weiss, zart und gewürzhaft.

Parmaine, englische Winter Gold- (Reine des Reinettes); HN!XX, Dec.—März,** mittelgross, ausgezeichnete Winter Tafelapfel.

» **scharlachrote HN **XX,** Herbst, wächst überall und trägt dankbar.

Prinzenapfel (Glockenapfel oder Schlotterapfel), HNXX,** sehr gross, Oct.—Dec.

Prinzess Wilhelm von Preussen, HN,,** Oct.—Dec.

Rambour, Lothringer N vorzüglich. **XX** Sept.—Ende Oct.

Rambour, von Winnitza. HN

Ein Edelrambour von ausgezeichnete Qualität. Der grösste Winterapfel der Welt. Die Frucht erreicht eine Grösse von ca. 14 cm im Durchmesser. Sehr empfehlenswert. 1jähr. Veredlungen I.—

Reinette Ananas HN; **XX, Dec.—März, gross.

» **Baumann HN **XX,** mittelgross, Dec.—März.

» **Carmeliter N**XX, Nov.—April,** weinsäuerlich-süss, ausgezeichnet.

» **Casseler, HN**XX, Jan.—Mai,** gross, vorzüglich,

» **Champagner, HN **XX, Wtr.,** sehr dauerhaft.

» **d'Angleterre (Ribston Pepping), HN **XX** Winter, grosse, schöne Gold-Reinette.

» **Friedrich der Grosse N **!** Dec. — April, saftreich, köstlich gewürzt, reichtragend.

» **Gaesdonker, N **XX, Dec.—Mai.**

» **Gold von Blenheim, HN**!XX,** Winter, sehr gut.

» **Harberts (Rambour-Reinette), N **XX, Dec.—Apr.,** vorzüglich.

» **Landsberger N**XX, Nov.—Febr.** Frucht mittelgross.

» **Muskat, N **XX, Nov.—Febr.**

» **Pariser Rambour (Canada) HN**XX, Dec.—März,** gross, sehr fruchtbar.

» **von Zuccalmaglio N **XX, Dec.—März,** edler Apfel, dabei sehr ertragreich.

Rosenapfel, HN virginischer, **XX, Anf. Aug.,** sehr reichtragend.

» **neuer Berner, N**!X, Dec.—Mai,** zart, mürbe, gewürzt.

» **von Hohenstaufen N.**

Schöner von Boskoop, HN **XX, Nov.—Febr., grünlichgelb.

Schöner von Nordhausen, HN. grosse Frucht, weissefleischig, zart und saftreich. Blüht spät, trägt alljährlich und hält sich bis April.

Äpfel:

Sondergleichen Lanatons, N ** XX, Okt.—Jan. Für alle Lagen, auch für trockene.

Sterling Castle, HN sehr schöne und reichtragende Sorte für rauhes Klima.

Stettiner roter, HN ** XX, Wtr., von sehr langer Dauer.]

St. German NXX, Aug.—Okt.** Frucht mittelgross, wohlriechend.

Taubenapfel, neuer englischer, NXX, Dez.—April.**

» **roter, N ** X, Febr.—April.** Ueberaus reichtragend. Muss ausgepflückt werden.

Veichenapfel NXX, Aug.—Okt.,** etwas veichenartig duftend.]

Birnen.

Pears. — Poiriers.

Birnen:

Angevine, schöne HN. ** X. Sept.—Okt. Frucht mittelgross.

Baronsbirne, N. **, Jan.—April.]

Belle des arbres, HN. **, März—Juni. Frucht bis 400 gr. schwer.

Bergamotte, Espérens HN. **, März—Mai, schmelzend, reichtragend.

» **deutsche National-, N. **X, Anfang Okt.]**

Sannier, N. **, Mai. §.

Butterbirne Alex. Lucas, N **Jan.—Febr. Schmelzend, sehr gezeichnet, weinigt.

» **Amanlis, HN. **X, Sept.—Okt.** Frucht gross, fein im Geschmack.

» **Bachelier's, N. **, Okt.—Nov.,** sehr schätzenswerte Tafelfrucht.

» **Blumenbachs, HN. **XX, Okt.—Nov.** Frucht gross, schmelzend, sehr fruchtbar.

» **Clairegeau's, HN. **!** Okt.—Nov., gross, sehr gut.

» **Colomas Herbst, HN. §**X, Okt.,** mittelgross, saftig.

» **Diels, HN. ** Nov.—Mitte Dez.,** sehr gut für Tafel und Wirtschaft, sehr reichtragend.

» **Ghelins, N. **!, Nov.** Frucht mittelgross, von delikatem Geschmack.

» **Grumbower, HN. **X Nov.** gross, saftig, sehr reichtragend.

» **Hardenponte Winter HN. **XX Nov.—Jan.** stumpf, sehr zart, schmelzend.

» **holzfarbige N. **XX Sept.—Okt.,** sehr gross.

» **Liegels Winter-, HN. **XX Dez.—Jan.,** gross, vorzüglich, eine der allerbesten die wir besitzen.

» **Napoléons, HN. **XX, Okt.—Nov.,** saftige Frucht von vorzüglichem Geschmack.

» **Six's, HN. ** Nov.—Dez.**

» **weisse Herbst- (B. blanc) HN. **!X Okt.** Die so sehr bekannte und vorzügliche Herbstbirne oder Birne blanc.

Christbirne Williams, N. **XX, Anf. Sept.—Ende Sept.

Clapp's Liebling, HN. §XX, Mitte Aug.—Anf. Sept.**

Dechantsbirne, Vereins-, HN. ** Okt.—Nov. schöne gelbgrüne, leicht gerötete, vorzügl. Tafelbirne.

» **Winter, HN. **!X, Dez.—März,** Frucht sehr gross, saftig, muskatellerartig im Geschmack.

Directeur Alphonse, N. **XX, Febr.—April. Frucht sehr gross. Fleisch fest, sehr fein.

Duchesse d'Angoulême, HN. **, sehr gr ss, Okt.—Nov.

Eierbirne, N. **XX, Aug.—Sept.

Flaschenbirne Bosc's, HN. ** XX, Okt.—Nov. Geht in jedem Boden und jeder Lage. Frucht wohlgeschmeckend.


Forellenbirne, HN. **, Nov.—Jan., mittelgr. §

Gaishirtelbirne, Stuttgarter, N. ** XX, Aug., hntterartig, vollaftig mit zimmtartigem Geschmack.

General Totleben, HN. **X, Dez.—Febr. Frucht sehr gross, saftig.

Gute Graue (Beurre gris), HN. ** XI, Sept., mittelgross, Bergamottengeschmack.

» **Louise von Avranches, HN. **X, Sept.—Okt.,** von vorzüglich gewürztem Geschmack.



Birne.

Birnen:

- Herrenbirne**, Esperin's HN. **X, Sept.-Okt., ausgezeichnet.
- Josephine von Mecheln**, HN. **, Jan.—März, fleischig, weinstüss und saftreich.
- Katzenkopf**, grosser, N. XX, Jan.-Mai; gute Kochbirne.
- König Karl von Württemberg**, **I Okt. H. N. Frucht I. Ranges.
- Kuhfuss** N. XXI, Sept., ausgezeichnete Birne für Wirtschaftszwecke.

Le Lectier HN. eine neue überaus prachtvolle sehr empfehlenswerte Birne aus Frankreich. Sie ist sehr gross, schmelzend im Fleisch, vorzüglich im Geschmack und dauert bis zum März, Winterbirne I. Ranges.

- Magdalene grüne Sommer**, N. **X, Ende Juli.
- Marguerite Marillat** N., grosse vorzügliche Sommerbirne, reift Ende August, von vorzügl. Geschmack. Baum überaus reichtragend.
- Minister Dr. Lucius**, HN. **XX, sehr gross u. sehr fruchtbar, von vorzüglich feinem Geschmack, Okt.—Nov. N.
- Mme. Treyve**, N. **X, Sept., delikate Frucht.
- Mme. Verte**, N. **, Dez.—Jan. Frucht mittelgross, sehr wohlschmeckend.
- Mundnetzbirne**, N. **I X, Aug., mittelgross, gelblich-grün mit schmelzendem Fleisch.
- Muskateller**, kleine zum Einmachen, HN, die ertragreichste Sommerbirne und sehr empfehlenswert für die Wirtschaft.
- Nouveau Poiteau**, N. **, Okt.—Nov., gross u. lang.
- Olivier de Serres** HN. **X, Jan.—März.
- Philippe Goes**, N. **, Okt.—Dez., Frucht mittelgross von gewürztem Geschmack.
- Regentin** HN. **X, Dez.—März, saft, weinartig, fruchtbar.
- Seckelsbirne**, N. **, Okt. Eine der besten Tafelbirnen.
- Sommerdorn**, punktierte, N. **XXI, Sept., mittel-grosse äusserst wohlschmeckende Frucht.
- Souvenir de Jules Guindon**, N. ** XX, März—Mai, Frucht grün, süss und wohlriechend.
- Souvenir du Congrès**, HN. **, Aug.—Sept., Frucht von enormer Grösse und feinem Aroma.
- Triumphant de Vienne**, N. **XX, Mitte Sept. bis Ende Sept., Fleisch gelblich, schmelzend, saftreich, gezeichnet. N. I. 25
- Wilden's Frühe**, N. **X, Aug. Delikate Tafelfrucht. Citronengelb.
- William's Victoria**, N. **, Oct., grosse citronengelbe Frucht von ausgezeichnetem Geschmack.

Aprikosen.

Apricots. — Abricotiers.

Reifezeit Juli.

- Aprikose von Breda**. × + Feine, nicht mehlig werdende Frucht, zum Einmachen sehr geeignet.
- Wahre grosse Frühaprikose**. × Eine grosse, langliche Frucht, beste für die Tafel.
- Grosse frühe** (Gros précoce). × Frühe grosse saftreiche Frucht.
- Frühe von Orleans**. × Eine herrliche grosse Frucht, besonders für geschützte Lagen zu empfehlen.

Reifezeit August.

- Ambrosia**. × + Sehr grosse, prachtvolle Tafel- und Marktf Frucht.
- Andenken an Roberts-Au**. × Schöne saftreiche Tafelfrucht.
- Aprikose von Nancy** (Pärsich-Aprikose). × + Bekannte grosse, saftreiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich.
- Deutsche runde Aprikose**. Eine ganz besonders ertragreiche Lokalsorte, die aus dem Norden Deutschlands stammt und sich durch ausserordentliche Fruchtbarkeit ganz besonders auszeichnet, sie ist in jeder Hinsicht widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Die Frucht ist gross, rund und von vorzüglichem Wohlgeschmack. Die Sorte gedeiht freistehend und am Spalier.

Pfirsiche.

Peaches. — Pêchers.

- Alexander**, N. Frucht gross, gelb mit blutrot verwaschen. Reifezeit Juli.
- Amsden**, N., grösste und beste unter den frühesten, reift Juli schon.
- Baron Dufour**, N. Reift Ende August. Frucht sehr gross, dunkel, saftig und aromatisch.
- Belle de Bausse**, N. Reifezeit Ende September. Sehr grosse, dunkelbraune Frucht von würzigem Geschmack.
- Galande**, N. Sept., gr., Sonnenseite dklpurpur, ausgezeichnet.
- Grosse mignonne**, N. Frucht mittelgross, reift Ende August. Reichtragend.
- Königin der Obstgärten**, N. Sehr grossfrüchtig und reichtragend. Reift Mitte September.
- Liebling v. Bollweiler**, N. Frucht sehr gross. Reift Anfang August. Sehr reichtragend.
- Madelaine rouge**, N. Ende Aug., Frucht gross, fein schmelzend.
- Waterloo**, N. Juli, gross, süssweinig, vorzüglich und sehr zart.

Pflaumen.

Plums. — Pruniers.

- Anna Späth**. N. **XX, E. Sept. Vorzügliche Pflaumensorte.
- Aprikosenpflaume**, Braunauer, N. **Aug., gross, gelb.
» rote, N. **, Anf. — Mitte September. Frucht mittelgross rund, rotbunt.
- Decaise**, N. **X, Mitte Sept. mit grosser gelber Frucht, wohlschmeckend.
- Eierpflaume**, gelbe, N. **X, Sept. Frucht gross, Baum gut wachsend, dankbar tragend.
» rote, N. **X, Mitte Sept. mit sehr grosser, ganz vorzüglich schmeckender, roter Frucht.
- Goldpflaume**, Esperens, N. **, Sept., grosse gelbfrüchtige, sehr reichtragende Sorte.
- Herrenpflaume**, blaue, N. **X, Mitte Aug. Frucht gross, schwarzblau, wohlschmeckend. Vorzügliche Tafelfrucht.
» gelbe, N. **XX, Ende August. Frucht gross, goldgelb.
- Herzog von Edinburgh**, N. **, Mitte Aug. Ungemein reichtragende Sorte. Frucht rund, purpurrot, von feinem Aroma.
- Jefferson**, HN. **, gelb, rot gefleckt, sehr gross.
- Königin Victoria**, N. **X, Aug., sehr grosse prächtig rote Frucht.
- Königspflaume von Tours**, N. **XX, Aug., violettrot, vorzüglich für Tafel und Küche.
- Mirabelle jaune**, H. gelbe Mirabelle, **X, Juli, zum Trocknen
» von Nancy XX, spätreifend, grosse schöne Frucht zum Einmachen und für die Tafel.
» von Metz XX, vorzügliche Frucht, ziemlich gross und von sehr zuckerigem Geschmack.
- Ontario-Pflaume**, N. grossfrüchtig rund, gelb marmoriert, I. Qual. Amerikanische sehr reichtragende und vorzügliche Sorte. Reift im August.
- Pond's Sämling**, HN. **X, Mitte Sept. Eine der grossfrüchtigsten Pflaumensorten. Rot-violette Schaufrucht. Dankbar tragend.
- Prince of Wales**, HN. **, August, Sept. Rotblaue Frucht von gutem Geschmack. Baum wächst stark und ist schon in der Jugend tragbar.
- Reineclaude Althanns**, HN. **X, Sept., mittelgrosse braunrote, hell marmorierte Tafelsorte.
» grosse grüne, HN. **X, bekannt als die beste, August.
- Schöne von Löwen**, HN. **X, violette sehr grosse, angenehm süsse Frucht.
- Washington**, N. **, Sept., fast goldgelb, reineclaudentartig.
- Zwetsche**, Frühe aus Bühlerthal, HN. eine ganz vorzügliche frühe.
» gewöhnliche (Hauszwetsche), H. schöne Stämme zur Bepflanzung von Chaussees etc.
» italienische, HN. **XX, bekannte grosse vorzügliche Frucht, Sept.
» Hartwigs, gelbe, N. **XX, Mitte Sept., auch für trockene und Sandböden geeignet.



Aprikose.

Kirschen. Cherries. — Cerisiers.**Süsskirschen.**

Frühe aus der Mark. HN. **X, die früheste aller Malkirschen, vorzüglich im Geschmack.

Herzkirsche, Elton, HN. **X, Juni.

» **Fromm's HN. **XX, Juni, grossfrüchtig, glänzend schwarz, gewürzreich und süss.**

» **Knight's frühe, HN. **, Mitte Juni. Frucht dunkelrot; vorzüglich von Geschmack.**

» **Lucienkirsche, HN. **XX, Mitte Juni. Mit weisslich gelber Frucht. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.**

» **Schöne von Marienhöhe, HN. **X, feinste und grösste Herzkirsche, reichtragend.**

» **Winkler's weisse, HN. **X, grosse, vorzügliche und sehr reichtragende, Juni.**

Knorpelkirsche, Dönissens, gelbe HN. **! für kalte und rauhe Lagen geeignet.

» **grosse schwarze HN. **X, sehr schön.**

» **grosse Germersdorfer, HN. **XX, Anf. Juli. Mit sehr grosser schwarzbrauner Frucht.**

» **Hedelfinger Riesen, HN. **XX, M. Juli, eine ausgezeichnete Sorte.**

» **Schneider's späte, N. **XX, Frucht sehr gross, schwarz.**

Sauerkirschen.

Glaskirsche, Grosse Gobet. (Amarelle, kurzstielige (Montmorency) HN. **XX.

» **Königin Hortense, H. **, E. Juli.**

Süssweichsel, von Olivet, HN. **XX, sehr gross und früh. Frucht dunkelrot.

Hochgenuss von Erfurt, HN. **XX, eine prächtige süssäuerliche Kirsche, die erst im Oct. ihre Frucht reift.

Weichsel, Doppelte Nette, N. **XX!, Juli.

» **Gubens Ehre, HN. **X, Frucht gross, dunkel bis braunrot und delikate im Geschmack. Anfang Juli.**

» **Königliche Amarelle N. **XX, Anfang bis Mitte Juni. Frucht mittelgross, rot. Auch für trockenen durchlässigen Boden geeignet.**

» **Lothkirsche (Schattenmorelle), Nordkirsche, HN. **X, Anf. August.**

» **Ostheimer, HN. **X, E. Juli.**

» **Späte Amarelle, N. **XX, Mitte Juni rotfrüchtig, mittelgross, ganz vorzüglich zum Kochen. Baum anspruchslos an Bodenart.**

Wallnussbäume (Juglans).

Walnuts. — Noyers.

Gewöhnliche, Hochstämme 3 —
Extra starke 4 —

Kastanien, essbare süsse.

Spanish Chestnuts. — Châtaigniers.

Castanea vesca. à Stück M. 3
 Hochstämme 4 —
 Niedrige, wurzelechte 1 50

Hagebutten (Rosenäpfel).

Als beste Hagebutte zum Einmachen etc. hat sich die einfachblühende **Rosa rugosa Regeliana** erwiesen, sie bringt grössere, fleischigere und wohlgeschmeckendere **Rosenäpfel** als die sonst angepflanzte **Rosa pomifera**. Diese Rose bildet einen kräftigen, schönbelaubten Strauch, auf dessen hübsch gefärbten Blüten die überraschend schönen, grossen, korallenroten Früchte in Menge folgen. Ein Schmuck jedes Gartens vom Frühjahr bis zum Herbst.
Kräftige Pflanzen . 10 St. 6. —, à St. — 80

Rosa villosa pomifera, der alte beliebte Rosenapfel 10 St. 6. —, à St. — 90

Haselnüsse (Corylus).

Nuts and Filberts. — Noisetiers.

Keine Frucht ist so anspruchslos an Boden und Behandlung und dennoch so ausserordentlich dankbar als die **Haselnuss**, weshalb die vermehrte Anpflanzung derselben nicht genug empfohlen werden kann.

Barrs Spanische.

Round nut.

Bunte Zeller.

Blumbergers Zeller.

Downtons lange.

Des Anglais à gros fruits.

Eckige Barceloner.

Fichtenwerdersche.

Gustavs Zeller.

Gubener Barceloner.

Hallesche Riesen.

Hampels Zeller.

Heydrichs Zeller.

Kunzemüllers Zeller.

Mogelnuss.

Lambertsnuss,

weisse.

Minnas Zeller.

Lange Landsberger.

Marienhöher Zeller.

10 Sorten nach unserer Wahl M. 4.50.

Mispeln.

Medlars. — Néfliers.

Mespilus germanica 1 —
 à gros fruit, grossfrüchtige 1 —
 de Hollande, holländische 1 —
 Königliche 1 —
 Nottingham 1 —

Quitten.

Quinces. — Cognassiers.

Champion niedrige 1 50
Reas Mammoth " 1 50

Beerenobst.

Im ersten Jahre nach der Anpflanzung ist ein Urteil über die Güte vieler Beerenobst-Sorten nicht zu gewinnen. Die Eigenschaften, welche die Sorten anbauwürdig machen, treten vielmehr erst im Verlaufe der nächsten Jahre hervor.

Alle mit * bezeichneten Sorten tragen mehrere Male im Laufe des Sommers und Herbstes.

Himbeeren.

Raspberries. — Framboisiers.

10 Stück à St.
 M. 3 M. 3

Antwerpener rote, beste für den Markt und für den Gebrauch im Hause.

Frucht gross, dunkelrot, sehr saftig und von süssem, erfrischendem Geschmack 2 50 — 30

Barnet, sehr grosse rote Frucht, vorzüglich, säuerlich süss, Tafelfrucht ersten Ranges 2 — — 25

Bienenstock, sehr reichtragende Sorte mit grossen roten Früchten 2 — — 25

Billards Immertragende, grossfrüchtig, rot, saftreich, zweimal tragend 3 — — 40



Himbeeren:

10 Stück à St.

	<i>M</i>	<i>S</i>	<i>M</i>	<i>S</i>
Caroline , goldgelb, reichtragend	3	—	40	
Clarke , sehr grosse rote Riesenhimbeere	2	—	25	
Fastolf , beste, immertragende Sorte, Frucht rot	3	—	40	
Frankonia , sehr grosse rote Frucht, reichtragend	2	—	25	
Goliath-Himbeere , rotfrüchtig; die ertragreichste, wohlschmeckendste und widerstandsfähigste Himbeere. Sollte überall angepflanzt werden. Für Massenkultur sehr zu empfehlen	1	80	—	20
Hansells , karmesinrot, früheste Plantagenhimbeere	3	—	40	
Knevetts rote Riesen , grossfrüchtige rote Tafelhimbeere	2	—	25	
Malborough , karmesinrot	3	—	40	
Rote Merveille-Himbeere (Wunder der vier Jahreszeiten), zweimal tragend, Frucht gross, rund, dunkelrot. Reift im Juni und September. Sehr fruchtbar	2	—	25	
Shaffers Colossal , rotfrüchtige amerikanische Sorte mit riesigen Früchten, macht keine Ausläufer. Ausserst ertragreich	3	—	40	
Schöne von Fontenay , Frucht sehr gross, samtartig behaart, ziemlich fleischig, purpurrot. Reift im Juni zum ersten Male und im September zum zweiten Male. Nicht empfindlich, sehr fruchtbar	2	—	25	
Sucrée de Metz , Frucht sehr gross, gelb, sehr gut remontierend	2	—	25	
Superlativ . Frucht gross, spitz, zuckerähnlich, herrlich rot, im Geschmack delikates, gewürzhaft und süss. Tafelfrucht ersten Ranges. Stark wachsend und reichtragend	3	50	—	40
Surpasse Fastolf , vorzügliche rote Sorte	2	—	25	
Thomsons frühe vieltragende . Eine Verbesserung der bekannten amerikanischen Sorte „Hansells“. Die Früchte sind rot, sehr widerstandsfähig und sehr frühreifend. Die Tragbarkeit ist verblüffend	3	—	40	
Vorsters Himbeere , grossfrüchtig, purpurrot, ganz vorzüglich	3	—	40	



Brombeeren.

Amerikanische Brombeeren.

à Stück *M* *S*

Weisse Merveille-Himbeere (Wunder der vier Jahreszeiten), weiss, zweimal tragend, wie die rote Merveille, mit weissegelben Früchten	10	St.	2	—	25
Crataegifolius , Früchte urrendendrot, im Geschmack zwischen der Himbeere und Brombeere stehend	10	St.	4	—	50
Dorchester , aufrecht, dunkelblau, süss, sehr gross	10	St.	4	—	50
Early Harvest , enorm reichtragende besonders süsse Sorte, wächst sehr robust und trägt mit Sicherheit alle Jahre	10	St.	4	—	50
Erie , vorzüglich reichtragende und sehr schmackhafte Sorte, die besonders als haltbare Marktfucht den Vorzug verdient	10	St.	4	—	50
Kittatinny , eine frühe Varietät, von kräftigem Wuchs u. sehr ergiebig, die Beeren sind ausserordentlich gross und vorzüglich im Geschmack	10	St.	4	—	40
Lawton oder New Rochelle , sehr schön	10	St.	4	—	40
Lucretia , neue sogenannte Taubeere, mit gesunder, sehr fleischiger Frucht, zart und überaus reichtragend	10	St.	5	—	60
Mirer's Trailing	10	»	4	—	50
Missouri Mammut	10	»	4	—	50
Philadelphia	10	»	4	—	50
Snyder , kräftig und reichtragend	10	»	4	—	50
Taylor's Prolific , saftige, sehr wohlschmeckende u. überaus reichtragende Sorte	10	St.	4	—	50
Wilson's early , zeichnet sich besonders durch ihren schönen Wuchs aus und ist sehr ergiebig; die Früchte sind von merkwürdiger Grösse, von herrlichem Geschmack und vollkommen reif, sobald sie sich schwarz färben	10	Stück	4	—	50
Wilson's Junior , glänzend schwarz und grossfrüchtig, sehr süss und doppelt so reichtragend als alle andern Sorten	10	St.	4	—	50
10 Stück in 10 Sorten grossfrüchtige unserer Wahl	4	—			

Japanische Weinbeere.

Rubus phoenicolasius.

Diese neue Pflanze ist ein prächtiger Zier- und Fruchtstrauch zugleich, sie wächst sehr üppig und gewährt mit ihren dunkelgrünen, unterseits grau erscheinenden Blättern, und den dicht purpurrot behaarten Trieben einen recht hübschen Anblick. — Die bernsteingelb oft rötlich schattierten wohlschmeckenden Früchte, aus welchen in Japan ein weinartiges Getränk bereitet wird, treten nach und nach aus den ebenfalls dicht rot behaarten grossen Kelchen, die sich nach der Blüte über der jungen Frucht vollständig schliessen, hervor. Bei völliger Reife ist der Kelch zurückgeschlagen. Die interessante Pflanze steht der Himbeere näher als der Brombeere, ist sehr anbauwert und dürfte sich bald vollständig bei uns einbürgern.

Kräftige Pflanzen 10 St. 6 M., 1 St. 75 S.

Johannisbeeren.

Currants — Groseilliers à grappes.

10 St. à St.
M. S. S.

Grosse rote von Anvers.

- » weisse Brandenburger.
- » rote Kirsch-.
- » weisse Kirsch-.

Holländische weisse.

Improved, lange rote.

Grosse rote vom Kaukasus.


- » » von Versailles.

Versailles blanc.

Weisse Champagner.

- » Englische.

10 St. in 10 Sort. nach unserer Wahl 3 50 40
100 » » 25 » » » » 20 — —



Schwarzfrüchtige Johannisbeeren (Cassis)

(*Ribes nigrum*).

10 St. à St.
M. S. S.

Fays prolific.

Cassis communis.

- » Royal.

Lee's schwarze reichtragende Merveille de la Gironde.

10 St. in 5 Sort. nach unserer Wahl 3 50 40

Johannisbeere, Fay's new prolific. [] []

[] Johannisbeere, Fay's new prolific.



Erdbeer-Himbeere.



Rubus sorbifolius.

Eine aus Japan eingeführte hübsche und schön belaubte Fruchtpflanze von ca. $\frac{1}{2}$ Meter Höhe, welche sich mit **grossen, weissen, wohlriechenden Blüten** bedeckt, die in ihrer Form an Heckenröschen erinnern. Die **grossen, feurig-scharlachfarbigen Früchte** überdecken die Pflanze gleich **leuchtenden Rubinen** und ähneln in der Form sehr einer Erdbeere. — Die **Erdbeer-Himbeere** hat sich vom Juli an bis in den Spätherbst hinein als **unermüdlich im Blüten und Fruchttragen** erwiesen, dann zieht sie ein, um aus der Wurzel im Frühjahr von neuem mit vielen kräftigen Trieben zu erstehen, so wie das obige Bild sie wiedergibt. — Das Blattwerk ist **rauh und eigentümlich aus 6–7 Fiederblättern gebildet**, die eine gerippt erscheinende Oberfläche zeigen. Die **Beeren sind rundlichoval und ca. 3–3 $\frac{1}{2}$ cm im Durchmesser, süss, schmelzend und von ausserordentlicher Schönheit**. Auch wenn die Pflanze keine Früchte trüge, so wäre sie schon wegen ihrer sehr **wohlriechenden, schönen Blüten**, die vom frühen Frühjahr an bis in den späten Herbst hinein erscheinen, **kulturwert**. Diese Blüte ist eine sehr **angenehme Zugabe zu der ausserordentlich schönen Frucht**.

Starke Wurzeln aus dem Lande à Stück zu 25 $\mathcal{M}$, 10 Stück 1.75 $\mathcal{M}$, 100 Stück 18.— $\mathcal{M}$.

Stachelbeere „Whinham's Industry“.

Dunkelrot. Rauhschalig.

Diese zweifellos ertragreichste, aus England stammende Varietät erreicht sehr zeitig eine enorme Grösse (drei Wochen bevor andere Sorten, grün gepflückt, marktfähig werden), ein besonderer Vorzug, da eine frühe Ernte namentlich grüner Stachelbeeren gute Marktpreise bedingt. Der Hauptvorteil dieser Sorte besteht aber darin, dass sie bedeutend kräftiger wächst als alle bis jetzt bekannten Varietäten; die Blätter entwickeln sich vor der Blüte und beschützen dieselben gegen Nachtfrost, wodurch eine alljährliche Ernte gesichert ist. Reif ist die Frucht enorm gross und dunkelrot, rauhschalig und von ganz vorzüglichem Geschmack.

Kräftige Originalpflanzen 10 Stück 4 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, à Stück 50 $\mathcal{S}$.

Hochstämme in schönen Exemplaren à Stück 1 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.



Stachelbeere „Whinham's Industry“.



Hochstämmiges Beeren-Obst.

Die damit bepflanzten Rabatten bleiben
für andere Zwecke frei.

Bequemes, angenehmes Pflücken!!

==== Nur vorzügliche Sorten ====

Johannisbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	à Stück M. S.
100 bis 120 cm Stammhöhe, sehr schön 10 St.	12.—, 1 50
70 » 90 » » » 10 » 10.—	1 —
Fay's new prolific	1 80
Schwarzfrüchtige (Cassis)	1 50

Stachelbeeren.

Hochstämmig veredelte Kronenbäumchen.

	à Stück M. S.
100 bis 120 cm Stammhöhe, sehr schön 10 St.	12.—, 1 50
70 » 90 » » » 10 » 10.—	1 —
Whinham's Industry	1 80
Früheste von Neuwied	1 80

Englische grossfrüchtige Stachelbeeren (in Buschform).

Auswahl bester grossfrüchtiger, deren Früchte oft ein Gewicht von 40—50 g erreichen.

Einzelne Sorten nach Wahl des Bestellers à Stück 30 S.

I. Rotfrüchtige.

Früheste Mai.
London.
Rote Preisbeere.
Sämling von Maurer.
British Crown.
Jolly Printer.
Prince Albert.
Red Orleans.

II. Gelbfrüchtige.

Broom girl.
Golden Ball.
» purse.
Yellow Lion.
Früheste gelbe.
Prinz von Oranien.
Triumphante.
Smot Yellow.

III. Grünfrüchtige.

Früheste von Neuwied.
Buersilla seedling.
Dowing.
Queen green.
» Victoria.
Smiling Beauty.
Independent.
Pain long green.

IV. Weissfrüchtige.

Lady of the Manor.
Needs white.

White Swan.
» Lion.

Weisse volltragende.
White Prize.

10 Stück in 10 Sorten nach unserer Wahl = 5 M., à Stück = 60 S.

Monats- oder immertragende Erdbeeren.

Das Aroma ist ganz das der Walderdbeeren, ja bei den weissfrüchtigen Sorten sogar ein viel kräftigeres. Es giebt z. B. keine bessere Bowlenfrucht als die Monatserdbeere, die den ganzen Sommer ihre Frucht spendet. Die rankenlosen, d. h. **keine Ausläufer** (Ranken) bildenden Sorten finden an Stelle des in Gemüsegärten oft als Einfassung der Rabatten gepflanzten Buxbaums eine sehr praktische und vorteilhafte Verwendung. Solche Einfassung sieht nicht nur sehr hübsch aus, sie gerät auch nie in Unordnung, braucht nicht unter der Scheere gehalten zu werden und gewährt einen bedeutenden Nutzen.

Rote verbesserte ohne Ranken	<i>M. S.</i>	Weisse verbesserte ohne Ranken	<i>M. S.</i>
100 St. 3.50, 10 Stück — 40		100 St. 3.50, 10 Stück — 40	

Heckenpflanzen und Obstwildlinge.


Apfelwildlinge	100 St.	Rosen	100 St.
(Malus communis)	<i>M. S.</i> 3 50	(Rosa canina) verpflanzte Sämlinge, für Sommeroculation	<i>M. S.</i> 4 50
Birnenwildlinge		Splittäpfel	
(Pirus communis)	5 50	(Malus pumila, Doucin)	6 50
Johannisstämmchen, Ableger		Süsskirschen	
(Malus paradisiaca)	6 50	(Prunus avium)	5 50
Phaumenwildlinge		Weichsel	
(Pr. Mirabolana)	5 —	(Prunus Mahaleb)	4 50
Quitten			
(Cydonia vulgaris)	6 50		

Weissdorn.

Crataegus Oxyacantha, zur Anlage von Hecken, starke, 3jährige

1000 St. 35 <i>M.</i> , 100 St. 4 <i>M.</i>
2jähr. 1000 " 24 " 100 " 3 "

Den Weissdornpflanzen-Aufträgen wird Kultur-Anweisung beigelegt.



Weissdornhecke im dritten Jahre nach der Anpflanzung.

Weidenstecklinge,

4 beste Sorten für den Massenanbau.

Man lasse sich nicht durch Abhandlungen in verschiedenen landwirtschaftlichen und gärtnerischen Zeitschriften verführen. Folgende sind und bleiben die richtigen und besten Sorten:

Salix amygdalina fusca , braune Mandelweide.	Salix vitellina , dottergelbe Goldweide, eine der besten Bindeweiden.
» purpurea uralensis , Spakatweide.	Stecklinge auf 25 cm Länge geschnitten
» viminialis regalis , gelbe Königs-Hanfweide.	100 St. <i>M.</i> 1.20, 1000 St. <i>M.</i> 6.—, 10000 St. <i>M.</i> 50.—.

Ein Sortiment von 10 der besten Sorten, je 10 Stecklinge, *M.* 4.50.



Spargelpflanzen.

Braunschweiger Riesen-, sehr empfehlenswerte M. 3
 Sorte 1000 St. M. 20. —, 100 St. 2 50

Erfurter Riesen-, beste grösste Sorte
 1000 St. M. 20. —, 100 St. 2 50

Schneekopf, weissköpfler Riesen-
 1000 St. M. 25. —, 100 St. 3 —

Den Spargelpflanzen-Aufträgen wird Kultur-
 anweisung beigelegt!



Champignonbrut

in lockerer Qualität Ia — à Ko. 2 M. 50 J.
 — Kulturanweisung gratis. —

Champignon-Kultur

in ihrem ganzen Umfange von E. Wendisch,
 ein Buch aus der Praxis geschrieben und für den
 Erfolg berechnet, mit 94 Abbildungen, kartoniert
 3 M.

Dianthus Caryophyllus fl. pl. Gefüllte Nelken.


Wir führen ein sehr reichhaltiges Sortiment und kommen wir den Wünschen unserer verehrten Abnehmer soweit als möglich gern entgegen.

Sämtliche Topf-Nelken geben wir in gut bewurzelten Pflanzen (in Töpfen) ab.

Extra gefüllte Topfnelken

Einzelne Sorten nach Wahl des
 Bestellers 40 J.

M. 3
 10 schöne Sorten mit Namen,
 unserer Wahl 3 50
 25 schöne Sorten mit Namen,
 unserer Wahl 6 —



Germania-Nelke. à Stück 75 J.

Gefüllte Land-Nelken.

Senker vom vorigen Sommer.

Landnelken, von nur allerbestengefüllten und geformten Blumen im vorzüglichsten Farbenspiel, wie solche niemals besser geliefert werden, und in kräftigen Pflanzen mit gutem Wurzelballen.

100 St. 12 M,
10 St. 1 M 50 J,
à St. 20 »



Margareten-Nelke.

Margareten-Nelken.

Sämlinge vom Juni ab blühend, und einen hohen Prozentsatz **gefüllte** bringend, in prachtvollem Farbenspiel.

100 St. 3 M, 10 St. 40 J.

Federnelken, einfache in vielen Farben, prächtig für Einfassungen.

100 St. 3 M 50 J, 10 St. 40 J.

Gefüllte Remontant-Nelken.

^N
412 **Germania**, rein kanariengelb, grossblumig und von edlem rosenähnlichen Bau . . . à St. 75 J,
5 schöne Sorten mit Namen unserer Wahl 2 M 50 J, à Stück 60 J.

^N
478 **Gloire de Nancy**, grossblumig; **reinweiss**, prachtvoll . . . à Stück 60 J

Schottische Nelken. (Pinks.)

(*Dianthus plumarius scoticus* fl. pl.)

Diese Nelken-Gattung ist von eigenartiger Schönheit. Ausserdem zeichnet dieselbe der edelste Nelkengeruch aus und in Bezug auf freudiges Gedeihen


Schottische Nelken:

unter fast allen Verhältnissen und dankbares Blühen sind die Federnelken allen anderen Gattungen überlegen.
5 Sorten nach unserer Wahl 2 M, à Stück 30 J.


Gefüllte Federnelken.

(*Dianthus plumarius* fl. pl.)

530 **Her Majesty**, grossblumig reinweiss, besonders auch zur Treiberei geeignet, und prachtvoll . . . 10 St. 2 M, 1 St. — 25
531 **Mrs. Sinkins**, herrliche, reinweisse Sorte von vorzüglichem Wohlgeruch, grossblumig und ungemein reichblühend.
10 St. 2 M, 1 St. — 25



Gefüllte Topfnelke.



Gefüllte Federnelken.



Gartenbau-Literatur.

Ausser den hier aufgeführten Werken, welche stets in neuester Auflage lieferbar sind, besorgen wir umgehend jedes in das Fach einschlägige Buch zum Ladenpreis, sofern Titel und Verfasser genau angegeben sind.

A. Allgemeine Gartenbücher.

1. **Christs Gartenbuch**, für Bürger und Landmann, über Blumen, Gemüse und Obstbau. Neue 15. Aufl. Mit 300 Abbild. und Gartenplänen. In Leinwand gebunden. 4 —
2. **Praktisches Tascheubuch für Gartenfreunde**. Ratgeber für die Pflege und sachgemässe Bewirtschaftung des Hausgartens von M. Hessdörfer. Mit 103 Textabbildungen. Geb. 2 50
3. **Hausgarten auf dem Lande**. Gekrönte Preisschrift. Von Garten-Inspektor Göschke. 1 50
4. **Laubengärten bei der Grossstadt**. Neu von Jurass. 59 S. mit Abbildungen und Plänen für Mietsgärteninhaber. 1 20
5. **Ziergarten-Katechismus**. Belehrung über Anlage und Ausschmückung der Gärten. Mit 104 Abbildungen. Von H. Jäger. 3 50
6. **Kleiner Ratgeber für Gartenbesitzer** mit Monatskalender der Gartenarbeiten von Friedrich. 30 Oktavseiten. — 40

B. Blumenkulturen.

7. **Balkon-Gärtnerei**, in ihrem ganzen Umfange. Von P. Jurass. Mit 24 Abbildungen. 1 20
8. **Blumengarten** von G. Biesenbach beschreibt alle Pflanzen zum Gartenschmuck. 6. Auflage mit 53 Abbildungen. Geb. 1 80
9. **Blumenpflege im Hause**, Anleitung zur. von Max Hessdörfer. Auszug aus des Verfassers grossem „Handbuch der Zimmergärtnerei“, mit 100 Abbildungen. Geb. 3 —
10. **Kakteen-Zimmerkultur** von Haage, 38 Seiten reich illustriert. — 75
11. **Neue Entwürfe zu Teppichgärten**. Von E. Levy. Deren Anlage und Bepflanzung in 94 Abb. 3. erweiterte Auflage. Bearb. von Garteninspektor Halbritter. Leipzig. 1 60
12. **Rosenbuch für Jedermann**. Von P. Jurass. Mit 8 Tafeln und 19 Textbildern. 2 50
13. **Unsere Blumen im Garten**. Praktische Anleitung für Liebhaber und Gärtner zur Anzucht, Verwendung und Pflege derselben, von A. Steffen, mit 205 Abbildungen. 3 —
14. **Topfpflanzen im Zimmer**. Die Kultur derselben. Vom Grossherzog. Gartendirektor Gräbner. 2. Auflage. Mit 28 Abbildungen. 2 —
15. **Zimmergärtnerei-Katechismus**. Neue verbesserte Auflage. Mit 89 Abbildungen. Von Hofg. Lebl. 3 —
16. **Zimmerpflanzen-Kultur** von Dr. Emil Kalender. Ein Leitfaden für Pflanzenfreunde. 7. Auflage mit 47 Abbildungen. 1 25

C. Gemüsebau etc.

17. **Champignon-Zucht** von A. G. Radde. Ausführliche Anweisung des Kulturverfahrens. — 75
18. **Gemüsebau-Anleitung**, sowie Einrichtung eines Hausgartens. Vorzüglich bearbeitet von Dir. Fr. Lucas. Mit 108 Abbildungen. 2 —
19. **Mistbeet**, seine praktischste Anlage und gewinnbringende Ausnutzung das ganze Jahr über, von R. Betten. Mit 175 Abbildungen. 1 20
20. **Praktisches Gemüsebau**. Kultur d. gebräuchlichsten Gemüse für Gärtner und Landwirte. Von Inspektor Ph. Gielen. — 80
21. **Spargelbau**. Praktisches Lehrbuch. Mit 56 Abbildungen. Von Joh. Böttner. 1 50
22. **Zucht der Frühgemüse**. Praktische Winke zur Kultur derselben in Mistbeeten und Treibhäusern und zum Bau letzterer. Mit 90 Abbildungen. Von J. Schneider. 1 50

D. Obstbau.

23. **Beerensträucher**. Handliches, sehr belehrendes Bändchen von 112 Seiten mit 14 Abbildungen. Vom Beerenobstspezialisten Inspektor Maurer. 1 20
24. **Beerenwein-Bereitung**, nebst prakt. Anleitung zur Kultur der Johannis- und Stachelbeeren. Mit 9 Abbildungen. Von Pfarrer Tensi. 1 —
25. **Buschobst**. Lohnende Obstzucht nach vereinfachtem Verfahren. Von Joh. Böttner. Mit 80 Abbildungen. 1 80
26. **Einmachen der Früchte**. Sammlung über 200 erprobter Hausrezepte. Von Marie Aabel. Neue Auflage. 1 —
27. **Obst- und Küchenvorräte im Haushalt**. Von K. Burghardt. Anleitung zur Frischhaltung und Verwertung. Mit 31 Abbildungen. 2 40


28. **Obstbau**, der landwirtschaftl. Allgem. Grundzüge zum rationalen Betriebe desselben. Von Nerlinger u. Bach. Mit 99 Abbildungen. 2 85
29. **Obstbaum**, wie man ihn pflanzt und pflegt. Von S. Enkelmann. Mit 4 farbigen Tafeln. 1 —
30. **Obstbaumfeinde**, ihre Erkennung und Bekämpfung. Von Prof. Kriehner. Mit 100 kol. Abb. auf Tafeln und 16 Textfiguren. 2 —
31. **Obsternten**, Sortieren, Aufbewahren und Verpacken. Anleitung dazu v. Obstbau-Wanderlehrer Lesser. Mit 24 Abbildungen. Broch. — 90
32. **Obstkultur**, Kurze Anleitung zur. Von Lucas. 1. Aufl. mit 4 Tafeln u. 41 Textabbildungen. 1 65
33. **Obstweinbereitung**. Anleitung zum Kellern des Apfelweines und der anderen Obst- und Beerenweine. Von Joh. Böttner. Mit 60 Abbildungen. 1 50
34. **Rationaler Schnitt und Anzucht aller Obstbaumformen**. Von A. Pekrun. Vorzügliches Buch nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. Mit 165 Abbildungen. 1 20
35. **Weinbau**. Kleines sehr belehrendes Werk über denselben. Von Obstbaulehrer Klein. Mit 31 Abbildungen. 1 20

E. Verschiedenes.

36. **Beereengewächse u. Giftpflanzen**, unsere einheimischen v. Dr. Pluss. II. Aufl. 123 Bilder. 1 50
37. **Bienenhaushalt**. Kleines sehr verständlich geschriebenes Buch über Wesen der Bienen, sowie Einrichtung u. Pflege der Bienenwohnungen. Von Inspektor Pfafflin. Mit 28 Abb. 1 —
38. **Bienenzucht**. Prakt. Wegweiser zur rationalen Bienenzucht. Von Julius Herter. Neu, reich illustriert. 1 80
39. **Ernährung gärtnerischer Kulturpflanzen**, behandelt die Anwendung künstl. Düngemittel mit 15 Tafeln von Prof. Dr. P. Wagner. 3 —
40. **Blumenbinderei**. Von Willy Lange. Ausführl. moderne künstl. Anleitung von 209 Seiten. Mit 31 Textabbildungen und 25 Tafeln. 3 —
41. **Gartenvögel**, unsere nützlichen u. deren Hezung. Mit 8 farbigen Tafeln. — 80
42. **Geflügelzucht**, Die Nutz-. Anleitung zum praktischen Betriebe derselben. Mit 43 Abbildungen. Von Landw.-Insp. K. Roemer. Geb. 2 40
43. **Gemüseküche**, neue vollständige, enthält 240 verschiedene Rezepte zu Gemüsespeisen. Von Ottilie Weber. 1 —
44. **Goldfische**. Pflege derselben, nebst Anleitung zur Anlage von Aquarien und Terrarien. Von Schulte von Brühl. Mit 12 Abbildungen. — 25
45. **Hausapotheke**. Vorzügl. Zusammenstellung von Heilkräutern aus Garten, Wiese, Feld und Wald. Von J. A. Ulsamer. Neue Auflage. 176 Seiten mit vielen Abbildungen. 1 50
46. **Kartoffelküche**, in 260 versch. Rezepten. Von Marie Aabel. 51. stark vermehrte Auflage. 1 —
47. **Pflanzen und Fische des Süsswasseraquariums**. Von F. Henkel. Illust. Leitfaden zur Anlage, Pflege und Unterhaltung. 1 50
48. **Pilze**, unsere essbaren. Leicht verständliche Anleitung, dieselben in kurzer Zeit kennen zu lernen. Von J. A. Ulsamer. Mit 5 farbigen Tafeln. 1 60
49. **Schädlinge des Gemüsebaues** und deren Bekämpfung. Von Freiherr von Schilling. Mit 4 farbigen Tafeln. 2 —
50. **Schädlinge des Obst- u. Weinbaues**. Vollständiges Buch für Jung und Alt, zur Abwehr des verbreitetsten Ungeziefers. Von Freiherr von Schilling. Mit 2 Farbentafeln. 1 50

Deutscher Garten-Kalender für 1909 in Taschenformat, langjährig bestens bewährt. In Kaliko gebunden mit täglich $\frac{1}{2}$ Seite Raum für Notizen. M. 2.—, als Drucksache 20 S. Porto extra. **Abreisskalender 1909**, schöner Zimmerschmuck, mit täglich gärtnerischen Winken. . . . 50 S. **Postkarten mit Blumenduft** in vielen reizenden künstlerischen Ausführungen, 12 Stück M. 1.—, 25 St. M. 2.—, 10 St. M. 7.50. **Gartenbau-Zeitschriften** für Berufsgärtner oder Gartenliebhaber werden auf Anfrage namhaft gemacht und die Zusendung von Probenummern seitens der betr. Herausgeber gegen Portovergütung durch uns vermittelt.

Artikel zum Etikettieren von Pflanzen. Blumenstäbe. Draht.



3000 Nummerhölzer zum Anstecken:

10	12	14	18	20	24	28	35	cm lang
25	30	35	45	55	65	90	120	3 per 100 St.

3002 Nummerhölzer zum Anhängen, 8 cm lang 30 3, 10 cm lang 40 3, 12 cm lang 50 3 per 100 Stück.

3004 Pfahletiketten: 60 cm lang, 100 Stück 6 M.

3006 Etiketten von Zink, präpariert zum Beschreiben:

Nr. 1 zum Anst. ca. 20 cm l., 2 1/2 cm br.	100 St.	4 50
Nr. 2 » » ca. 15 cm l., 2 1/4 cm br.	100 St.	3 25
Nr. 3 » » ca. 12 » » 2 cm br.	100 St.	2 50
Nr. 4 » » ca. 9 » » 2 cm br.	100 St.	1 75
Nr. 5 zum Anh. 7 1/2 cm l., 2 cm br.	100 »	2 —
» 6 » » 6 » breit, 3 » hoch	100 »	2 —
» 7 » » 3 » » 2 1/2 » »	100 »	1 75
» 8 » » 7 » » 5 1/4 » »	100 »	2 75

Sollen Nr. 5—8 mit Metallösen geliefert werden, welche das Durchschieben des Drahtes verhindern, so erhöht sich der Preis um 20 3 per Hundert.

Mit verzinktem Draht versehen, fertig zum Anhängen . . . per 100 Stück 50 3 mehr, desgl. mit Kupferdraht 60 » »

3008 Celluloid-Etiketten zum Beschreiben

mit Bleistift	M 3
ovale Form 44×22 mm per 100 St.	2 50
längliche » 38×15 » » 100 »	1 50

Mit Kupferdraht per 100 St. 40 3 mehr.



3010 Etikettentinte, chemische für Zink-etiketten nebst Gebrauchsanweisung à Flasche 1 —


3012 Etikettentinte, unauslöschliche für Holzetiketten mit Gebrauchsanweisung à Flasche . . . 60

3010. Zink-Etiketten-Tinte. 3012. Holz-Etiketten-Tinte.

3014 Eisendraht verzinnert, feiner zum Befestigen von Etiketten etc. . . . & Ko. 1 20

3016 Blumendraht, geschnitten, gerichtet u. gebündelt in Paketen à 1 Kilo

No.	8	6	4	3 1/2
7 Band	2 Blei	6 Blei	10 Blei	
30 cm lang		20 cm lang		
1 Paket	60 3	70 3	90 3	100 3



3036. Blumenstäbe:

30	45	60	75	85	100	115	160	cm lang
30	45	70	90	110	150	180	350	3 per 100 Stück.

3041. Nelkenhaken: 100 Stück 30 3, 1000 St. M 2.50.

3038. Rosenpfähle oder Georginenpfähle:

1,25	1,50	1,75	2,00	m lang
6,50	8,-	10,-	12,-	M per 100 Stück.

3042. Rosenhaken . . . 100 Stück 1 M.


Nr 3044.

Bambus-Stäbe.

Diese Stäbe dienen als Pflanzenstöcke und sind wegen ihrer Sauberkeit sehr beliebt. Die Haltbarkeit ist eine unbegrenzte und kommen sie dadurch auf die Dauer billiger als die fichtenen und tannenen geschnittenen Stöcke und Pfähle. Sie lassen sich auch zu Staketen, Lauben und zu den verschiedensten Arbeiten verwerten. Die stärkeren dienen als Rosen- und Baumpfähle.

	Länge	Durchm.	10 St.		Länge	Durchm.	10 St.
	cm	mm	M 3		cm	mm	M 3
a	115	9—11	— 40	d	200	10—12	— 80
b	150	10—12	— 60	e	225	12—13	1 —
c	175	11	— 75	f	200	ca. 25	3 50

Bindfaden aus bestem italienischen (weissen) Hanf.




Für Packerei etc.

	à Ko.	N.	3.
3046 Emballierfaden (Patentgarn)	2	50	
3048 Nähzwirn, 2 Dr. 32 L.	4	50	
3050 Nähbindfaden, 2 Dr. 6 T.	3	—	
3052 Bindfaden, 3 Dr. 3 T.	2	15	

Für Strohdecken-Flechterei.

Zum Aufziehen:	à Ko.	N.	3.
3054 Cordel, 3 fach	1	75	
3056 » 4 fach	1	75	
3058 Zum Flechten, 4 Dr. 2 1/4 T.	2	25	

Vorrichtungen und Mittel zur Vertilgung schädlicher Tiere.



3081. Kaninchenfalle „Probat“.

Gegen die in Zier- und Nutzgärten so schädlichen wilden Kaninchen bietet diese von uns konstruierte Falle den besten Schutz. In Parkanlagen, wo wegen des Vogelschutzes die Vertilgung der Katzen angestrebt wird, hat sich diese Falle als das probateste Mittel bewährt.

3088. Raupenharz (Brumata-Leim).

(Original-Blechbüchsen mit Gebrauchsanweisung.)

Sicherstes Mittel gegen Frostspanner (*Geometra brumata*), ferner ungeflügelte Weibchen im Herbst an den Stämmen emporzuklimmen und Massen von Eiern an den Knospen der Bäume absetzen, auf diese Weise die Aussicht auf eine Obsternte vollständig zerstörend. Dass viele sonst kräftige und gesunde Bäume nicht tragen wollen, verschuldet zumeist dieses Insekt.

1 Ko. Inhalt 1 $\mathcal{M}$ 20 $\mathcal{S}$.


3090. **Aphidinin**, als wirksam erprobtes Mittel gegen Blattläuse etc. sehr zu empfehlen; wird mit 10fachem Wasserzusatz auf die Pflanzen übertragen und ist den letzteren durchaus unschädlich.

Kleine Fläschchen — 60 $\mathcal{S}$, grössere 1 $\mathcal{M}$, 1/2 Liter 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$, 1 Liter 4 $\mathcal{M}$.

3094. „**Fostit**“, Pflanzen-Schuttmittel und Heilmittel gegen alle kryptogamischen Krankheiten der Pflanzen, sowie gegen Ungeziefer.

Postpakete 4 1/2 Ko. netto 2 $\mathcal{M}$ 75 $\mathcal{S}$. Zerstäuber dazu per Stück 8 $\mathcal{M}$.

Ein in die Erde gegrabenes Fass oder eine Kiste von genügender Tiefe bildet die Fallgrube, über welche der Fangapparat zu legen ist. Die Falle stellt sich nach jedem Fang geräuschlos selbst wieder auf, sodass mehrere Individuen auf einmal gefangen werden können. Wir hatten wiederholt das eigentümliche Schauspiel, mehrere Tiere verschiedener Art gleichzeitig in der Falle vorzufinden, so z. B. ein Kaninchen, einen Hamster und eine Katze, drei sich unter einander befindende Tiere, welche aus Furcht vor ihnen drohendem Unheil in dem engen Raum regungslos gegenüber sasssen und sich gegenseitig unverwandt anschauten. — Genaue Anweisung zum Aufstellen wird jeder Falle beigegeben. à Stück 3 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.



3086. Neue Falle für Ratten und Mäuse.

Sehr einfache, ununterbrochen fangende Falle, welche sich stets zum Fangen selbst wieder aufstellt, im Freien ist der Topf in die Erde einzulassen, im Hause, den Mäusen und Ratten durch Anstellen eines Brettes oder dergl. das Erreichen des oberen Teiles der Falle zu ermöglichen.

Falle a. für Mäuse 2 $\mathcal{M}$ 50 $\mathcal{S}$.

Falle b. für Ratten 4 $\mathcal{M}$ incl. einer Schachtel Witterung.

Witterung extra { 1 Schachtel 30 $\mathcal{S}$,
12 Schachteln 3 $\mathcal{M}$.



3091. Nikotin-Seife

240 gr. 1.50 $\mathcal{M}$

120 „ 1. — „

Einige Dünge-Mittel.

Die Pflanzen-Düngung mit Kunst- und Kraftmitteln, besonders überall da, wo aus den verschiedenartigsten Gründen eine Verbesserung der Bodenverhältnisse durch Stallung nicht zu ermöglichen, ist eine unabweisbare Notwendigkeit, wenn man seine Kulturen — welcher Art sie auch immer sein mögen — mit Erfolg belohnt sehen will. Wir halten deshalb in Nachstehendem einige diesem Zweck dienende Düngerarten, welche als besonders wirksam erprobt sind, zur Benutzung empfohlen.

- 3024 **Düngepulver für Topfgewächse**, mit Gebrauchsanweisung besonders für Zimmerpflanzen 10 Fläschchen 5 M — 3, à — 60
- 3026 **Hornspäne** in größerem Zustande zur Verwendung im freien Grunde 10 Ko. 8 M — 3, à Ko. 1 — 40
- 3028 » durchgeseibte feine für Topf- und Kübelgewächse . . . » — 50
- 3030 **Pflanzennährstoff**, bei Topfkultur und in Freiland-Beeten stets mit vielem Erfolge angewendet. Kartons à $\frac{1}{2}$ Ko. 90 3, à 1 Ko. 1 75
- 3032 **Professor Wagner's Gartendünger**, aus reinen Phosphorsäure-Kali- und Stickstoff-Salzen bestehend 10 Ko. 8 M — 3, à Ko. 1 — 40
- 3034 **Professor Wagner's Blumendünger** à Ko. 1 M 20 3, $\frac{1}{2}$ Ko. 70 3, $\frac{1}{4}$ Ko. — 40
- 3035 „**Heureka**“, Pflanzen-Nährsalze, Marke M. G. für Blumen und Gemüse, ausgen. Bohnen und Erbsen Postpakete $4\frac{1}{2}$ Ko. netto, incl. Sack 2 M 75 3, Dosen 250 gr. brutto 60 3, Kartons 30 3 p. Stück.
- 3036 „**Heureka**“, Pflanzen-Nährsalze, Marke M. O. für Obst und Weinbau, Bohnen Erbsen etc. In Säcken von $12\frac{1}{2}$ Ko. 3 M 75 3 p. Sack, Postpakete $4\frac{1}{2}$ Ko. netto, incl. Sack 2 M 75 3.




3024. Düngepulver. 3030. Pflanzennährstoff.

Die Heureka-Salze enthalten die den Pflanzen nötigen Nährstoffe in hoch-konzentrierter und leicht assimilierbarer Form und sind daher sehr zu empfehlen.

Diverse Artikel.

3096. Zusammenlegbare Vogelnistkästen.



Die für alle Vögel passenden Kästen haben den **Vorzug**, dass man sie nach Weggang der Vögel **reinigen kann**, was **unbedingt nötig ist**. Ebenso kann man sie im Winter an die **Seite legen**, ohne dass sie viel Platz beanspruchen, auch bei Versendung ist Porto und Verpackung schon billiger.

Stück: 1 M 25 3.




Ansicht eines Vogelnistkästchens, wenn zusammengeklappt.

3098.

Fingerspaten,


zum Auflockern der Erde in Töpfen, äusserst praktisch und einem längst lästigen Uebelstand abhelfend, indem ein Beschmutzen oder Verletzen der Finger bei dieser für Topfkultur so wichtigen Arbeit ausgeschlossen ist.

2 St. 25 3, 1 St. 15 3.



3100. Baumwachs, kaltflüssiges.

$\frac{1}{8}$ K. 50 3, $\frac{1}{4}$ K. 80 3, $\frac{1}{2}$ K. 1,50 M, 1 K. 2 M.



3106.

Glücks-Schweinchen,


mit Samen, 16 cm lang à 75 3, 13 cm lang à 50 3.

Man lege diese Tongefässe 10 Minuten in's Wasser, entleere sie wieder, drücke den Samen, der daran haften wird, dicht daran, worauf man den Behälter wieder mit Wasser füllt. Nach 8 Tagen entwickelt sich eine zierliche, frischgrüne Vegetation, die 6-8 Wochen anhält. Im Innern verdunstetes Wasser ist nachzufüllen.



3104. Wetterhäuschen sehr niedlich aus Naturholz gebildet.

1. Mann und Frau $\mathcal{M}$ 3 —
2. „ schön in Holzbrand
ausgeführt $\mathcal{M}$ 2 50




3110 Thermometer auf poliertem Holz, mit Wein- $\mathcal{M}$ 3
geist- oder Quecksilberöhre circa 25 cm lang — 75



3112 Thermometer von Glas, innen mit Papier-
skala 15 cm lang 60 $\mathcal{S}$, 20 cm lang — 75

3102. Tauspender
(Zerstäuber)
mit Doppelgebläse in
feinster Ausführung
2 $\mathcal{M}$ 75 $\mathcal{S}$.

3103. Tauspender
einfacher, aus Blech.
50 $\mathcal{S}$.



3114 Schattenleinwand (Hessians). Ange-
nehmtes Schattenmaterial für Mistbeete und
Glashäuser. 1,20 m. breit 10 Meter 4 —

3116 Torfmuß, bestes Material für Vermehrungs-
beete 100 Ko. 10 $\mathcal{M}$, 10 Ko. 1 20

3118 Haideerde, zur Kultur für bessere Topf-
gewächse etc. 100 Ko. 10 $\mathcal{M}$, 10 Ko. 1 20

3120 Bast, Raffia von Madagascar, vor- $\mathcal{M}$ 3
zügliche Qualität, unübertrefflich zum
Veredeln und Anheften der Pflanzen à Ko. 1 80

Material für Binderei.

Acroclinium , rot oder weiss, frische Ernte 1000 St.	$\mathcal{M}$ 3 2 25
Ammobium alatum grandiflorum , weiss à Ko.	4 50
Ammobium alatum grandiflorum , gefärbt in div. Farben à Ko.	6 —
Bromus brizaeformis , naturell „	1 20
„ Chlorbleiche „	3 75
„ gefärbt, gemischt „	3 —
Capblumen , weiss, „Prima“	Ernte sehr knapp.
„ weiss „Secunda“	
„ gefärbt in div. Far- ben Ia.	
Eulalia japonica , sehr dekora- tives Gras naturell	1 50

Eulalia gefärbt, blau und rosa à Ko.	$\mathcal{M}$ 3 2 25
Gypsophila paniculata , weiss „	1 50
Helichrysum compositum , Naturfarben „	3 —
gefärbt alle Farben „	4 —
Statice tartarica , Natur weiss	1 50
„ tartarica, gefärbt in allen Farben	1 70
Stipa pennata , weiss Nat. Prima „	2 70
gefärbt alle Farben „	4 50
Xeranthem. ann. fl. pl. , weiss 1000 St.	1 50
„ ann. fl. pl., div. Farben „	2 —
Kopfmoss , naturell à Ko.	1 —
„ dunkel- oder lichtgrün „	1 50

Material für Makart-Bouquets.

Cycas-Wedel, präparierte, Ia Qualität,
sehen den frischen täuschend ähnlich

pro 10 Stück

20—30	30—40	40—50	50—60 cm lang
1. 30	1. 70	2. —	2. 50 $\mathcal{M}$
60—70	70—80	80—90	90—100 cm lang
3. —	3. 75	4. 25	4. 50 $\mathcal{M}$

100 St. 10 St.
 $\mathcal{M}$ 3 $\mathcal{M}$ 3

Feenbälle, prachtvoll, weiss. 6 — — 75
„ prachtvoll, gefärbte. 7 50 1 —

Gynerium, Pampaswedel, I. Qualität
60—75 cm lang

silberweiss 1. 50 $\mathcal{M}$ pro 10 Stück

gefärbt 2. 25 $\mathcal{M}$ pro 10 Stück

75—90 cm lang

silberweiss 2. 25 $\mathcal{M}$ pro 10 Stück

gefärbt 3. — $\mathcal{M}$ pro 10 Stück

100 St. 10 St.

Latania-Wedel, gebleicht und
geglättet à Stück — 60 4 —

Pfauenfedern, gross u. schön 1 — — 20

Schilfbomben (Rohrkolben) 1 75 — 25

Silberblätter (Leucadendron) — — — 50

Artikel aus der Blumenbinderei.

die wir in geschmackvoller und tadelloser Ausführung liefern.


➡ Für rechtzeitiges Eintreffen leisten wir Garantie. ➡



Brautbouquets und Brautsträuße in vollendet künstlerischer Ausführung.


Brautbouquet,
hochelegante Form aus frischer
Myrthe und feinstem Grün mit
den feinsten weissen Blumen
und prachtvoller Atlasschleife
per Stück 6 M. bis 30 M.

Brautbouquet,
ohne Manschette mit feiner Schleife,
sehr leicht von Gewicht, angefertigt aus
weissen Camellien, Maiblumen, Eucharis,
Orangen, Tuberosen, Stephanotis, Hyacinthen, Orchideen etc. je nach der Jahreszeit mit Myrthenblüten und Myrthenzweigen durchsteckt, per Stück 10 M. bis 60 M.



Brautkranz wie Abbildung a mit dazugehörigem Ansteckbouquet für den Bräutigam
5 bis 10 M.

Brautkranz mit Ranke wie Abbildung b mit einigen Gürtel- und Achselbouquets etc.
10 bis 20 M.



Vollständige Brautgarnitur,

bestehend aus Myrthenkranz mit oder ohne Ranke, Gürtel und Ansteckbouquet etc., je nach Ausführung

15 M. bis 50 M.

Brautführerinnen-, Ball-, Geburtstags-, Namenstags-, Gelegenheits-Bouquets

rund oder flach gebunden, mit oder ohne Manschette, aus den herrlichsten Blumen der Jahreszeit künstlerisch zusammengestellt. Preis je nach Grösse, Feinheit der Blumen und Eleganz der Ausstattung 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 bis 30 M.

Deutsche Sträuße.

Aus den jeweiligen Blumen der Jahreszeit
effektiv zusammengestellt

ohne Manschette!

Diese Sträuße haben den ganz besonderen Vorteil, dass sie ins Wasser gestellt Tage lang frisch bleiben. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 M. bis zu den schönsten und prunkvollsten Orchideensträußen von 12, 20, 25, 50 bis 100 M.


— * Auch bei den billigsten Preisen geschmackvolle Ausführung garantiert. * —

Trauer-Arrangements.

Ankunft unter Garantie frisch und pünktlich.

Vorzüglich schöne und geschmackvolle Zusammenstellungen von circa 10 schönen Wedeln mit Bouquet und Schleife 40 bis 50 M.

Palmenkranz.
Palmenwedel mit nur wenigen hochfeinen Blumen arrangiert und schwerer Atlasschleife.
à Stück zu 10 bis 30 M.



Palmenwedel mit Bouquet und Schleife.
Wedel von *Cycas revoluta*,
beliebte bekannte Friedenspalme
per Stück 5 M. bis 30 M.

Palmenwedel,
doppelt, am untern Ende durch ein geschmackvolles Bouquet aus frischen Blumen verbunden und mit eleganter Atlasschleife verziert,
à Stück je nach Grösse 10, 12, 15 bis 20 M.

Ovale Lorbeerkränze

in hocheleganter Form, mit Blumen garniert
und mit prachtvoller Atlasschleife
zu 2 bis 30 M.

Zusammenstellungen

von drei *Cycas*-Palmenwedeln mit Bouquet
und Schleife.
Je nach Länge der Wedel
15, 20, 25 bis 30 M.

Kranz aus Palmenwedeln.

Dieser Grabschmuck ist vornehm und geschmackvoll zugleich. Der Kranz besteht aus lebenden *Cycas*-Wedeln und das Bouquet aus den kostbarsten Blumen der Jahreszeit. Das wahrhaft imponierende Arrangement eignet sich, ebenso wie die weiter unten beschriebene Sarg-Dekoration, besonders als letzte Beileidsgabe von Offizierkorps, Vereinen, Verwaltungen u. s. w.

Auf die Atlasschleife kann beliebiger Druck gebracht werden.

Preise je nach Durchmesser. In folgenden Maßen ist die Länge des Kranzes ohne oberen Palmenwedel angenommen.

70 cm Kranzhöhe	25 M	100 cm Kranzhöhe	75 M	150 cm Kranzhöhe	175 M
75 " "	30 "	120 " "	100 "	175 " "	250 "
80 " "	40 "	130 " "	125 "	200—300 cm "	350—500 M
90 " "	50 "	140 " "	150 "		

Sarg-Dekoration

aus grosser Fächerpalme mit *Cycas*-Wedeln, Bouquets und schwerer weisser Atlasschleife.

Der imposante Fächerwedel in Verbindung mit *Cycas* nebst frischen Blumen und Atlasschleife ist zu einem Trauer-Symbol vereint, wie sich solches nicht wirkungsvoller und kostbarer denken lässt.

Das Arrangement wird gern von Korporationen, Vereinen und Verwaltungen als Zeichen der Teilnahme spendet.

à Stück 30 bis 100 M je nach Grösse und Feinheit.

Trauer-Kränze,

oval oder rund gebunden von schwarzem oder grünem Moos und trocknen Blumen, jede gewünschte Farbenzusammenstellung zu Preisen von
2 M. 50 S. bis 12 M.

Gediegene und geschmackvolle Ausführung garantiert.

Makart-Bindereien sowie sonstige Arrangements

aus getrocknetem oder künstlichem Material liefern wir auf Wunsch in geschmackvoller Ausführung und zu billigsten Preisen.



Areca.

Unvergängliche Natur-Pflanzen

aus künstl. präparierten Naturpflanzen und Wedeln zur Dekoration von Salons, Speise-Zimmern, Treppenhäusern, Ausstellungsräumen, Schaufenstern, Kirchen, Erbbegräbnissen u. s. w. Sehr naturgetreu und dauerhaft. Staub kann mit einem weichen Schwamm abgewaschen werden.

Die Preise der präparierten Pflanzen sind ohne Kübel oder Topf.

Areca.

Nr.	Höhe d. Pflanze cm	Blätter, Stück	Stück M.
200	50	3	1.35
201	60	4	1.75
202	70	4	2.25
203	75	5	2.75
204	90	5	3.50
205	90	6	4.25
207	100	8	5.25
208	100	9	6.—
209	120	9	7.—

Chamaerops humilis.

Nr.	Höhe d. Pflanze cm	Blätter, Stück	Stück M.
211	50	3	1.25
212	60	4	1.75
217	70	5	2.50
218	80	6	3.50

Dracaena ndivi

Nr.	Höhe d. Pflanze cm	Blätter, Stück	Stück M.
227	55	35	1.25
228	60	50	1.50
229	70	60	2.—

Cyperus.


Nr.	Höhe d. Pflanze cm	Blätter, Stück	Blüten Stück	Stück M.
230	ca. 40/50	5	4	3.50

Latania (Fächerpalme).

Nr.	Höhe ca. 110 cm	Blätter	Stück M.
233	75	3	3.—
234	80	4	4.—
235	100	5	5.—
236	120	6	7.—
237	150	6	7.50

Um Porto und Verpackung möglichst zu sparen, versenden wir die präparierten Pflanzen ohne Töpfe. Es genügt ein ganz einfacher Blumentopf mit Erde, Sand oder Moos gefüllt, um die Pflanzen aufzustellen.

Majolika- od. Porzellan-Töpfe, bemalt,
per Stück 2 bis 10 M.



Latania.

Inhaltsverzeichnis.

Sämereien.		Seite			Seite
Artischocken	10		Alkazie s. Robinia	111	
Aster	25		Amaryllyis	78	
Balsaminen	28		Aralia	86	
Beete	4		Acucuba	86	
Beerenobst	77		Azalea	86 u. 108	
Bienenfüttergewächse	19		Begonia, Knollen	84	
Blätterkohl	3		» Blatt-	85	
Blumenkohl	1		Birke s. Betula	107 u. 108	
» -Pflanzen 1, 18 u. 132			Blattpflanzen, einjähr.	132	
Blumensamen sortimente 30			Blumenpflanzen	132	
Börskohl	2		Bouvardia	87	
Bohnen	14		Buche s. Fagus	109	
» Feld-	17		Buxbaum	109	
Broccoli	2		Camellia	87	
Brunnenkresse	19		Canna	35	
Cardy	10		Champignonbrut 18 u. 130		
Carotten	5		Christrose s. Helleborus 100		
Carviol s. Blumenkohl u. 2			Chrysanthemum 92, 93 u. 97		
Cichorien-Salat	7		Citrus	87	
» -Wurzel	6		Clematis	112	
Delphinium	29 u. 57		Coleus	68 u. 69	
Dill	9 u. 15		Cyclamen	69	
Eierfrucht	9		Dahlia	85	
Endivien	7		Dasylium	91	
Erbsen	13 u. 14		Dianthus caryoph. fl. pl.	130 u. 131	
» Feld-	15		Dracena	69	
Farnkräuter	74		Echeveria	91	
Futterrüben, engl.	4		Edelweiss s. Gnaphalium 9		
Gemüsepflanzen 18 u. 132			Eiche s. Quercus	111	
Gemüsesamen, Sortim.	5		Efeu s. Hedera	112	
Gerste	18		Erdbeeren	128 u. 129	
Getreidearten	18		Erle s. Alnus	103	
Glaskohlrabi	3		Esche s. Fraxinus	109	
Grassamen	17		Eonymus	87 u. 109	
Goldlack	24		Farne	89 u. 90	
Gurken	10, 11 u. 12		Flieder s. Syringa	111	
Hafer	18		Fuchsia	93 u. 94	
Haferwurz	6		Gemüsepflanzen	132	
Hahnenkamm	34		Georginen	85	
Herbstrüben	4		Gesneria	81	
Kakteen	73		Gladiolen	83	
Kartoffel	5		Gloxinien	84	
Kartoffeln	20 u. 21		Glycine	112	
Kartoffelsamen	16		Goldregen, s. Cytisus Laburnum	109	
Kerbelrüben	6		Granate s. Punica	87	
Kleesamen	16 u. 17		Gummibaum s. Ficus	87	
Kohlrabi	3		Heckenpflanzen	129	
Kohlrüben	3		Heliotropium	87	
Koniferen	75 u. 76		Helleborus	100	
Kopfkohl	2		Herbstastern	96	
Kraut	2		Hollunder s. Sambucus 111		
Kresse	7		Hortensien s. Hydrangea 110		
Küchenkräuter	9		Iris	101	
» -Pflanzen	18		Kakteen	91	
Kürbisse	12 u. 13		Kastanie s. Aesculus	107	
Laubbölzer	76 u. 77		Koniferen	113 u. 114	
Lauch	8		Lilien	82	
Levkoyen	22 u. 23		Linde s. Tilia	111	
Linsen	15		Lobelia	102	
Löwenmaul	32 u. 33		Malve s. Althea	95	
Löwenzahn Salat	7		Musa	87	
Lupinen	15, 16, 40 u. 61		Myrte	87	
Mais	16 u. 53				
Malven	53 u. 54				

Nelken	130 u. 131	
Obstbäume, Fruchtsträucher u. Beerenobst	116 129	
Obstwildlinge	129	
Oleander s. Nerium	87	
Paeonien	102, 103 u. 110	
Palmen	88 u. 89	
Pappel s. Populus	111	
Passiflora	87	
Pelargonium	93 u. 94	
Pentstemon	87 u. 103	
Phlox	103 u. 104	
Primula	104	
Pyrethrum	104	
Quitte s. Cydonia	109	
Rhododendron	87 u. 111	
Rosen	114 u. 115	
Rüster s. Ulmus 111 u. 112		
Saxifraga	104	
Schlingsträucher	112	
Schneeball s. Viburnum 112		
Seidum	105	
Selaginellen	90	
Sempervivum	105	
Spargel	130	
Stauden	95	
Syringa	111	
Tannen	113 u. 114	
Tecoma	113	
Topfnelken	130 u. 131	
Topfpflanzen	83-88	
Trauerbäume	108	
Tritoma	81	
Tuberose s. Polyanthes 80		
Tydaea	81	
Ulmus	103 111 u. 112	
Veilchen s. Viola 106 u. 107		
Vergissmeinnicht s. Myosotis	102 u. 132	
Vinca	105	
Vogelbeere s. Sorbus 108 u. 111		
Wasser- und Sumpfpflanzen	90	
Weide s. Salix	111	
Weissdorn	103, 109 u. 129	
Wilder Wein s. Ampelopsis	112	
Yucca	91 u. 107	
Zierbäume	107 u. 108	
Ziersträucher	18-112	
Zwiebeln und Knollen	78-85	

Verschiedenes.

Bouquets und Kränze	138 u. 139	
Blumensamen u. Etiketten 134		
Diverse Artikel	136 u. 137	
Dinge-Mittel	135	
Gartenbauliteratur	133	
Künstliche Pflanzen	140	
Material zur Biologie	137	
Vorrichtungen u. Mittel zur Verfertigung schädlicher Tiere	135	



Pflaumen.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)